


**HAEBERLE**

We.Move.Design.

Gesamtkatalog 2022 | 2023







Bereit, etwas zu bewegen?  
Lust auf eine innovative und  
individuelle Wagenlösung?

Let's move.

Nehmen Sie einfach direkt Verbindung zu uns auf.





# Inhalt

Intro	Gute Gründe   Partner der Medizintechnik   Anspruch   Produktwelten   Anwendungen   HAEBERLE Cart Design Center   Design   Geschichte	<b>7</b>
Variocar <sup>®</sup>	Die klassischen und anpassungsfähigen Vielzweckwagen: Variocar <sup>®</sup> und Variocar <sup>®</sup> -Viva	<b>42</b>
08/16 <sup>®</sup>	Das praxisbewährte Vielzweckwagensystem	<b>64</b>
bravo <sup>®</sup>	Der smarte und agile Begleiter für kleine Geräte	<b>82</b>
fuego	Der flexible Wagen für kleine Gerätekombinationen	<b>98</b>
doppio	Das puristische Multifunktionssystem für individuelle Gestaltung	<b>126</b>
swingo <sup>®</sup>	Stabile Sicherheit für große Gerätekombinationen: swingo <sup>®</sup> und swingo <sup>®</sup> -clinic	<b>142</b>
toro	Das starke Trägersystem für kompakte Gerätekombinationen	<b>172</b>
keo <sup>®</sup>	Der außergewöhnliche, variable ISO-Modul- und Funktionswagen	<b>194</b>
alegro	Das revolutionierende Monitorträgersystem	<b>226</b>
Zubehör	Alles, was HAEBERLE Wagen-Lösungen noch individueller macht	<b>232</b>
	Allgemeines Zubehör	<b>234</b>
	Einrichtungszubehör (PicBox <sup>®</sup> , COMPACT, Medi-Müll und medizinische Leuchten)	<b>242</b>
	Picco Novo (Wäsche-/Abfallsammler)	<b>256</b>
	alegro Monitorträgersystem/ TFT-Halter für Monitore	<b>268</b>
	Desinfektionsmittelspender	<b>274</b>
	Elektro-Zubehör	<b>278</b>

„Ein Gerätewagen ist kein Kostenverursacher,  
sondern ein Nutzenbringer.  
Mit HAEBERLE Design verschmelzen Gerät und Wagen  
zu einem System – ein wichtiger Mehrwert für Sie.“

Bernd Hofacker

In einer Welt voller Veränderungen und medizintechnischer Herausforderungen sehen wir uns als Spezialisten für multifunktionale Wagensysteme, die hohe Ergonomie mit herausragendem Design verbinden. Das ist unser Anspruch. Fast 90 Jahre Branchenerfahrung und ein vielseitiges Produktprogramm ermöglichen für jede Anwendung eine passgenaue Lösung. So tragen wir mit unseren Wagensystemen zu optimalen Arbeitsabläufen bei, damit so viel Zeit wie möglich für den Patienten zur Verfügung steht.

Getreu unserem Motto *We.Move.Design*. erschaffen wir mit Innovationsgeist, Ideenreichtum und Ingenieurskunst immer wieder neue, durchdachte Varianten für multifunktionale Wagensysteme. So helfen wir mit, in einer technologiegeprägten Welt den Umgang mit medizinischen Geräten noch effizienter zu gestalten.

Entdecken Sie in unserem neuen Katalog viele Konfigurationsbeispiele unserer innovativen Gerätewagensysteme. Konfigurieren Sie Ihr eigenes Modell genau nach Ihren Wünschen. Aber die Reise geht noch weiter. Erleben Sie unsere neuen HAEBERLE Produktwelten, HAEBERLE Series, HAEBERLE SeriesPlus und HAEBERLE Design.

Als Entwicklungs- und Designpartner renommierter Medizinprodukte-Hersteller bewegt uns jeden Tag der hohe Anspruch unserer Kunden. Von der Beratung und der ersten Skizze über Entwicklung und Prototyp bis zum fertigen Produkt entwickeln wir gemeinsam mit ihnen Applikationen für spezifische Einsätze. Denn auch das hochwertigste Gerät lässt sich erst dann optimal anwenden, wenn der Wagen, auf dem es steht, perfekt zu seinem Einsatzzweck passt. Hier beginnt die Mission von HAEBERLE, auf die wir Sie gerne mitnehmen.

Sind Sie bereit, etwas zu bewegen und gemeinsam mit uns die Zukunft innovativer Wagensysteme zu gestalten? Dann let's move – und viel Freude mit unserem neuen HAEBERLE Katalog.

Herzlichst



Ihr Bernd Hofacker  
Geschäftsführer











# We.Move.Design.

We.Move.Design. Das bedeutet für uns Teamgeist, Beweglichkeit sowie ein hoher Anspruch an Ingenieurskunst und gute Gestaltung.

**We.** Wir. Ein Team, das gemeinsam Hervorragendes schafft und in dem jeder Einzelne zählt. Ein Unternehmen, das seit fast 90 Jahren für Innovationskraft, Gemeinschaft und Flexibilität steht. Und damit die Welt unserer Kunden ein bisschen besser macht.

**Move.** Bewegung und Beweglichkeit. Das sind nicht nur grundlegende Eigenschaften unserer Wagenlösungen. Beweglich sind wir auch als Team, im Denken wie im Handeln. Beweglich genug, um jede Lösung exakt den Wünschen unserer Kunden anzupassen. Um damit etwas zu bewegen.

**Design.** Wir haben einen hohen Anspruch an die technische Konstruktion. Aber auch an die Gestaltung unserer Produkte. Denn auch bei medizinischen Wagen steigen die Ansprüche an das Design. Und damit machen wir den Unterschied.






Es gibt viele gute Gründe für HAEBERLE. Hier sind die drei besten.


---

## Gutes Design

Unsere Wagensysteme erfüllen nicht nur alle funktionalen Erwartungen, sondern auch hohe gestalterische Ansprüche. Dank hoher Produktvielfalt und zahlloser Individualisierungsmöglichkeiten fügt sich der fertige Wagen perfekt in seine Umgebung ein.







---

## Durchdachte Konstruktion

Wagensysteme von HAEBERLE sind konstruktiv optimal auf verschiedenste Einsatzzwecke abgestimmt. Je nach der spezifischen Anwendung halten sie perfekt die Balance zwischen hoher Stabilität und komfortabler Mobilität.



---

## Perfekte Umsetzung

Ob Funktion, Design oder Belastbarkeit: Das Ergebnis ist immer ein HAEBERLE Wagen, der perfekt zu seiner Anwendung und in seine Umgebung passt.

Je länger man sich kennt,  
desto besser weiß man,  
was der andere braucht.

HAEBERLE als langjähriger Partner der  
Medizintechnik-Branche.







Seit vielen Jahrzehnten arbeiten wir eng mit renommierten Kunden und Partnern in der Medizintechnik zusammen. Nach einer so langen Zeit weiß man sehr genau, was den anderen bewegt, und findet immer Wege, seine Ansprüche bestmöglich zu erfüllen. Darum können wir heute durchdachte, individuelle Wagen-Lösungen entwickeln, die den hochwertigen medizinischen Systemen unserer Kunden in jeder Hinsicht gerecht werden. Wagen, die in Größe, Funktion und Design eins mit den Geräten sind. So, als seien sie nie getrennt gewesen.

# Was wir am liebsten tun? Durchstarten, wo andere aufhören. Noch mehr gute Gründe: Perfektion à la HAEBERLE.

Seit Jahrzehnten arbeiten wir gemeinsam mit Anwendern und Industrie daran, medizinische Applikationen in Geräteträgersysteme zu integrieren. Darum kennen wir den hohen Anspruch der Medizintechnik-Branche nicht nur sehr genau, sondern leben ihn auch jeden Tag. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass wir bei der Entwicklung unserer Wagensysteme gerne ein paar Extrameilen gehen. Diese Erfahrung kommt unseren Kunden bei jedem einzelnen unserer Wagen zugute – ganz unabhängig vom Grad seiner Individualisierung.

Ob Klinik, Arztpraxis oder Pflege: HAEBERLE Lösungen stehen für ein Maximum an Mobilität, Flexibilität und Verlässlichkeit in der Anwendung. Aber auch für hohe Materialqualität und Langlebigkeit sowie Arbeitseffizienz und Ergonomie. Jedes unserer Systeme testen wir im Prüflabor auf Kippstabilität, Belastbarkeit und Desinfektionsbeständigkeit. So stellen wir sicher, dass unsere Wagen den hohen praktischen Anforderungen der Branche auf Dauer gerecht werden.



## Qualität mit Zertifikat

Unser hoher Qualitätsanspruch ist übrigens nicht nur ein Versprechen. Denn unser Unternehmen ist nach der strengen Norm DIN EN ISO 13485 zertifiziert. Diese Zertifizierung für Medizinprodukte der Klasse 1 bestätigt, dass unsere Unternehmensprozesse den Qualitätsanforderungen für die Herstellung von Medizinprodukten entsprechen, und unterstreicht damit zugleich die Zuverlässigkeit und Sicherheit unserer Produkte.

# Die HAEBERLE Wertschöpfungskette.

1. Beratung

2. Planung

3. Gestaltung

4. Entwicklung

5. Produktion

6. Vertrieb & Marketing

7. Logistik

8. Dokumentation

9. Design

10. Regulatory Affairs



# Die HAEBERLE Produktwelten.

Mit unseren innovativen Produktwelten bringen wir mehr Mobilität in Ihren Alltag. Tauchen Sie ein in unsere HAEBERLE Produktwelten.

Wählen Sie das Wagensystem aus, das zu Ihnen passt. Die HAEBERLE Series ist unser vielseitiges Modulsystem. Bei der HAEBERLE SeriesPlus gehen wir einen Schritt weiter und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen individuell zugeschnittene Applikationen für Ihre medizinische Anwendung. Gestalten Sie mit HAEBERLE Design gemeinsam mit unserem Entwicklerteam und Designern eine vollständig individuell entwickelte Wagenlösung.

Unser Ziel ist es, für die Anwender ein funktionelles Wagensystem zu entwickeln, wobei Design, Ergonomie und Anwenderfreundlichkeit bei der Entwicklung ganz oben stehen.

Ob Sonderanfertigungen oder Standardlösungen, HAEBERLE ist der Partner für innovative Gerätewagensysteme.

Made in Stuttgart, erfolgreich in der ganzen Welt.





# HAEBERLE Series.

Unser Modulsystem für hohe Design- und Qualitätsansprüche.

HAEBERLE Series steht für unser klassisches, besonders vielseitiges Modulsystem in Reinform. Dabei wählen Sie aus nicht weniger als acht verschiedenen Produktlinien für unterschiedliche Anwendungen und Designs.

Bei HAEBERLE Series gilt: Individuell ist unser Standard, denn bereits hier lässt sich jeder Wagen frei konfigurieren. So haben Sie nicht nur die Wahl zwischen verschiedenen Abmessungen, sondern können Ihren Wagen auch genau nach Ihren Anforderungen mit Zubehör bestücken und mit Farbakzenten gestalten – auf Wunsch auch CD-gerecht. Alles in allem sind schon mit HAEBERLE Series 28.000 Konfigurationsmöglichkeiten möglich. So macht die Vielzahl der wählbaren Komponenten jeden Basis-Wagen zu einer individuellen Lösung.





# HAEBERLE SeriesPlus.

Modulare Lösungen – exakt zugeschnitten auf Ihre Applikation.

Sie suchen einen Wagen für eine ganz spezifische Anwendung? Mit HAEBERLE SeriesPlus gehen wir gemeinsam einen Schritt weiter. Auch hier wählen wir mit Ihnen zunächst diejenige unserer acht Produktlinien aus, die Ihren Anforderungen an Funktion und Design am besten entspricht. Im nächsten Schritt dimensionieren wir Ihren Wagen und statten ihn – optimal abgestimmt auf Ihre Applikation – mit den gewünschten Spezialerweiterungen aus. Beispielsweise mit Tastatur- oder Gelenkarm, Monitorträger, Kabelkanal, Auszugs- oder Sonderplatten.

Auch Farben, Griffe, Rollen und Schubladen sind frei konfigurierbar. So entsteht mit HAEBERLE SeriesPlus eine individuelle OEM-Produktlösung mit Mehrwert. Das kann ein Gerätewagen, ein Ergometriewagen oder ein Endoskopiewagen genauso sein wie ein Notfallwagen oder ein Computerwagen. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu unendlich.

Denn so vielfältig und anspruchsvoll wie die Anforderungen der Medizintechnik sind auch unsere HAEBERLE Produktlösungen.



# HAEBERLE Design.

Die vollständig individuell entwickelte Wagenlösung.



Wir bei HAEBERLE finden: Ein hochwertiges medizintechnisches Gerät verdient einen Wagen, der exakt auf diese Applikation maßgeschneidert ist. Und das in jeder Hinsicht – Abmessungen, Funktionen, Fahrgestell, Design und Farben. Mit HAEBERLE Design konstruieren wir deshalb einen Gerätewagen von Grund auf passgenau um das medizintechnische Gerät herum. Dabei gehen die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten weit über unser Modulsystem hinaus.

Von der Entwicklungsberatung über Entwurf, Modelle, Konstruktion und Prototyp bis hin zur Produktion: Mit HAEBERLE Design sind wir der erfahrene Partner anspruchsvoller Kunden aus der Medizintechnik. So integrieren wir das Gerät nicht nur perfekt in das Wagensystem, sondern passen es auch nahtlos dem jeweiligen Corporate Design an. Gerät und Wagen werden eins und verschmelzen zu einem Gesamtsystem – ein wichtiger Mehrwert für Sie.

## Schritt für Schritt zum maßgeschneiderten Wagensystem.

Sind Sie auf der Suche nach einem ganz speziellen Wagen für eine bestimmte Anwendung? Mit anderen Worten: nach einer für Sie und Ihr Produkt maßgeschneiderten Lösung? Dann sind Sie bei uns richtig. Von der Idee über die Beratung, das Design und den Prototypen bis zur Produktion entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen den Wagen, der genau zu Ihren Anforderungen passt. Versprochen.

### **So kommen wir gemeinsam zu Ihrem ganz individuellen Wagensystem:**

1. Entwicklungsberatung
2. Auftrag
3. Entwürfe, Darstellungen, Designphase
4. Modelle
5. Konstruktion
6. Prototypen
7. Produktion

### **Design: Das tun wir für Sie**

- Typisierung
- Integration von Application Devices
- Design-Vorschläge
- Konstruktions-Vorschläge
- Digitaler oder physischer Modellbau
- Statische und dynamische Tests/Belastungstests



Unbegrenzte medizinische  
Anwendungsbereiche.

**Elektrokardiografie**

**Inkubatoren MIC**

Lungenfunktionsdiagnostik

**Dialyse** · **Monitoringgeräte**

OP-Technik inkl. DVEs

**Infusionstechnik**

**EKG** · **Reizstromtherapie**

**Rettungswesen**

**Sauerstoffversorgung**

Physiotherapie

Sterilisation und Desinfektion

Herz-Kreislauf-Diagnostik

Inhalationstechnik

Diagnostik

**Stethoskopie**

Schlafdiagnostik

Beatmungsgeräte

Laserchirurgie

Kardiotherapiegeräte

Magnetfeldtherapie

Neurologisch-elektromedizinische Geräte

**Endoskopie**

Mikroskopie

Elektromagnetische Wellentherapie

Reizstromtherapie

Anästhesie Labordiagnostik

Wärmetherapie

Röntgengeräte

**Urologische Diagnostik**

**Chirurgie**

HF-Elektrochirurgie-Geräte

HF-Elektrochirurgie-Geräte

**Orthopädie**

# Digitaler Raum der unbegrenzten Möglichkeiten.

Das HAEBERLE Cart Design Center.

Grenzenlos, interaktiv und digital: Im HAEBERLE Cart Design Center entstehen die Wagensysteme der Zukunft. Es ist die Design-Schmiede für HAEBERLE Series, HAEBERLE SeriesPlus und HAEBERLE Design. Zugleich ist es unser Raum für den Online-Austausch mit Anwendern und Medizintechnik-Herstellern im Zuge der Produktentwicklung. Hier nutzen unsere Kunden gemeinsam mit Entwicklungs- und Designexperten moderne Wege der Visualisierung und Interaktion, um sich über neue Wagensysteme auszutauschen.

Die professionelle Audio- und Videotechnik des HAEBERLE Cart Design Center – Kamera, Mikrofonie, Lautsprecher und Beleuchtung – schafft eindrucksvolle digitale Erlebnisse. So sind unsere Kunden bei Abstimmungen live dabei, können Projektfortschritte verfolgen und sind in sämtliche Phasen des Entstehungsprozesses eng eingebunden.

Doch das HAEBERLE Cart Design Center – branchenweit übrigens das erste seiner Art – steht nicht nur für eine verbesserte Remote-Zusammenarbeit mit dem Kunden. Es hilft uns auch, unser Händler-Netzwerk zum Beispiel durch Wissensvermittlung und Produktschulungen noch besser zu betreuen. So unterstützen wir unsere Händler auch dabei, das eigene Geschäft auszubauen.



## Gut für Budget und Umwelt.

Das HAEBERLE Cart Design Center spart nicht nur Reisezeit und damit Kosten, sondern trägt auch zur Entlastung der Umwelt bei, indem viele 10.000 Reisekilometer pro Jahr entfallen.





# Gutes Design ist kein Selbstzweck, es krönt die Konstruktion.



Gutes Design ist nie Selbstzweck. Das gilt auch für unsere Wagensysteme. Vielmehr ist es das heute unentbehrliche Tüpfelchen auf dem i. Denn vor dem Design steht bekanntlich immer die Funktion – und damit die Konstruktion. Hier ist es unser Anspruch, unsere Kunden schon in der Planungsphase durch Innovationsgeist, Ideenreichtum und Ingenieurskunst zu überzeugen. Das Ergebnis sind von A bis Z durchdachte multifunktionale Wagensysteme, mit denen wir die Arbeit in der Medizin jeden Tag ein bisschen leichter machen.

Doch auch das äußere Design unserer Wagensysteme ist uns wichtig – vielleicht wichtiger als vielen anderen in der Branche. Denn auch in der Medizintechnik zählt längst nicht mehr allein die perfekte Funktion. Das gilt ganz besonders für Wagen-Lösungen, die wir für hochwertige medizintechnische Systeme unserer Kunden entwickeln. Hier treffen zwei hohe Ansprüche aufeinander. Und hier machen wir mit gutem Design den Unterschied.







Paul Haeberle gründet eine Werkstatt für Chirurgie-Mechanik in Stuttgart.

**1949**



HAEBERLE präsentiert seine Produkte auf Ärztetagungen.



Die Entwicklung und Fertigung medizinischer Möbel, Praxismöbel und HNO-Spezialmöbel beginnt.

**1954**

**1933**

Unter der Leitung von Martha Haeberle eröffnet ein Sanitätshaus und Fachgeschäft für Arzt- und Krankenhausbedarf in Stuttgart.



**1950**

Gründung der OHG Paul Haeberle – Arzt- und Krankenhausbedarf durch Martha Haeberle und Ing. R. Geysel.

# Wie wir wurden, was wir sind.

Die HAEBERLE Erfolgsgeschichte.



Der neu entwickelte Wäschesammelwagen bringt den ersten entscheidenden Durchbruch.

**1968**

Umwandlung der Firma in die HAEBERLE GmbH + Co. KG

**1982**

**1963**

HAEBERLE wächst und zieht ins Industriegebiet Stuttgart-Vaihingen um.

Vielzweckwagen 68 (später Variocar®) – größter Bestseller der Unternehmensgeschichte.



**1986**

Visiten- und Stationswagen Hospicar®.





Geräteträger-System  
KOMBI troll – Einstieg in  
Schwerlast-Wagensysteme.

Zertifizierung nach  
DIN EN ISO 9001  
und DIN EN 46001  
Medizinproduktegesetz.

**1992**

**1997**

**1987**

**1995**

**1998**

Wandspender-  
Systeme PicBox®.

Gerätewagen-Serie  
swingo mit der  
innovativen Metall-  
Variante swingo®-clinic.

Vielzweckwagen  
08/16.  
Design-Röntgenfilm-  
betrachter Mediskop®.







Zuerst kam diese Aufschrift  
**Der meiste Bruch**  
**Vorsicht!**



Design-Gerätewagen-system fuego.



Gerätewagen-system bravo®.

1999

2008

2013

2005

2012

ISO-Modulwagen-system keo®.



Gerätewagen-system toro.



Zertifizierung nach  
DIN EN ISO 13485.

# Gute Ideen haben seit vielen Jahren bei uns Tradition.

Anhaltende Innovationskraft seit 1933.



Puristisches Gerätewagen-system doppio.



HAEBERLE im neuen Design –  
neuer Gesamtkatalog.  
We.Move.Design.

**2021**

**2019**

**2022**

HAEBERLE Cart Design Center.



# Die Funktion macht die Effizienz, das Design den Unterschied.

Seit vielen Jahren sind wir innovativer Partner für die Medizintechnik und Industrie. Unsere vielseitigen Wagensysteme für unterschiedliche medizinische Einsatzgebiete sind heute auf der ganzen Welt im Einsatz.

Produktwelt: HAEBERLE Design.



Kunde: STORZ MEDICAL AG  
Aufgabe: Entwicklung eines Gerätewagens für Stoßwellentherapiesysteme.  
Lösung: Exakt auf Größe und Design des Therapiesystems zugeschnittener Gerätewagen – unterstützt die Funktionen des Systems durch höchste Stabilität und Beweglichkeit.



Produktwelt: HAEBERLE SeriesPlus.



Kunde: LASERNEEDLE GmbH  
Aufgabe: Entwicklung eines Gerätewagens für die Lasertherapie in der Orthopädie und Sportmedizin.  
Lösung: Exakt auf die Anforderungen angepasstes fuedo Wagensystem mit weißem Fahrgestell, individueller Sonderplatte und Monitorhalter für die Aufnahme des LASERNEEDLE Touch Systems.



Die HAEBERLE Produktlinien.

# Unsere Produktlinien.

Langfristig erfolgreiche Produkte entstehen durch gemeinsame Entwicklung guter Ideen und kreativer Umsetzung durch ein kompetentes Entwicklerteam.

Wie kein anderes Unternehmen in der Branche haben wir in unserem Sortiment diesen Denkansatz konsequent umgesetzt. Wir bieten Ihnen die maximale Vielfalt auf dem Weg zu Ihrem individuellen Gerätewagensystem.





## Vielzweckwagen

Die praxisbewährten Basiswagen in unendlicher Vielfalt. Stabil, gut, schön. Das Original.

- Variocar® ab Seite 42
- 08/16® ab Seite 64



## Gerätewagensystem Leichtlast

Die flexiblen und wendigen Gerätewagensysteme für Leichtlast. Top in Funktionalität, Qualität und Design.

- bravo® ab Seite 82
- fuego ab Seite 98



## Gerätewagensystem Mittel- / Schwerlast

Die Mittel- und Schwerlast-Geräteträger in beeindruckender Form. Profilstark, vielseitig und immer offen für neue Ideen.

- swingo® ab Seite 126
- toro ab Seite 142
- doppio ab Seite 172



## ISO Modul- und Funktionswagen

Die kreativen ISO Modul- und Funktionswagen. Variabel und außergewöhnlich.

- keo® ab Seite 194



## Zubehör

Alles, was HAEBERLE Wagen-Lösungen noch individueller macht.

- PicBox® ab Seite 244
- Medi-Müll ab Seite 250
- Picco Novo ab Seite 256
- weiteres Einrichtungszubehör... ab Seite 268

# Variocar<sup>®</sup>







# Variocar® + Variocar®-Viva

Die klassischen und anpassungsfähigen  
Vielzweckwagen.

## **Variocar® – Vielzweckwagen mit verchromtem Fahrgestell**

Oft kopiert – nie erreicht: Unsere klassischen, multifunktionalen Vielzweckwagen mit verchromtem Fahrgestell sind hochwertig in Qualität und Verarbeitung und zugleich elegant im Design. Mit Variocar® lassen sich nahezu alle Anforderungen erfüllen. Das System ist ideal für den nachträglichen Ausbau durch ein geniales Rastersystem.

## **Variocar®-Viva – Vielzweckwagen mit Aluminium-Fahrgestell**

Variocar®-Viva präsentiert sich in einem leichten und zeitgemäßen Design. Sein elegantes eloxiertes Aluminium-Fahrgestell in Alu-Silber und die dezente Streifenstruktur sind seine herausragenden Merkmale.

Die weißen Platten, die Schubladen und die Designergriffe von Variocar® und Variocar®-Viva fügen sich harmonisch in jedes moderne Ambiente ein. Dank unseres patentierten Rastersystems lassen sich die hochwertigen Wagen auch nachträglich funktionell ausbauen.

Vom einfachen Gerätewagen bis zum voll ausgestatteten Funktionswagen. Ein schlüssiges, ausgereiftes System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für Variocar® und Variocar®-Viva. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder Variocar® und jeder Variocar®-Viva ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



# Lernen Sie Variocar<sup>®</sup> und Variocar<sup>®</sup>-Viva im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Variocar<sup>®</sup>-Viva: elegantes Aluminium-Fahrgestell in dezenter Streifenstruktur.
- Variocar<sup>®</sup>: Fahrgestell verchromt.
- Hochwertige und abriebfeste weiße Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.
- Hygiene: überwiegend geschlossene, glatte Flächen – auch seitlich – einfach zu reinigen.

## **Mögliche Funktion**

Beistellwagen | Regalwagen | Utensilienwagen | Gerätewagen | komplett ausgestatteter Behandlungswagen ...

## **Möglicher Einsatz**

Arztpraxen | Kosmetikstudios | Kliniken | Rehazentren ...

## **Die Variocar<sup>®</sup> und Variocar<sup>®</sup>-Viva System-Komponenten**

- Stabile Vierkantbügel mit patentiertem Rastersystem, nachträglich ausbaubar.
- Leichtlaufrollen Ø 50 mm, Ø 75 mm oder Ø 100 mm; auf Wunsch mit Feststellern und elektrisch leitfähig.
- Hochwertige fünfschichtige Platten mit Massivkanten.
- Platten und Schubladen in Weiß, hochwertig beschichtet.
- Pflegeleichte Oberflächen: abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus, leicht herausnehmbar.


## **Hinweis**

Alle Wagen-Modelle werden zerlegt geliefert, sofern nichts anderes vermerkt ist. Montierte Lieferung ist gegen Aufpreis möglich.

# Variocar<sup>®</sup> + Variocar<sup>®</sup>-Viva

## Technische Details | Maße

### Abmessungen



#### **Außenmaße Wagen:**

Breiten: 490/600/900mm  
Tiefe: 451mm  
Höhen: 518/703/733/803/833/870mm

#### **Innenmaße Schubladen (B x T x H):**

Variocar – 450mm breit: 392x384x77mm  
Variocar – 600mm breit: 502x384x77mm  
Variocar – 900mm breit: 802x384x77mm

#### **Maße Ablageplatten (B x T):**

Wagen 45 – 450x451mm  
Wagen 60 – 560x451mm  
Wagen 90 – 860x451mm

### Traglast

#### **Gesamttraglast:**

bis ca. 60kg

#### **Flächenbelastung Ablageplatten:**

ohne Aufkantung: bis ca. 10kg  
mit Aufkantung: bis ca. 20kg

#### **Flächenbelastung Schubladen:**

bis ca. 5kg

# Materialien | Farbgestaltung

Fahrgestell/Wagen	stabile Vierkantbügel mit Rastersystem Variocar®-Viva: Fahrgestell Aluminium alu-silber, matt eloxiert mit dezenter Streifenstruktur Variocar®: Fahrgestell verchromt
Ablageplatten	fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig weiß bei Variocar®, serienmäßig grau bei Variocar®-Viva, 6 Trendfarben: grau (6502B nach NCS) blau (3050-R80B nach NCS) gelb (0050-Y nach NCS) türkis (1050-B50G nach NCS) weiß (RAL 9010) schwarz (RAL 9005)  Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Schublade	weiß, mit furnierten Fronten
Rollen	<b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b> aus Polyamid, Graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm). Auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.



# Variocar<sup>®</sup> + Variocar<sup>®</sup>-Viva

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15585

Variocar <sup>®</sup> -Viva Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	703 mm	733 mm
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	490 x 451 x 703	600 x 451 x 733
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	12239	15585
2	12240	15586
3	12241	15587
4	12242	15588



Ref.-Nr. 15590

Variocar <sup>®</sup> -Viva Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	803 mm	833 mm
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	490 x 451 x 803	600 x 451 x 833
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	12243	15590
2	12244	15591
3	12245	15592
4	12246	15593
5	12247	15594



Ref.-Nr. 15595

Variocar®-Viva Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
<b>Höhe</b>	518mm	518mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x451x518	600x451x518
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	12235	15595
2	12236	15596
3	12237	15597



Ref.-Nr. 15598

Variocar®-Viva Unterfahrwagen	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben, tief gesetzt</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm
<b>Höhe</b>	518mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x451x518
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen	
1	15598
2	15599

# Variocar® + Variocar®-Viva

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 8069

Variocar® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	703 mm	733 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x451x703	600x451x733
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	15609	8069
2	16371	8072
3	16372	8075
4	16373	8078



Ref.-Nr. 8084

Variocar® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	803 mm	833 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x451x803	600x451x833
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	12218	8084
2	12219	8087
3	12220	8090
4	12221	8093
5	12222	8096



Ref.-Nr. 7797

Variocar® Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
<b>Höhe</b>	518mm	518mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x451x518	600x451x518
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	12232	7797
2	12233	8051
3	12234	8054



Ref.-Nr. 8060

Variocar® Unterfahrwagen	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben, tief gesetzt</li> <li>· 1 Ablageplatte, unten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm
<b>Höhe</b>	518mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x451x518
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen	
1	8060
2	8063



# Variocar® + Variocar®-Viva

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 4511

Variocar® Basiswagen	Wagen 90	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten mit Aufkantung</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar	
<b>Höhe</b>	870mm	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	900x451x870	
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen 1	4511	



Ref.-Nr. 5622

Variocar® Regalwagen	Wagen 45	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten mit Aufkantung, oben und unten</li> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Empfehlenswert, wenn der Wagen viel gefahren wird:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Rollen Ø 100mm. Gegen Aufpreis.</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm	4 Rollen Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	833 mm	833 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x451x833	600x451x833
<b>Ref.-Nr.</b>	14515	5622
Aufpreis 4 Rollen Ø 100mm, Höhe 870mm	5615	5616



Ref.-Nr. 4509

Variocar® Regalwagen	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten mit Aufkantung</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar
<b>Höhe</b>	870 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	900x451x870
<b>Ref.-Nr.</b>	4509



Ref.-Nr. 14435

Variocar® Gerätewagen	Wagen 45
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten mit Aufkantung, oben und unten</li> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 1 Gerätekonsole 45, Traglast bis ca. 5 kg</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>
<b>Rollen</b>	4 Rollen Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	Basiswagen, 833 mm hoch
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Wagen einschl. Gerätekonsole 490x451 x 1011  Gerätekonsole 45 490x250x180
<b>Ref.-Nr.</b>	14435

# Variocar® + Variocar®-Viva

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 5443

Variocar®  
Gerätewagen ER 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Gerätekonsole 60, Traglast bis ca. 5kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm
- weiß

**Rollen**

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

**Höhe**

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

**Maße**

in mm (BxTxH)

600x451x733  
Einschl. Gerätekonsole: 911 mm (H)

Gerätekonsole 60  
600x250x180

**Ref.-Nr.**

5443



Ref.-Nr. 5351

Variocar®  
Funktionswagen  
COMPACT

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Verbandmittelspender COMPACT, weiß, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- weiß

**Rollen**

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

**Höhe**

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

**Maße**

in mm (BxTxH)

600x451x1350

**Ref.-Nr.**

5351



Ref.-Nr. 6985

Variocar®  
Funktionswagen  
PicBox® multi

Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· 1 Injektionsset PicBox® multi mit elegantem weißen Kunststoffgehäuse inkl. Konsolträger</li> <li>· 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l</li> <li>· weiß</li> </ul>
--------------------	--

Lieferung erfolgt zerlegt.

<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
---------------	-----------------------------------

<b>Höhe</b>	Vielzweckwagen, 733 mm hoch
-------------	-----------------------------

<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	629 x 451 x 1335
----------------------------------	------------------

<b>Ref.-Nr.</b>	6985
-----------------	------



Ref.-Nr. 5352

Variocar®  
Funktionswagen  
PicBox®

Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· 1 Injektionsset PicBox® grauweiß inkl. Konsolträger</li> <li>· 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l</li> <li>· 1 Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 l mit Halterung</li> <li>· weiß</li> </ul>
--------------------	---

<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
---------------	-----------------------------------

<b>Höhe</b>	Vielzweckwagen, 733 mm hoch
-------------	-----------------------------

<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	601 x 451 x 1308 (ohne Medi-Müll)
----------------------------------	-----------------------------------

<b>Ref.-Nr.</b>	5352
-----------------	------

# Variocar® + Variocar®-Viva

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 5356

Variocar®  
Funktionswagen  
PicBox® Plus

Wagen 60

### Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- weiß

Lieferung erfolgt zerlegt.

### Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

### Höhe

Vielzweckwagen, 733 mm hoch

### Maße

in mm (BxTxH)

760 x 451 x 1308 (ohne Armauflage)

### Ref.-Nr.

5356



Ref.-Nr. 5358

Variocar®  
Funktionswagen GY 1

Wagen 60

### Ausstattung

- 1 Ablageplatte mit Aufkantung, oben
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch, mit Edelstahl-Einlage und elektronisch geregelter Heizung
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Schubladeneinsatz
- weiß

Fertig montiert.

Empfehlenswert dazu:

- Steckdosenleiste 4-fach zum Verschrauben mit Platte. Gegen Aufpreis.

### Rollen

4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar

### Höhe

Vielzweckwagen, 833 mm hoch

### Maße

in mm (BxTxH)

600 x 451 x 833

### Ref.-Nr.

5358

Aufpreis Steckdosenleiste 4-fach

21692





Ref.-Nr. 4723

Variocar® Schrankwagen	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte mit Aufkantung</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch</li> <li>· 1 Facheinlage, herausnehmbar</li> <li>· 2 Türen mit furnierten Seiten- sowie Rückwänden</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Fertig montiert.</p>
<b>Rollen</b>	4 Rollen Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	833 mm hoch
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	600 x 451 x 833
<b>Ref.-Nr.</b>	4723



Ref.-Nr. 14918

Variocar® Wickelwagen	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 1 gepolsterte Wickelauflage (zum Reinigen abnehmbar)</li> <li>· 1 offenes Ablagefach für Utensilien</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 200 mm hoch</li> <li>· 1 Ablagekorb, rechts montiert</li> <li>· 1 Abfallsammler tomo mit Deckel, links montiert</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Fertig montiert.</p>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
<b>Höhe</b>	Vielzweckwagen, 833 mm hoch
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	<p>Wickelwagen: 953 x 750 x 952</p> <p>Wickelauflage: 650 x 760 mm (B x T)</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	14918
Wickelauflage, einzeln mit wechselndem, bunten Dekor	14875

# Variocar<sup>®</sup> + Variocar<sup>®</sup>-Viva

## Systemteile

Systemteile für Variocar<sup>®</sup> und Variocar<sup>®</sup>-Viva.

Der Basiswagen lässt sich bereits vielfältig variieren und an den individuellen Arbeitsstil anpassen. Alle Teile sind ganz einfach und auch nachträglich am Wagen montierbar. Befestigungsteile und Führungsschienen sind jeweils in der Ref.-Nr. enthalten.



Ref.-Nr. 15610

Schublade 45	Variocar <sup>®</sup> 45		Variocar <sup>®</sup> -Viva 45	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 100 mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 45 dazu.</p>			
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar	· Griff grau	· Griff grau, abschließbar
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	392 x 384 x 77			
<b>Ref.-Nr.</b>	15610	10420	12238	10424



Ref.-Nr. 5370

Schublade 60	Variocar <sup>®</sup> 60		Variocar <sup>®</sup> -Viva 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 100 mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 60 dazu.</p>			
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar	· Griff grau	· Griff grau, abschließbar
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	502 x 384 x 77			
<b>Ref.-Nr.</b>	5370	5375	17141	10425



Ref.-Nr. 4525

Schublade 90	Variocar <sup>®</sup> 90	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 100 mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 90 dazu.</p>	
	· Griff weiß	· Griff weiß, abschließbar
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	802 x 384 x 77	
<b>Ref.-Nr.</b>	4525	5039



Ref.-Nr. 5384

Schublade 60, beheizbar	Variocar® 60		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, beheizte Wanne aus Edelstahl,</li> <li>· 100 mm hoch</li> <li>· elektronisch geregelt, von 35–43 °C einstellbar</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· weiß</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Maße der heizbaren Fläche: 498 x 381 x 37 Außenmaß: 555x413x100		
<b>Ref.-Nr.</b>	5384		



Ref.-Nr. 5394

Schubladen-Rückblende 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladen-Rückblende</li> <li>· 100 mm hoch</li> <li>· weiß</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxH)	447 x 105	555 x 105	857 x 105
<b>Ref.-Nr.</b>	15751	5394	7559



Ref.-Nr. 16723

Schubladeneinsatz 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladeneinsatz aus transparentem Kunststoff</li> <li>· variable Einteilung</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>		
	· mit 2 Bahnen und 4 Teilern	· mit 3 Bahnen und 6 Teilern	· mit 4 Bahnen und 11 Teilern
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	390x385x55	500x385x55	800x385x55
<b>Ref.-Nr.</b>	16724	16723	5100



Ref.-Nr. 5089

Schublade 60, Reling	Variocar® 60		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling</li> <li>· 300 mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Bitte verwenden Sie hier jeweils 3 Rückblenden, 100 mm hoch.</p>		
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	502 x 384 x 280		
<b>Ref.-Nr.</b>	5089		

# Variocar® + Variocar®-Viva

## Systemteile



Ref.-Nr. 5816



Ref.-Nr. 1316x

Schublade, Reling 45/60/90	Variocar® 45	Variocar® 60	Variocar® 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling</li> <li>· 200mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Bitte verwenden Sie hier jeweils 2 Rückblenden, 100mm hoch.</p>		
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	382x384x120	502x384x120	802x384x120
<b>Ref.-Nr.</b>	5210	5816	4526

### Schubladengriffe

<b>Ausstattung</b>	· ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe		
<b>Ref.-Nr.</b> Griff			
- grau	13161		
- blau	13162		
- gelb	13164		
- türkis	13165		
- weiß	13166		
- schwarz	13167		



Ref.-Nr. 5537

Ablageplatte, ohne Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Holz/Kunststoff, FPY</li> <li>· Stärke 19mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10kg</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450	560x450	860x450
<b>Ref.-Nr.</b>	17123	5537	4528



Ref.-Nr. 5389

Ablageplatte, mit Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Holz/Kunststoff, FPY</li> <li>· Stärke 19mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 20kg</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x450x89	560x450x89	860x450x89
<b>Ref.-Nr.</b>	17124	5389	4529



Ref.-Nr. 5028

Ablageplatte, mit 3-seitiger Aufkantung 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Holz/Kunststoff, FPY</li> <li>· Stärke 19mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 20kg</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	488x450x89	598x450x89	898x450x89
<b>Ref.-Nr.</b>	5027	5028	5029



Ref.-Nr. 5404

Ablageplatte 60, mit Auszug	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Auszug beidseitig nach rechts und nach links ausziehbar</li> <li>· aus Holz/Kunststoff, FPY</li> <li>· Stärke 19mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	Auszugsplatte: 410x260
<b>Ref.-Nr.</b>	5404



Ref.-Nr. 15177

Ablageplatte 60, Tastatur-/Maus-Auszug 60	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· nach vorne ausziehbar</li> <li>· mit Arretierung</li> <li>· Auszug für Maus nach rechts und links ausziehbar</li> <li>· zum Unterbau unter Schublade oder Ablageplatte</li> <li>· vordere Aufkantung ca. 60mm hoch</li> <li>· Seitenwangen 100mm hoch</li> <li>· aus Holz/Kunststoff, FPY</li> <li>· Stärke 19mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	15177

### Rollen



Ref.-Nr. 5410

<b>Ausstattung</b>	Aufpreis
<b>Ref.-Nr.</b>	
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 50mm, feststellbar	5410
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75mm, feststellbar	5411
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75mm	15328
- 4 elektrisch leitfähige Rollen, Ø 75mm	5413
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm	5615
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm, feststellbar	5616



# Variocar<sup>®</sup> + Variocar<sup>®</sup>-Viva

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 11381

### Injektionsset PicBox<sup>®</sup>

#### Ausstattung

- Kunststoffgehäuse, grauweiß
- 3 große transparente Schütten, Spritzenspender
- 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender
- Befestigung mit Konsolträger am Variocar Vielzweckwagen
- First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953

#### Maße

in mm (BxTxH)

600x220x410

#### Ref.-Nr.

11381



Ref.-Nr. 4979

### Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5l

#### Ausstattung

- Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten etc.
- 1,5l Fassungsvermögen
- Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, fest verschließbar
- Öffnung: oval
- Material: Polypropylen
- Set mit 94 bzw. 16 Entsorgungsboxen Medi-Müll
- ohne Halterung

#### Maße

in mm (BxTxH)

Maße: 125mm Höhe, Deckel (BxT) 179x176mm, Ø Boden 112mm

#### Ref.-Nr.

Set mit 94 Medi-Müll Boxen  
Set mit 16 Medi-Müll Boxen

4979  
4982



Ref.-Nr. 10265

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· 2 Kabelführungselemente</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950 mm</li> </ul>
--------------------	--

<b>Ref.-Nr.</b>	10265
-----------------	-------



Ref.-Nr. 4621

### Infusionsflaschenhalter, 16 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 16 mm</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 1015 – 1865 mm</li> <li>· mit Feststellschraube</li> <li>· 2 Befestigungskloben</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>
--------------------	--

<b>Maße</b>	Länge 1000 mm
-------------	---------------

<b>Ref.-Nr.</b>	4621
-----------------	------

# 08/16<sup>®</sup>







# 08/16®

## Das praxisbewährte Vielzweckwagensystem.

08/16® ist unsere praktische weiße Vielzweckwagen-Serie mit farbigen Akzenten für unendlich viele Einsatzbereiche. Ein besonderes Merkmal der vielseitigen Wagen ist ihr stabiles Fahrgestell mit kunststoffbeschichteten Vierkantstahlrohrlüpfeln in Weiß. Sie verfügen über pflegeleichte Platten sowie Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus. In der Summe ein schlüssiges, ausgereiftes System.

So vielfältig wie die Kombinationsmöglichkeiten und das Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche sind auch die Anwendungen. Vom einfachen Gerätewagen bis zum individuell ausgestatteten Funktionswagen ist 08/16® für fast alles zu haben.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren 08/16®. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder 08/16® ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt. Die Basismodelle mit hochwertigen weißen Platten, Schubladen, Griffen und stabilem, weiß beschichteten Fahrgestell. Kombinierbar in 4 Breiten, 5 Höhen und 6 Griff-Farben.



# Lernen Sie 08/16® im Detail kennen.

## Merkmale

- Stabiles Fahrgestell aus Vierkantstahlrohrbügeln in Weiß, kunststoffbeschichtet.
- Pflegeleichte Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.
- Hygiene: überwiegend geschlossene, glatte Flächen – auch seitlich – einfach zu reinigen.

## Mögliche Funktion

Basiswagen | Geräteturm | Computerwagen | Steharbeitsplatz | Schrankwagen ...

## Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kosmetikstudios | Kliniken | Rehasentren ...

## Die 08/16® System-Komponenten

- Vierkantstahlrohrbügel 20x20 mm, weiß kunststoffbeschichtet.
- Rollen: spurfreie Vollkunststoffräder (Leichtlaufrollen) aus Polyamid, graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm), auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Ablageplatten: hochwertige, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß. Abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Ablageplatten mit oder ohne Aufkantung.
- Schubladen: allseitig lichtecht, kunststofffurniert in Weiß.
- Ergonomische Schubladengriffe, in 6 Farben wählbar.
- 4 Wagenbreiten in mm: 340/490/600/900  
5 Wagenhöhen in mm: 518/703/733/803/833
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.


## Hinweis

Alle Wagen-Modelle werden zerlegt geliefert, sofern nichts anderes vermerkt ist. Montierte Lieferung ist gegen Aufpreis möglich.

# 08/16<sup>®</sup>

## Technische Details | Maße

### Abmessungen



#### **Außenmaße Wagen:**

Breiten: 340/490/600 oder 900 mm

Tiefe: 261/450 mm

Höhen Basiswagen: 518/703/733/803/833

Höhen Regalwagen: 703/733/803/833

#### **Innenmaße Schubladen (B x T x H):**

bei Platten-Breite 630 mm

· Wagen 30 – 300 x 450 mm

· Wagen 45 – 450 x 450 mm

· Wagen 60 – 560 x 450 mm

· Wagen 90 – 860 x 450 mm

### Traglast

#### **Gesamttraglast:**

bis ca. 50 kg

#### **Flächenbelastung Ablageplatten:**

· ohne Aufkantung: bis ca. 10 kg

· mit Aufkantung: bis ca. 20 kg

#### **Flächenbelastung Schubladen:**

bis ca. 5 kg

# Materialien | Farbgestaltung

Fahrgestell/Wagen	weiß beschichtetes Fahrgestell, weiß beschichtete stabile Vierkantröhrbügel
Dekorecken	Eckverbinder in Grau
Ablageplatten	fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß
Schubladengriff	<p>Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig weiß, 6 Trendfarben:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· grau (6502B nach NCS)</li><li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li><li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li><li>· türkis (1050-B50G nach NCS)</li><li>· weiß (RAL 9010)</li><li>· schwarz (RAL 9005)</li></ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade	weiß, mit furnierten Fronten
Rollen	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b> aus Polyamid, Graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm). Auf Wunsch mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.</p>



# 08/16®

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15871

08/16® Basiswagen	Wagen 30	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Für kleine Geräte und enge Räume.</p>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
<b>Höhe</b>	703mm	803mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	340x450x703	340x450x803
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	15871	10418
2	10410	10413
3	10411	10414
4	10412	10415
5	—	10416



Ref.-Nr. 12075

08/16® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
<b>Höhe</b>	703mm	733mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x450x703	600x450x733
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	15139	12075
2	15155	12076
3	15156	12077
4	15041	17205



Ref.-Nr. 14754

08/16® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
<b>Höhe</b>	803mm	833mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x450x803	600x450x833
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	15043	14754
2	15079	14755
3	15080	14756
4	15081	14757
5	15082	15391



Ref.-Nr. 12078

08/16® Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Passt optimal unter Behandlungsliegen.</p>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
<b>Höhe</b>	518mm	518mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x450x518	600x450x518
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen		
1	12095	12078
2	12096	12179
3	12097	12180

# 08/16®

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17277

08/16® Basiswagen	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
<b>Höhe</b>	833 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	900x450x833
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladen	
1	17277
2	11008
3	11020



Ref.-Nr. 15894

08/16® Regalwagen	Wagen 30
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Ablageplatten 300 mm breit</li> <li>· 3 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.</p>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50 mm
<b>Höhe</b>	703 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	340x450x703
<b>Ref.-Nr.</b>	15894



Ref.-Nr. 15150

08/16® Regalwagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung</li> <li>· 1 Stabilisierungsstange</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	803 mm	833 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x450x803	600x450x833
<b>Ref.-Nr.</b>	14514	15150



Ref.-Nr. 12057

08/16® Regalwagen	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Ablageplatten mit Aufkantung, nur 261 mm tief</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.</p>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 50mm
<b>Höhe</b>	728mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x261x728
<b>Ref.-Nr.</b>	12057



Ref.-Nr. 17153

08/16® Regalwagen	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung</li> <li>· 3 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
<b>Höhe</b>	833mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	900x450x833
<b>Ref.-Nr.</b>	17153

# 08/16®

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17171

### 08/16® Gerätewagen

### Wagen 30

#### Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Gerätekonsole, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 2 Stabilisierungsstangen
- weiß

Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.

#### Rollen

4 Rollen, Ø 50 mm

#### Höhe

Basiswagen, 803 mm

#### Maße

in mm (BxTxH)

Außenmaße einschl. Gerätekonsole: 346x450x981  
Gerätekonsole 30: 340x250x180

#### Ref.-Nr.

17171



Ref.-Nr. 14434

### 08/16® Gerätewagen

### Wagen 45

#### Ausstattung

- 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung
- 1 Gerätekonsole 45, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Stabilisierungsstange
- weiß

#### Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm

#### Höhe

Regalwagen, 833 mm

#### Maße

in mm (BxTxH)

Außenmaße einschl. Gerätekonsole: 496x450x1011  
Gerätekonsole 45: 490x250x180

#### Ref.-Nr.

14434



Ref.-Nr. 14770

### 08/16® Computerwagen

### Wagen 60

#### Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 2 Stabilisierungsstangen
- Tastaturauszug mit Antirutschmatte
- Auszug für Maus nach rechts und links ausziehbar
- weiß

#### Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

#### Höhe

Vielzweckwagen, 833 mm

#### Maße

in mm (BxTxH)

600x450x833

#### Ref.-Nr.

14770





Ref.-Nr. 17120

08/16® Steharbeitsplatz/ Laptop-Wagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten mit Aufkantung</li> <li>· 1 Ablageplatte ohne Aufkantung, oben</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt fertig montiert.</p>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar	
<b>Höhe</b>	Vielzweckwagen, 1003 mm	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x450x1003	600x450x1003
<b>Ref.-Nr.</b>	17121	17120



Ref.-Nr. 5065

08/16® Steharbeitsplatz	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten ohne Aufkantung</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt fertig montiert. Jederzeit mit Schubladen nachrüstbar.</p> <p>Wagen kann ausgestattet werden mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 7 Schubladen 100 mm hoch,</li> <li>· 3 Schubladen 200 mm hoch/1 Schublade 100 mm hoch</li> </ul> <p>100 mm hoch – <b>Ref.-Nr. 12080 (Wagen 60)</b>  – <b>Ref.-Nr. 15140 (Wagen 45)</b></p> <p>200 mm hoch – <b>Ref.-Nr. 5050 (Wagen 60)</b>  – <b>Ref.-Nr. 15473 (Wagen 45)</b></p>	
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm	
<b>Höhe</b>	Vielzweckwagen, 1003 mm	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	490x450x1003	600x450x1003
<b>Ref.-Nr.</b>	5075	5065

# 08/16®

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17117

### 08/16® Stehschreibpult

### Wagen 60

#### Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladenrückblende
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 geneigte Schreibfläche
- 1 Utensilieneinsatz
- 1 Stifteköcher, herausnehmbar
- 1 Ablagefach, lichte Höhe (vorne), 200 mm
- weiß

Lieferung erfolgt fertig montiert.

#### Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

#### Höhe

Basiswagen, 833 mm

#### Maße

in mm (BxTxH)

600x450x1174

#### Ref.-Nr.

17117

Empfehlenswert dazu:

- Zusatzplatte, ohne Aufkantung, weiß
- Platte mit Auszug nach rechts und links, weiß

05537

05404



Ref.-Nr. 15167

### 08/16® Gerätewagen ER 1

### Wagen 60

#### Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Gerätekonsole, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 2 Stabilisierungsstangen
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm
- weiß

#### Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

#### Höhe

Basiswagen, 733 mm

#### Maße

in mm (BxTxH)

600x450x911 (Abmessung ohne Kabelhalter)

#### Ref.-Nr.

15167



Ref.-Nr. 15862

08/16® Schrankwagen 60	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Facheinlage, herausnehmbar</li> <li>· 2 Türen mit furnierten Seiten- sowie Rückwänden</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt fertig montiert.</p>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm
<b>Höhe</b>	833 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x450x832
<b>Ref.-Nr.</b>	15862



Ref.-Nr. 15152

08/16® Funktionswagen COMPACT	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung</li> <li>· 2 Stabilisierungsstangen</li> <li>· 1 Verbandmittelspender COMPACT, weiß, inkl. Konsolträger</li> <li>· 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l</li> <li>· weiß</li> </ul>
<b>Rollen</b>	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
<b>Höhe</b>	Basiswagen, 733 mm
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	606x450x1350
<b>Ref.-Nr.</b>	15152

# 08/16<sup>®</sup>

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15561

08/16<sup>®</sup>  
Funktionswagen  
PicBox<sup>®</sup> multi

Wagen 60

**Ausstattung**

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 2 Stabilisierungsstangen
- 1 Injektionsset PicBox<sup>®</sup> multi mit elegantem weißen Kunststoffgehäuse, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- weiß

**Rollen**

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

**Höhe**

Basiswagen, 733 mm

**Maße**

in mm (BxTxH)

629x450x1335

**Ref.-Nr.**

15561



Ref.-Nr. 15395

08/16<sup>®</sup>  
Funktionswagen  
PicBox<sup>®</sup> Plus

Wagen 60

**Ausstattung**

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 2 Stabilisierungsstangen,
- 1 Injektionsset PicBox<sup>®</sup> mit KOMBI-Set, grauweiß, inkl. Konsolträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- weiß

**Rollen**

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

**Höhe**

Basiswagen, 733 mm

**Maße**

in mm (BxTxH)

759x450x1308 (ohne Armauflage)

**Ref.-Nr.**

15395

# 08/16<sup>®</sup>

## Systemteile



Ref.-Nr. 1316x

Schubladengriffe	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	Ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff - grau - blau - gelb - türkis - weiß - schwarz	13161 13162 13164 13165 13166 13167	



Ref.-Nr. 16723

Schubladeneinsatz 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladeneinsatz aus transparentem Kunststoff</li> <li>· variable Einteilung herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>		
	· mit 2 Bahnen und 4 Teiler	· mit 3 Bahnen und 6 Teiler	· mit 4 Bahnen und 11 Teiler
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	390x385x55	500x385x55	800x385x55
<b>Ref.-Nr.</b>	16724	16723	5100



Ref.-Nr. 15752

Schubladen-Rückblende 30/45/60/90	Wagen 30	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladen-Rückblende</li> <li>· 100mm hoch</li> <li>· weiß</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	296x105	446x105	556x105	856x105
<b>Ref.-Nr.</b>	16186	15753	15752	5084



Ref.-Nr. 12080

Schublade 45/60	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 100mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> <li>· Griff weiß</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 45/60 dazu.</p>	
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	392x384x74	502x384x74
<b>Ref.-Nr.</b>	15140	12080



# 08/16<sup>®</sup>

## Systemteile



Ref.-Nr. 5050

Schublade, Reling 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling</li> <li>· 200mm hoch</li> <li>· Traglast bis ca. 5kg</li> <li>· Griff weiß</li> <li>· weiß</li> </ul> <p>Nicht nachrüstbar.</p>		
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	382x385x120	502x385x120	802x385x120
<b>Ref.-Nr.</b>	15473	5050	5083

### Rollen



Ref.-Nr. 5410

<b>Ausstattung</b>	Aufpreis
<b>Ref.-Nr.</b>	
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 50mm, feststellbar	5410
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75 mm, feststellbar	5411
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75 mm	15328
- 4 elektrisch leitfähige Rollen, Ø 75 mm	5413
- 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm	5615
- 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm, feststellbar	5616

# 08/16<sup>®</sup>

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 11026

### Abfallsammler tomo

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kunststoff, grau (RAL 7045)</li><li>· 100 % Polypropylen</li><li>· glatt, leicht zu reinigen</li><li>· abnehmbarer, gut schließender Deckel</li><li>· mit Halterung</li><li>· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350mm (BxH))</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	315x180x315
<b>Ref.-Nr.</b>	11026



Ref.-Nr. 4979

### Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5l

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten etc.</li><li>· 1,5l Fassungsvermögen</li><li>· Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel, fest verschließbar</li><li>· Öffnung: oval</li><li>· Material: Polypropylen</li><li>· Set mit 94 bzw. 16 Entsorgungsboxen Medi-Müll</li><li>· ohne Halterung</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Maße: 125mm Höhe, Deckel (BxT) 179x176mm, Ø Boden 112mm
<b>Ref.-Nr.</b> Set mit 94 Medi-Müll Boxen Set mit 16 Medi-Müll Boxen	4979 4982



Ref.-Nr. 11381

### Injektionsset PicBox<sup>®</sup>

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li><li>· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender</li><li>· 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender</li><li>· Befestigung mit Konsolträger am Variocar Vielzweckwagen</li><li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x220x410
<b>Ref.-Nr.</b>	11381



Ref.-Nr. 11377

### Injektionsset PicBox<sup>®</sup> Plus

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li><li>· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender</li><li>· 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender</li><li>· 1 KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter</li><li>· Befestigung mit Konsolträger am 08/16<sup>®</sup> Vielzweckwagen</li><li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	725x235x410
<b>Ref.-Nr.</b>	11377

bravo<sup>®</sup>







# bravo<sup>®</sup>

## Der smarte und agile Begleiter für kleine Geräte.

Mit seinem schlanken und leichten Design ist bravo der ideale Wagen für kleine Geräte. Wo immer es diese mobil unterzubringen gilt, bietet der universelle Begleiter eine stabile Basis für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten – von der Arztpraxis bis zum Kosmetikstudio. Auch als Trägersystem für Präsentationsgeräte in Büros sowie für Mess- oder Prüfgeräte in der Industrie ist der mobile Leichtlast-Gerätewagen ideal geeignet.

Die bravo Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität zum vernünftigen Preis. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren bravo. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder bravo ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.





# Lernen Sie bravo® im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Einsäulen-Gerätewagensystem, Leichtlast.
- Zweigeteiltes Einsäulen-Aluminium-Trägerprofil vorne und hinten sowie praktischen Kabelkanälen.
- Ideal zur Aufnahme diverser Platten, Steckdosenleisten und verschiedener, einfach adaptierbarer Zubehörteile.

## **Mögliche Funktion**

Computerwagen | Tabletwagen | Ergometrierwagen | Hygienewagen | Dentalwagen | Beamerwagen ...

## **Möglicher Einsatz**

Arztpraxen | Dentalpraxen | Labore | Kliniken | Beauty-Studios | Besprechungsräume | Industriebetriebe ...

## **Die bravo® System-Komponenten**

- Stabiles Alu-Guss-Fahrgestell, pulverbeschichtet basaltgrau (RAL 7012).
- Serienmäßig hochwertige Doppellenkrollen (Ø 75mm) mit 2 Feststellern und grauen Wandabweisern.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Standardmäßig in zwei unterschiedlichen Höhen (780mm, 900mm) oder in Sondermaßen.
- Zweigeteiltes Aluminium-Trägerprofil, eloxiert mit integrierten Kabelkanälen.
- Hochwertige, stabile Ablageplatten, teilweise mit angeformtem Ziehgriff oder seitlichen Schiebegriffen.
- Platten in vielen Größen, aus Metall oder ABS-Kunststoff.
- Praktische und ausziehbare weiße Ablageschale (Polycarbonat) mit Ablageplatte zur staubdichten Aufbewahrung von kleinen Zubehörteilen.
- Viel praktisches Zubehör, jederzeit nachrüstbar, vorne oder hinten an den Profilen fixierbar.
- Sonderausführungen, Sondermaße und Sonderfarben auf Anfrage.

## **Hinweis**

Für Gerätehersteller nach besonderen Wünschen individuell mit Sonderplatten, Halterungen, Anbauteilen in Sondermaßen und Sonderfarben realisierbar.

Alle Wagenmodelle werden montiert geliefert.

Trägerprofilhöhe	780/900mm
Abmessungen	<b>Außenmaße Wagen:</b> 575x575mm (BxT)
	<b>Außenmaße Ablageplatten (Metall):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 500x390mm (BxT)</li> <li>· 280x400mm (BxT)</li> <li>· 319/290x225mm (B1/B2xT)</li> </ul>
	<b>Stellfläche Ablageplatte (Metall):</b> 312/284x400mm (B1/B2xT)
	<b>Schubladen (Metall):</b> Außenmaße: 373x260x130mm (BxTxH) Innenmaße: 310x230x109mm (BxTxH)
Traglast	<b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 25kg
	<b>Flächenbelastung Ablageplatten (Metall):</b> bis ca. 5 kg/20kg
	<b>Flächenbelastung Schubladen (Metall):</b> bis ca. 5 kg

# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Profilkappe aus Edelstahl, geschliffen
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Ablageplatten	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) oder ABS-Kunststoff, oriongrau
Ablageplatte mit Schale	Schale aus Kunststoff (Polycarbonat), weiß, Ablageplatte aus Metall
Schiebegriff	Stahl, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012) (2 seitliche Schiebegriffe an Ablageplatte)
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig grau, 3 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade (Metall)	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Rollen	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø vorne/hinten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gehäuse aus Polyamid, spurfreie, graue Polyurethan-Bereifung</li> <li>· 4 Rollen mit Wandabweisern und 2 Feststellern</li> <li>· 75 mm serienmäßig</li> <li>· 100mm optional</li> </ul> <p><b>Elektrisch leitfähige Rollen:</b> optional gegen Aufpreis lieferbar</p>

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27011

## bravo® Basiswagen 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400 mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x985
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27011 27012



Ref.-Nr. 27021

## bravo® Basiswagen 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 3 aus Metall, 444x400 mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 2 seitliche Schiebegriffe, basaltgrau (RAL 7012)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x985
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27021 27022



Ref.-Nr. 27031

## bravo® Basiswagen 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280x400 mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Ablageplatte 4 aus Metall unten, Stellfläche 319/290x225 (B1/B2xT)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x985
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27031 27032



Ref.-Nr. 27071

### bravo® Basiswagen 5

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall oben, 280x400 mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Ablageplatte mit Schale:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ablageplatte aus Metall, 324x240 mm (BxT)</li> <li>– Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß</li> </ul> </li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x985
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27071 27072



Ref.-Nr. 27361

### bravo® Basiswagen 6

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500x390 mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x985
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27361 27362



Ref.-Nr. 27561

### bravo® Basiswagen 8

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall oben, 500x390 mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Ablageplatte mit Schublade aus Metall mit Griff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x985
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27561 27562



## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27531

## bravo® Basiswagen 9

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte mit Schublade aus Metall mit Griff</li> <li>· 2 Profilabdeckungen aus Edelstahl</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x985
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27531 27532



Ref.-Nr. 27501

## bravo® Gerätewagen 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 900mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 1 aus Metall oben, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ablageplatte aus Metall, 324 x 240 mm (BxT)</li> <li>– Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß</li> </ul> </li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x1105
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27501 27502



Ref.-Nr. 27191

## bravo® Gerätewagen 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 900mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 1 aus Metall oben, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Ablagekorb, vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (3-fach), vorne zwischen den Trägerprofilen</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x1105
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27191 27192



Ref.-Nr. 27151

### bravo® Computerwagen 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x1392 (mit TFT-Halter)
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27151 27152



Ref.-Nr. 27571

### bravo® Tablet-Wagen 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 1 aus Metall, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm, Traglast bis ca. 1,5kg</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575xca.1330
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27571 27572



Ref.-Nr. 27581

### bravo® Tablet-Wagen 4

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 900mm hoch</li> <li>· 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm, Traglast bis ca. 1,5kg</li> <li>· umlaufender Quad-Schiebegriff, Aluminium pulverbeschichtet (RAL 9006), auch als Normschiene für Zubehör nutzbar, Traglast bis ca. 5kg</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Ablagekorb, vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575xca.1450 mit Tablethalter (ohne 1105)
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27581 27582

# bravo®

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 27181

### bravo® Gerätewagen ER 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte 2 aus Metall, 280x400mm (BxT)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950mm</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575xca. 985 (ohne Kabel- und Schlauchhalter)
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27181 27182



Ref.-Nr. 27471

### bravo® Hygienewagen 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 900mm hoch</li> <li>· 1 Desinfektionsmittelspender für 1 Liter-Flaschen</li> <li>· 1 Abtropfschale, herausnehmbar</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x1105
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27471 27472



Ref.-Nr. 27081

### bravo® Hygienewagen 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 900mm hoch</li> <li>· 1 Halter Spenderbox (1-fach) für Einmalhandschuhe oder Tissues</li> <li>· 1 Desinfektionsmittelspender für 1 Liter-Flaschen</li> <li>· 1 Abtropfschale herausnehmbar</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x1246
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27081 27082



Ref.-Nr. 27091

### bravo® Gerätewagen DW 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofil 780mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte aus ABS Kunststoff oben, 500x390mm (BxT), oriongrau (aus dem „fuego“ Programm)</li> <li>· 1 Griff, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Ablageplatte mit Schale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ablageplatte aus Metall, 324x240mm (BxT)</li> <li>– Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar, weiß</li> </ul> </li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x1002
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27091 27092

# bravo®

## Systemteile



Ref.-Nr. 27051

### Fahrgestell

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 zweiteiliges Trägerprofil aus Aluminium</li> <li>· 1 Gestell aus Alu-Guss, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012), Feinstruktur matt</li> <li>· 4 Rollen Ø 75 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> <li>· Traglast bis ca. 25 kg</li> </ul>	
	· Trägerprofil 780 mm hoch	· Trägerprofil 900 mm hoch
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	575x575x982	575x575x1102
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	27051 27052	27061 27062



Ref.-Nr. 27048

### Ablageplatte 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 20 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	500x390
<b>Ref.-Nr.</b>	27048



Ref.-Nr. 27311

### Ablageplatte 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 20 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	280x400
<b>Ref.-Nr.</b>	27311



Ref.-Nr. 27351

### Ablageplatte 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Ausschnitt hinten für Kabelführung</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 20 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	Außenmaße: 444x400 (BxT) Stellfläche: 312/284x400 (B1/B2xT)
<b>Ref.-Nr.</b>	27351





Ref.-Nr. 27038

### Ablageplatte mit Schale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Schale aus Polycarbonat für Zubehör, ausziehbar weiß</li> <li>· desinfizierbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> <li>· temperaturbeständig von -30° bis +120 °C</li> <li>· Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 3 kg/Schale bis ca. 2 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Maße Ablageplatte: 324 x 240 x 76 Innenmaße Schale: 230 x 150 x 55
<b>Ref.-Nr.</b>	27038



Ref.-Nr. 27241

### Ablageplatte mit Schublade

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, 373x260 mm (B x T), pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Schublade aus Metall</li> <li>· 1 Griff</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Außenmaße: 373x260x130 Innenmaße: 310x230x109
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladengriffe – grau – blau – gelb	27241 27242 27244



Ref.-Nr. 27251

### Schublade für Unterbau

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Griff</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul> <p>Hinweis: Schublade ohne Abdeckplatte.</p>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	310x230x109
<b>Ref.-Nr.</b> Schubladengriffe – grau – blau – gelb	27251 27252 27254



Ref.-Nr. 27391

### Ablageplatte 4

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul> <p>Befestigung am Trägerprofil.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	<p>Stellfläche: 280x325            Außenmaße: 319/290x225 (B1 x B2 x T)</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	27391



Ref.-Nr. 27005

### Ablageplatte mit Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 Kabel-/Schlauchhalter</li> <li>· 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· Ausladung 950 mm</li> <li>· Flächenbelastung Ablageplatte bis ca. 20 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	<p>Außenmaße: 280x400            Stellfläche: 280x328</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	27005



Ref.-Nr. 27004

### Ablageplatte mit TFT-Halter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Ziehgriff</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar</li> <li>· zur Aufnahme von flachen Monitoren</li> <li>· mittlere Höhe 348 mm zur Ablageplatte</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	<p>Außenmaße: 280x400            Stellfläche: 280x325</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	27004



Ref.-Nr. 27986

#### Rollen, Ø 75 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> <li>· Aufpreis für 4 Rollen Ø 75 mm</li> <li>· elektrisch leitfähig</li> <li>· mit Wandabweiser</li> <li>· 2 Rollen feststellbar</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	27986



Ref.-Nr. 27907

#### Rollen, Ø 100 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> <li>· Aufpreis für 4 große Rollen Ø 100 mm</li> <li>· mit Wandabweiser</li> <li>· 2 Rollen feststellbar</li> </ul>
	— · elektrisch leitfähig
<b>Ref.-Nr.</b>	27907 27906



Ref.-Nr. 19976

#### Normprofilschiene vorne

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl, geschliffen</li> <li>· zur Befestigung vorne am Trägerprofil</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· Traglast 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	336 x 10 x 25
<b>Ref.-Nr.</b>	19976



Ref.-Nr. 27046

#### Ablagekorb

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung vorne oder hinten am Trägerprofil</li> <li>· Maschenweite 20 mm</li> <li>· Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377 x 196 x 115 (mit Abstandshalter 214 mm tief)
<b>Ref.-Nr.</b>	27046

fuego







# fuego

## Der flexible Wagen für kleine Gerätekombinationen.

fuego besticht durch flexible Funktionalität und außergewöhnliches Design. Weil er wendig und robust zugleich ist, unterstützt fuego hervorragend den mobilen Einsatz kleiner Gerätekombinationen. Dabei bietet er viel Stellplatz auf geringer Grundfläche. Mit seinem schlanken Design ist fuego in vielen unterschiedlichen Bereichen zu Hause. Auch in Büros oder Tagungsräumen lassen sich mit fuego mobile Lösungen realisieren. Die fuego Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren fuego. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder fuego ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.





# Lernen Sie fuego im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Einsäulen-Gerätewagensystem, Leichtlast.
- Robustes Fahrgestell mit Einsäulen-Aluminium-Profil zur Aufnahme von Steckdosenleisten.
- Integrierter Kabelkanal.
- Serienmäßig mit ergonomischem Schiebegriff und Kabelaufbewahrungsklammer.
- Liftfunktion mit stufenloser Höhenverstellung für mehr Arbeitskomfort.
- Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben wählbar.

## **Mögliche Funktion**

Gerätewagen | EKG-Wagen | Beauty-/Kosmetikwagen | Laptop- oder Computerwagen | Ergometriewagen | Infusionswagen | Lift-Wagen für sitzende und stehende Tätigkeiten mit stufenloser Höhenverstellung...

## **Möglicher Einsatz**

Arztpraxen | Kliniken | Kosmetikstudios | Büros | Besprechungs- und Tagungsräume...

## **Die fuego System-Komponenten**

- Robustes, sehr wendiges Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen; vordere Rollen feststellbar mit Wandabweisern.
- Hochwertige Ablageplatten aus Kunststoff mit angeformtem Rand und Griffmulde oder Metall-Ablageplatten.
- Sondermaße auf Anfrage.
- Formschöne Schubladen aus Kunststoff oder Metall, schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führung (mehrere Schubladen unter einer Ablageplatte möglich).
- Serienmäßig mit großem ergonomischem Schiebegriff, hochwertig pulverbeschichtet in Weißaluminium (RAL 9006).
- 2 Dekorfarben, Sonderfarben gegen Aufpreis.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

## **Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801**

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet. Der POAG-Pin (Ref.-Nr. 19529) wird außen im hinteren Teil des Trägerprofils befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

## **Hinweis**

Alle Wagenmodelle werden montiert geliefert.

# fuego

## Technische Details | Maße

Trägerprofilhöhe	800/950mm
Abmessungen	<p><b>Außenmaße Wagen:</b> 545x572mm (BxT)</p> <hr/> <p><b>ABS-Ablageplatten:</b> Außenmaße: 500x390x53mm (BxTxH) Stellfläche: 476/432x340mm (B1/B2xT)</p> <p><b>Metall-Ablageplatten:</b> Außenmaße: 495x387mm (BxT) Stellfläche: 495/448x369/330mm (B1/B2xT1/T2)</p> <hr/> <p><b>ABS-Schublade:</b> Außenmaße: 494x386x131mm (BxTxH) Innenmaße: 409x314x94mm (BxTxH)</p> <p><b>Metall-Schublade:</b> Außenmaße: 415x368x128mm (BxTxH) Innenmaße: 351x320x106mm (BxTxH)</p>
Traglast	<p><b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 60kg</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung ABS-Ablageplatten:</b> bis ca. 15kg/25kg</p> <p><b>Flächenbelastung Metall-Ablageplatte:</b> bis ca. 25kg</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung ABS-Schubladen:</b> bis ca. 5kg</p> <p><b>Flächenbelastung Metall-Schubladen:</b> bis ca. 5kg</p>



# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff, ABS, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Ablageplatten	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) oder ABS-Kunststoff, oriongrau
Reling für Platten	Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schiebegriff	Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig grau, 3 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade	ABS-Kunststoff oriongrau, Oberfläche poliert oder aus Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Rollen	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø vorne/hinten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung</li> <li>· 75 mm/ 100mm serienmäßig</li> <li>· 100mm/125mm optional</li> </ul> <p><b>Elektrisch leitfähige Rollen:</b> optional gegen Aufpreis lieferbar</p>

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30241

### fuego Basiswagen 1, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li><li>· 1 Ablageplatte aus Metall, 495x387 mm (BxT)</li><li>· pulverbeschichtet</li><li>· weißaluminium (RAL 9006)</li><li>· 1 Kabelklammer</li><li>· 1 Schiebegriff</li><li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li><li>· 2 Wandabweiser</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30241 30242



Ref.-Nr. 30001

### fuego Basiswagen 1, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li><li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390 mm (BxT)</li><li>· mit angeformtem Rand und Griffmulde</li><li>· 1 Kabelklammer</li><li>· 1 Schiebegriff</li><li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li><li>· 2 Wandabweiser</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30001 30002



Ref.-Nr. 30231

### fuego Basiswagen 2, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch.</li> <li>· 2 Ablageplatten aus Metall, 495x387 mm (BxT)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006),</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30231 30232



Ref.-Nr. 30031

### fuego Basiswagen 2, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30031 30032



# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30041

### fuego Basiswagen 3, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 950mm hoch.</li> <li>· 3 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1137
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30041 30042



Ref.-Nr. 30221

### fuego Basiswagen 1 mit Schublade, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, 500x400mm (BxT), Stellfläche 450x380mm (BxT)</li> <li>· 1 Schublade aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30221 30222



Ref.-Nr. 30011

### fuego Basiswagen 1 mit Schublade, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Schublade ABS Kunststoff</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30011 30012



Ref.-Nr. 30021

### fuego Basiswagen 1 mit Ablagekorb, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Ablagekorb ausziehbar (Ref.-Nr. 19268), 418x268x100mm (BxTxH)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30021 30022

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30051

### fuego Laptopwagen, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 950mm hoch</li> <li>· 1 Laptopplatte, Stellfläche 491 x 370 mm (B x T)</li> <li>· 1 Mausauszug, nach rechts oder links ausziehbar, 130 x 160 mm (B x T)</li> <li>· 1 Ablagekorb hinten (Ref.-Nr. 19146), 377 x 196 x 115 mm (B x T x H), Traglast 5 kg (homogene Beladung)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	545 x 572 x 1137
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30051 30052



Ref.-Nr. 30341

### fuego Tablet-Wagen, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500 x 390 mm (B x T)</li> <li>· 1 Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12 mm, Traglast bis ca. 1,5 kg</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	545 x 572 x 1320
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30341 30342



Ref.-Nr. 30311

### fuego Gerätewagen MP 1, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten aus Metall mit Griff, 350x400mm (BxT)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (3-fach), vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, höhenverstellbar</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1127
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30311 30312



Ref.-Nr. 19751

### fuego Computerwagen 1, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil</li> <li>· 1 Monitorhalter alegro, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, höhenverstellbar</li> <li>· 1 Tastatur-/Mausauszug, ausziehbar</li> <li>· 1 PC-Halter, rechts, Traglast max. 8kg</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul> <p>PC-Halter auf Wunsch links montierbar. Bitte bei Bestellung angeben.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1400
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19751 19752

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 19581

### fuego Computerwagen 2, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 800mm hoch
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x390mm (BxT)
- 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil
- 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, höhenverstellbar
- 1 Tastatur-/Mausauszug, ausziehbar
- 1 PC-Halter, rechts, Traglast bis ca. 8kg
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser

PC-Halter auf Wunsch links montierbar.  
Bitte bei Bestellung angeben.

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1457 (inkl. TFT-Halter)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

– grau

19581

– blau

19582



Ref.-Nr. 19621

### fuego Gerätewagen ER 1, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 950mm hoch
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)
- 1 Ablagekorb vorne (Ref.-Nr. 19135), 418/374x268x100mm (B1/B2xTxH)
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung ca. 950mm
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1137 (ohne Kabel- und Schlauchhalter)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

– grau

19621

– blau

19622





Ref.-Nr. 30171

### fuego Gerätewagen EK 1, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Aufnahme für eine Strässle-Sauganlage DT 80/100</li> <li>· 2 ABS-Ablageplatten, 500x390mm (BxT)</li> <li>· 1 TFT-Halter mit Buchse, VESA-Standard 75/100mm, nicht dreh- und neigbar, nicht höhenverstellbar</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· 1 Gegengewichtsplatte, 10,5kg</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage.</p>
--------------------	---

<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1238
------------------------------	--------------

<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30171 30172
--	----------------



Ref.-Nr. 19611

### fuego Gerätewagen EK 2, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Aufnahme für eine KISS-Sauganlage</li> <li>· 2 Ablageplatten ABS Kunststoff</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· 1 Gegengewichtsplatte, 10,5kg</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage.</p>
--------------------	---

<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1062
------------------------------	--------------

<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19611 19612
--	----------------

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30181

### fuego Gerätewagen EK 3, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 800mm hoch
- 1 Aufnahme für eine KISS-Sauganlage
- 2 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)
- 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm, dreh- und neigbar, max. bis 395mm höhenverstellbar
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser
- 1 Gegengewichtsplatte, 10,5kg

Lieferung erfolgt OHNE Sauganlage.

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1524 (mit TFT-Halter, ohne Sauganlage)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

- grau
- blau

30181  
30182



Ref.-Nr. 30081

### fuego Gerätewagen EN 1, ABS

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin
- 1 Trägerprofil 950mm hoch
- 1 Endoskop-Halterung aus Edelstahl, höhenverstellbar von min. 1349 bis max. 2199mm
- 3 Ablageplatten ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)
- 1 Steckdosenleiste (4-fach), vorne am Trägerprofil
- 1 Kabelklammer
- 1 Schiebegriff
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar
- 2 Wandabweiser

#### Maße

in mm (BxTxH)

545x572x1349 (mit Endoskop-Halterung)

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen

- grau
- blau

30081  
30082



Ref.-Nr. 30191

### fuego Funktionswagen IF 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 800mm hoch</li> <li>· 1 Infusionsflaschenhalter aus Edelstahl, höhenverstellbar von min. 180 bis max. 1030mm, Traglast bis ca. 4 kg</li> <li>· 1 Ablagekorb vorne (Ref.-Nr. 19135), 418/374x268x100mm (B1/B2xTxH)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1365 (mit Infusionsflaschenhalter)
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30191 30192



Ref.-Nr. 19781

### fuego Liftwagen 1 Laptop, ABS

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, 500x290mm (BxT)</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm, für sitzende und stehende Arbeitsweise</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 10kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x956
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19781 19782

# fuego

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 30211

### fuego Liftwagen 2 Laptop, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mousauszug</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm</li> <li>· 1 Druckerplatte aus Metall, 400x370mm (BxT)</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), hinten am Trägerprofil</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 6 kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x960
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30211 30212
Aufpreis für Lifteinheit bis ca. 15 kg Belastung	19757



Ref.-Nr. 30351

### fuego Liftwagen 3 Laptop, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mousauszug</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Doppellenkrollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 6 kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x960
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30351 30352
Aufpreis für Lifteinheit bis ca. 15 kg Belastung	19757



Ref.-Nr. 19791

### fuego Liftwagen PC, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mousauszug</li> <li>· 1 Maushalterung seitlich, rechts oder links</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 700–1000mm</li> <li>· 1 Monitorhalter alegro, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 PC-Halter, rechts, Traglast bis ca. 8kg</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach), hinten am Trägerprofil</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm hinten, Ø 75 mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 4 kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar. PC-Halter auf Wunsch links montierbar. Bitte bei Bestellung angeben.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1262
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19791 19792
Aufpreis für Lifteinheit bis 15kg Belastung	19757



Ref.-Nr. 30201

### fuego Liftwagen MPC, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Trägerprofil 770mm hoch</li> <li>· 1 Tastatur- und Mousauszug</li> <li>· 1 Maushalterung seitlich, rechts oder links</li> <li>· 1 Frontgriff mit integriertem Auslösehebel für stufenlose Höhenverstellung von 740–1040mm</li> <li>· 1 Monitorhalter alegro, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 Ablagekorb vorne (Ref.-Nr. 19135), 418/374x268x100 (B1 / B2 x T x H)</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Fahrgestell mit großen, elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125mm hinten, Ø 125mm vorne, 2 feststellbar</li> <li>· 2 Wandabweiser</li> <li>· die Lifteinheit ist bis ca. 9kg belastbar</li> </ul> <p>Aufbau-Trenntrafo auf Anfrage. Unterbau-Trenntrafo unter Fahrgestell nicht ausführbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x1305
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	30201 30202

# fuego


## Systemteile



Ref.-Nr. 19651

### Fahrgestell

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell inkl. Trägerprofil</li> <li>· 1 Schiebegriff</li> <li>· 1 Kabelklammer</li> <li>· 4 Rollen Ø 100 mm hinten, Ø 75 mm vorne</li> <li>· 2 vordere Rollen feststellbar mit Wandabweisern</li> <li>· Gesamttraglast bis ca. 60 kg</li> </ul>	
	· 1 Trägerprofil 800 mm hoch	· 1 Trägerprofil 950 mm hoch
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x572x987	545x572x1137
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	19651 19652	19661 19662



Ref.-Nr. 19865

### Schiebegriff extra lang

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff in Sonderlänge</li> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	445x145x276	
<b>Ref.-Nr.</b>	19865	



Ref.-Nr. 19481

### Rollen, Ø 75 mm/Ø 100 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> <li>· Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Rollen</li> <li>· 2 Rollen vorne Ø 75 mm, feststellbar</li> <li>· 2 Rollen hinten Ø 100 mm</li> </ul>	
<b>Ref.-Nr.</b>	19481	



Ref.-Nr. 19850

### Rollen, Ø 100 mm/Ø125 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Aufpreis für 4 große, elektrisch leitfähige Rollen</li> <li>· 2 Rollen vorne Ø 100 mm, feststellbar</li> <li>· 2 Rollen hinten Ø 125 mm</li> </ul> <p>Voraussetzung für Unterbau-Trenntrafo mit 1000 VA (für 600 VA nicht notwendig).</p>	
<b>Ref.-Nr.</b>	19850	





Ref.-Nr. 19033

### Ablageplatte, ABS Kunststoff


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Ablageplatte aus ABS Kunststoff, oriongrau</li> <li>· angeformter Rand und Griffmulde</li> </ul>	
	· Flächenbelastung bis ca. 15kg	· Flächenbelastung bis ca. 25kg
<b>Maße</b> in mm	Stellflächenmaße (B1 / B2xT): 476 / 432x340 Außenmaße (BxTxH): 500x390x53	
<b>Ref.-Nr.</b>	19033	19237



Ref.-Nr. 19312

### Distanzhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Distanzhalter für ABS-Ablageplatte zur Verlängerung der Nuttiefe um 38mm</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19312



Ref.-Nr. 19367

### Frontgriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Frontgriff zur Befestigung an ABS-Ablageplatte</li> <li>· Feinstruktur</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19367



Ref.-Nr. 19017

### Reling

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Reling für ABS-Ablageplatte oder Metall-Ablageplatten</li> <li>· zusätzlicher Halt für Geräte</li> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Ø 8 mm, dreiseitig umlaufend</li> </ul> <p>Befestigung am Profil.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	19017

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 19330

### Ablageplatte, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· komplett montiert</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul> <p>Sondermaße auf Anfrage.</p>
<b>Maße</b> in mm	<p>Stellflächenmaße (B1 / B2 x T1 / T2): 495 / 448 x 369 / 330</p> <p>Außenmaße (B x T): 495 x 387</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	19330



Ref.-Nr. 19539

### Ablageplatte mit Griff, Metall

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Griff</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	350 x 400
<b>Ref.-Nr.</b>	19539



Ref.-Nr. 19951

### Druckerablageplatte

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall für Drucker</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul> <p>Die Platte kann seitlich oder mittig am Trägerprofil befestigt werden.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	430 x 445
<b>Ref.-Nr.</b>	19951



Ref.-Nr. 19995

### Sonderablageplatte

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall tief einsetzbar zwischen Trägerprofil und Fahrgestell</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	418 x 370
<b>Ref.-Nr.</b>	19995




Ref.-Nr. 19320

### Laptopablageplatte

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall für Laptops</li> <li>· 1 Mousauszug aus Metall je Seite 130 mm ausziehbar</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 25 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	Maße Stellfläche (B x T): 491 x 370 Mousauszug (B x T): 130 x 160
<b>Ref.-Nr.</b>	19320



Ref.-Nr. 19300



Ref.-Nr. 19376

### Schublade, ABS Kunststoff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade aus ABS Kunststoff</li> <li>· oriongrau Oberfläche poliert</li> <li>· schwebeleichte Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul> <p>Zur Montage unter einer ABS-Ablageplatte oder unter einer ABS-Schublade.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	Außenmaße: 494 x 386 x 131 Innenmaße: 409 x 314 x 94
<b>Ref.-Nr.</b>	19300
Schloss separat zum Einbau in eine Schublade	19376



Ref.-Nr. 19597

### Schubladeneinsatz

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladeneinsatz mit variablen Einteilungen</li> <li>· 1 Bahn, 4 Teiler</li> <li>· aus transparentem Kunststoff</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19597

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 30096

### Schublade für Liftwagen, ABS Kunststoff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 feststehende Schublade an Liftwagen</li> <li>· 1 Ablageplatte aus ABS Kunststoff, 94 mm hoch</li> <li>· 1 Schubladhalter unten über dem Fahrgestell fest am Profil montiert, nicht am liftbaren Teil</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>
<b>Außenmaße</b> in mm (BxTxH)	495x502x174
<b>Ref.-Nr.</b>	30096



Ref.-Nr. 30097

### 2 Schubladen für Liftwagen, ABS Kunststoff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 feststehende Schubladen an Liftwagen</li> <li>· 2 Ablageplatten aus ABS Kunststoff, 2x94 mm hoch</li> <li>· 1 Schubladhalter unten über dem Fahrgestell fest am Profil montiert, nicht am liftbaren Teil</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg je Schublade</li> </ul>
<b>Außenmaße</b> in mm (BxTxH)	495x502x295
<b>Ref.-Nr.</b>	30097

### Schublade, Metall



Ref.-Nr. 30251

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade aus Metall, Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· 1 Ablageplatte aus Metall, Flächenbelastung bis ca. 15 kg</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Schubladengriff, grau</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	Platten Außenmaße (BxT): 500x400 Stellfläche (BxT): 450x380  Schublade Außenmaße (BxTxH): 415x368x128 Innenmaße (BxTxH): 315x320x106
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe – grau – blau – gelb	30251 30252 30254

### Schublade für Unterbau, Metall



Ref.-Nr. 30261

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· 1 Schubladengriff, grau</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> <li>· kaskadierbar</li> </ul> <p>Zur Montage unter einer Ablageplatte aus Metall oder unter einer Schublade aus Metall.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Außenmaße: 415x368x128 Innenmaße: 315x320x106
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe – grau – blau – gelb	30261 30262 30264



Ref.-Nr. 19220

### Tastatur-/Mausauszug

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Tastatur- und Mausauszug</li> <li>· 215 mm nach vorne ausziehbar</li> <li>· Mausauszug je Seite 100mm ausziehbar</li> <li>· Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· am Trägerprofil befestigt</li> <li>· Flächenbelastung Tastaturarm bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	<p>Außenmaße (BxTxH): 491 x 387 x 128            Stellfläche (B1/B2 x T1/T2): 491/477 x 199/283</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	19220
<p>Maushalterung links oder rechts montierbar an Tastatur- und Mausauszug oder Metallplatte</p>	19488



Ref.-Nr. 19222

### Tastatur-/Mausauszug inkl. TFT-Halter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Tastaturarm mit Mausauszug</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange am Trägerprofil befestigt, höhenverstellbar 330 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· Mausauszug je Seite 100mm ausziehbar.</li> <li>· Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Flächenbelastung Tastaturarm bis ca. 10kg</li> <li>· Traglast TFT-Halter bis ca. 15kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	<p>Außenmaße (BxTxH): 491 x 387 x ca. 470            Stellfläche (B1/B2 x T1/T2): 491/477 x 199/283</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	19222



Ref.-Nr. 19418

### TFT-Halter, fest

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange am Trägerprofil befestigt, nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 15kg</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19418

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 19223

### TFT-Halter verstellbar

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange am Trägerprofil befestigt, höhenverstellbar 330 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	19223



Ref.-Nr. 30007

### Halterung Sauganlage TFT 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter mit Buchse zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage</li> <li>· Rohrinne Durchmesser Ø 28,2 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x136x339
<b>Ref.-Nr.</b>	30007



Ref.-Nr. 30006

### Halterung Sauganlage 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halter mit Buchse zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage</li> <li>· Rohrinne Durchmesser Ø 28,2 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	128x96x85
<b>Ref.-Nr.</b>	30006



Ref.-Nr. 19456

### Halterung Sauganlage, Adaption

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adaption für Kiss-Sauganlage</li> <li>· Rohrinne Durchmesser Ø 19,8 mm</li> <li>· Aluminium</li> <li>· Traglast bis ca. 8,5 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	123x97x219
<b>Ref.-Nr.</b>	19456





Ref.-Nr. 19978

### Halterung Sauganlage, TFT 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter mit Buchse zur Aufnahme der Strässle-Sauganlage DT 80/100</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 35 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x97x110
<b>Ref.-Nr.</b>	19978



Ref.-Nr. 19148

### Halterung Sauganlage 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung Kappe mit Buchse zur Aufnahme der Strässle-Sauganlage DT 80/100</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 35 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x135x297
<b>Ref.-Nr.</b>	19148



Ref.-Nr. 19981

### Halterung Sauganlage, TFT 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 TFT-Halter zur Aufnahme der Kiss-Sauganlage</li> <li>· höhenverstellbar</li> <li>· Rohrlinnendurchmesser Ø 19,8 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Traglast bis ca. 8,5 kg</li> </ul> <p>Gegengewichtsplatte (Ref.-Nr. 10454030) erforderlich, 10,5 kg.</p>
<b>Maße TFT</b> in mm (BxTxH)	123x97x727
<b>Ref.-Nr.</b>	19981



Ref.-Nr. 19976

### Normprofilschiene vorne

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl geschliffen</li> <li>· zur Befestigung vorne am Trägerprofil</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	336x10x25
<b>Ref.-Nr.</b>	19976

# fuego

## Systemteile



Ref.-Nr. 30016

### Normprofilschiene hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl geschliffen</li> <li>· zur Befestigung hinten am Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	496x10x25
<b>Ref.-Nr.</b>	30016



Ref.-Nr. 19135

### Ablagekorb vorne

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung vorne am Trägerprofil</li> <li>· Maschenweite 20mm</li> <li>· Traglast bis ca. 5kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B1/B2xTxH)	418/374x268x100 (mit Abstandshalter 284mm tief)
<b>Ref.-Nr.</b>	19135



Ref.-Nr. 19146

### Ablagekorb hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung vorne am Trägerprofil</li> <li>· Maschenweite ca. 20mm</li> <li>· Traglast bis ca. 5kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377x196x115
<b>Ref.-Nr.</b>	19146



Ref.-Nr. 19268

### Ablagekorb ausziehbar

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Maschenweite ca. 20mm</li> <li>· 256mm nach vorne ausziehbar</li> <li>· Traglast bis ca. 5kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B1/B2xTxH)	418/374x268x100 (mit Haltewinkel 368mm tief)
<b>Ref.-Nr.</b>	19268

# fuego

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 25007

### alegro Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil</li> <li>· Höhe ca. 400mm oberhalb des Profils</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12kg	bis ca. 18kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	121 x 118 x ca. 513	
<b>Ref.-Nr.</b>	25007	25033



Ref.-Nr. 19034

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· 2 Kabelführungselemente</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950mm</li> </ul>	
<b>Ref.-Nr.</b>	19034	



Ref.-Nr. 20856

### Tablet-Halterung

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Tablet-Halterung auf fuego Kappe</li> <li>· Tablethalter mit Flexwelle, sichere Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15"), max. Tablet-Dicke 12mm,</li> <li>· Traglast bis ca. 1,5kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	259x141x359	
<b>Ref.-Nr.</b>	20856	



Ref.-Nr. 19403

### Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10l

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Sauerstoff- oder Gas-Flasche à 5/10 Liter</li> <li>· bis Ø 145 mm</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband</li> </ul> <p>Bitte bei einer 10 Liter Flasche zusätzlichen Haltebügel vorsehen.</p>	
<b>Ref.-Nr.</b> Montage rechts Montage links	19403 19402	

# doppio





# doppio

doppio Gerätewagensystem.

Das puristische Multifunktionssystem  
für individuelle Gestaltung.

Der multifunktionale doppio überzeugt schon auf den ersten Blick mit seinem modernen, reduzierten Design. Seine anspruchsvolle Gestaltung mit eleganten Aluminium-Profilen, hochwertig beschichteten Ablagen und farbigen Dekorstreifen fügt sich ästhetisch in ein modernes Klinik- und Praxis-Ambiente ein.

Dank zweier verfügbarer Systembreiten bietet doppio jedem Anspruch genügend Platz. Gleichzeitig lassen sich je nach Anforderung unterschiedliche Höhen realisieren. Zudem kann doppio nachhaltig mit System-Komponenten nachgerüstet werden.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren doppio. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder doppio ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.





# Lernen Sie doppio im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Kraftvolles Fahrgestell.
- 4 elegante Alu-Trägerprofile mit Kabelkanälen und zur Aufnahme von Zubehör.
- Hochwertige, formschöne weiße Ablageplatten.
- Schubladen mit abgerundeten Softkanten.

## **Mögliche Funktion**

Basiswagen | Gerätewagen | Ergometriewagen |  
Tablet-/iPad-Wagen | Injektionswagen ...

## **Möglicher Einsatz**

Arztpraxen | Rehasentren | Kliniken ...

## **Die doppio System-Komponenten**

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitäts-Leichtlaufrollen (Ø 150 mm, Ø 125 mm oder Ø 100 mm). Optional mit Feststellern.
- Elektrisch leitfähige Rollen optional gegen Aufpreis.
- Puristische Alu-Trägerprofile mit Profil-Abdeckkappen und integrierten Kabelkanälen für komfortables Kabelmanagement.
- Belastbare, weiß beschichtete Ablageplatten aus Holz/Kunststoff mit abgerundeten Softkanten.
- Schön geformte Schubladen (100 mm hoch) mit abgerundeten Ecken, grauem Schubladengriff und schwebeleichter Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus.
- 2 Plattenbreiten: Wagen 45–450 mm und Wagen 60–600 mm
- Handliche, seitliche Schiebegriffe in Grau.
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.

## **Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801**

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.


Beim Wagensystem doppio werden POAG-Pins mittels Quertraverse rückseitig zwischen den Trägerprofilen befestigt. Eine Nachrüstung ist seitens des Kunden durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

## **Hinweis**

Bei allen in der Preisliste aufgeführten Wagenmodellen sind die dargestellten Schiebegriffe exklusive. Bitte separat bestellen. Alle gelisteten Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert und sind jederzeit nachrüstbar.

# doppio

## Technische Details | Maße

Trägerprofilhöhe	566/950/1206 mm Standard (Verschraubungsraster alle 32 mm)
Abmessungen	<b>Außenmaße Wagen bei Platten-Breite 450 mm, mit Rollen Ø 100 mm:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 565x563x793 mm (BxTxH)</li><li>• 565x563x1177 mm (BxTxH)</li><li>• 565x563x1475 mm (BxTxH)</li></ul> <b>Außenmaße Wagen bei Platten-Breite 600 mm, mit Rollen Ø 100 mm:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 715x563x793 mm (BxTxH)</li><li>• 715x563x1177 mm (BxTxH)</li><li>• 715x563x1475 mm (BxTxH)</li></ul>
	<b>Außenmaße Ablageplatten:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 450x450x22 mm (BxTxH)</li><li>• 600x450x22 mm (BxTxH)</li></ul>
	<b>Außenmaße Schubladen:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 450x450x100 mm (BxTxH)</li><li>• 600x450x100 mm (BxTxH)</li></ul>
Traglast	<b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 120 kg
	<b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 30 kg pro Platte
	<b>Flächenbelastung Schubladen:</b> bis ca. 5 kg

# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell/Wagen	Alu-Guss, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"><li>· grau (6502B nach NCS)</li><li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li></ul> Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Ablageplatten	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGGER)
Schiebegriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schubladengriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schublade	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGGER)
Rollen	<b>Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm:</b> Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue thermoplastische Bereifung

# doppio

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 26201

doppio Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 566 mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Bis zu 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden. Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x793	715x563x793
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26101 26102	26201 26202



Ref.-Nr. 26351

doppio Gerätewagen 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 950 mm hoch</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26341 26342	26351 26352



Ref.-Nr. 26111

doppio Gerätewagen 2	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 950 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26211 26212	26111 26112



Ref.-Nr. 26241

doppio Gerätewagen EN 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 1206mm hoch</li> <li>· 5 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen (Wagen 45/Ø 125mm, Wagen 60/Ø 150mm), 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1475	715x563x1504
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26221 26222	26241 26242



Ref.-Nr. 26301

doppio Gerätewagen ER 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 950mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 350mm tief</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 96mm hoch</li> <li>· 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung ca. 950mm</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x1177	715x563x1177
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26231 26232	26301 26302



Ref.-Nr. 26271

doppio Gerätewagen NA 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Trägerprofile 566mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 5 Schubladen mit Schubladengriffen, 96mm hoch</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x835	715x563x835
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26311 26312	26271 26272

# doppio

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 26261

doppio  
Funktionswagen  
COMPACT

Wagen 60

### Ausstattung

- 2 Trägerprofile 566 mm / 1206 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset COMPACT, weiß
- 1 Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5 l mit Halterung
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe exklusive.

### Maße

in mm (BxTxH)

715x563x1433

### Ref.-Nr.

Dekorfarben

– grau

– blau

26261

26262



Ref.-Nr. 26361

doppio  
Funktionswagen  
PicBox® Plus

Wagen 60

### Ausstattung

- 2 Trägerprofile 566 mm / 1206 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 96 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern

Seitliche Schiebegriffe exklusive.

### Maße

in mm (BxTxH)

715x563x1433

### Ref.-Nr.

Dekorfarben

– grau

– blau

26361

26362



# doppio

## Systemteile



Ref.-Nr. 26035

Fahrgestell 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 100mm</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x223	715x563x223
<b>Ref.-Nr.</b>	26036	26035



Ref.-Nr. 26023

Fahrgestell 2	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x223	715x563x223
<b>Ref.-Nr.</b>	26039	26023



Ref.-Nr. 26043

Fahrgestell 3	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x265	715x563x265
<b>Ref.-Nr.</b>	26045	26043



Ref.-Nr. 26084

Fahrgestell 4	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 125mm, elektr. leitfähig, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	565x563x265	715x563x265
<b>Ref.-Nr.</b>	26083	26084



Ref.-Nr. 26044

Fahrgestell 5	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen mit Wandabweisern</li> <li>· Rollen Ø 150mm, elektr. leitfähig, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	715x563x294
<b>Ref.-Nr.</b>	26044

# doppio

## Systemteile



Ref.-Nr. 26061

### Trägerprofile, Standardhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Paar Trägerprofile aus Aluminium</li> <li>· mit integrierten Kabelkanälen</li> <li>· 4 graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid</li> <li>· Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul> <p>Hinweis: Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 bzw. Ref.-Nr. 26068) erforderlich.</p>			
<b>Profilhöhe</b> in mm	566	950	1206	566/1206
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26021 26022	26061 26062	26081 26082	26121 26122



Ref.-Nr. 26141

### Trägerprofile, Individualhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Trägerprofile aus Aluminium mit integrierten Kabelkanälen</li> <li>· 4 graue Profil-Abdeckkappen aus Polyamid</li> <li>· Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul> <p>Hinweis: Bei Profilhöhen ab 950 mm und bei Wagen ohne Schublade, ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (Ref.-Nr. 26067 bzw. Ref.-Nr. 26068) erforderlich.</p>		
<b>Profilhöhe</b> in mm	0–566	566–1206	1206–1846
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorfarben – grau – blau	26131 26132	26141 26142	26151 26152



Ref.-Nr. 13906, 13907

### Rollen, Ø 100 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 100 mm</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 2 Kunststoff-Doppellenkrollen, feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 100 mm, elektrisch leitfähig</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Doppellenkrollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	13906	13907



Ref.-Nr. 26074, 26075

### Rollen, Ø 125 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 125 mm</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 125 mm, elektrisch leitfähig</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	26074	26075



Ref.-Nr. 26076, 26077




Ref.-Nr. 26028



Ref.-Nr. 26025



Ref.-Nr. 26024



Ref.-Nr. 26089

### Rollen, Ø 150 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 150 mm</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 feststellbar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rollen Ø 150 mm, elektrisch leitfähig</li> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Metall-Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	26076	26077

### Schiebegriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Stück, grau, handlich, aus Polyamid</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	26028

Ablageplatte 1	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 350 mm tief</li> <li>· aus Holz/Kunststoff</li> <li>· weiß</li> <li>· mit abgerundeten Softkanten</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 30 kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x350x22	600x350x22
<b>Ref.-Nr.</b>	26032	26025

Ablageplatte 2	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 450 mm tief</li> <li>· aus Holz/Kunststoff</li> <li>· weiß</li> <li>· mit abgerundeten Softkanten</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 30 kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x450x22	600x450x22
<b>Ref.-Nr.</b>	26030	26024

Antirutschmatte für Ablageplatten	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· transparent</li> <li>· geräuschkämmend</li> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxT)	430x430	430x330	580x430	580x330
<b>Ref.-Nr.</b>	26087	26088	26089	26090

# doppio

## Systemteile



Ref.-Nr. 26026

Schublade 45/60	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff</li> <li>· 100mm hoch</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5kg</li> </ul>	
<b>Innen-Maße</b> in mm (BxTxH)	376x400x80	526x400x80
<b>Ref.-Nr.</b>	26034	26026



Ref.-Nr. 26086

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit variablen Einteilungen</li> <li>· aus transparentem Kunststoff</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>	
	· mit 1 Bahn und 4 Teilern	· mit 2 Bahnen und 6 Teilern
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	376x400x55	526x400x55
<b>Ref.-Nr.</b>	26085	26086



Ref.-Nr. 26063

Quertraverse, Holz/Kunststoff	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· als zusätzliche hintere Aufkantung der Platten oder Kippsicherung</li> <li>· beschichtet</li> <li>· weiß (W980-ST2 EGGER)</li> </ul> <p>Nicht zur Stabilisierung geeignet.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x22x110	600x22x110
<b>Ref.-Nr.</b>	26060	26063



Ref.-Nr. 26068

Quertraverse 1, Metall	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· zur Befestigung einer Steckdosenleiste</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x35x100	600x35x100
<b>Ref.-Nr.</b>	26067	26068



Ref.-Nr. 26072

Quertraverse 2, Metall	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 2 POAG-Pins. Max. 7 POAG-Pins sind möglich</li> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· zur Befestigung einer Steckdosenleiste</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x52x100	600x52x100
<b>Ref.-Nr.</b>	26071	26072



Ref.-Nr. 26079

Quertraverse 3, Metall	Wagen 45	Wagen 60
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 2 POAG-Pins. Max. 7 POAG-Pins sind möglich.</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach)</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x79x100	600x79x100
<b>Ref.-Nr.</b>	26078	26079



Ref.-Nr. 26046

Normprofilschiene, seitlich	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· zur seitlichen Befestigung an den Profilen</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Länge</b> in mm	426
<b>Ref.-Nr.</b>	26046



Ref.-Nr. 13953

Normprofilschiene, hinten	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· zur rückseitigen Befestigung an einer Quertraverse</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Länge</b> in mm	446
<b>Ref.-Nr.</b>	13953

# doppio

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 26125

### alegro Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil · Höhe ca. 400mm oberhalb des Profils · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12kg	bis ca. 18kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	121 x 118 x ca. 513	
<b>Ref.-Nr.</b>	26125	26126



Ref.-Nr. 13926

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	· Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950mm	
<b>Ref.-Nr.</b>	13926	



Ref.-Nr. 26099

### Injektionsset PicBox®

<b>Ausstattung</b>	· Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspenders · zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x220x410	
<b>Ref.-Nr.</b>	26099	





Ref.-Nr. 26057

#### Infusionsflaschenhalter, 25 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 25 mm</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 180–1030 mm</li> <li>· zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>
<b>Maße</b>	Länge 1000 mm
<b>Ref.-Nr.</b>	26057



Ref.-Nr. 14097

#### Abfallsammler tomo

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoff, grau (RAL 7045)</li> <li>· 100 % Polypropylen</li> <li>· glatt, leicht zu reinigen</li> <li>· abnehmbarer, gut schließender Deckel</li> <li>· mit Halterung</li> <li>· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350 mm (BxH))</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	315x180x315
<b>Ref.-Nr.</b>	14097

# swingo<sup>®</sup>





# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

Stabile Sicherheit für  
große Gerätekombinationen.

swingo<sup>®</sup> ist das kompakte oder wahlweise schmale Gerätewagensystem mit eleganten Alu-Trägerprofilen und viel Nutzfläche. Es bietet neben seiner modularen Funktionalität auch zuverlässige Sicherheit für große Gerätekombinationen. Verschiedene Dekorfarben lassen Spielraum für eine individuelle Gestaltung. Die swingo<sup>®</sup> Gerätewagen-Serie steht für verlässliche Markenqualität. Sie ist durch ein europäisches Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt.

Die swingo<sup>®</sup> Gerätewagensysteme sind in zwei Ausführungen erhältlich: swingo<sup>®</sup> in Holz-/Kunststoff-Kombination oder swingo<sup>®</sup>-clinic in Metall-Version.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für swingo<sup>®</sup> und swingo<sup>®</sup>-clinic. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder swingo<sup>®</sup> und jeder swingo<sup>®</sup>-clinic ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.





# Lernen Sie swingo® und swingo®-clinic im Detail kennen.

## Merkmale

- **swingo®** in Holz-/Kunststoff-Kombination.
- **swingo®-clinic** in Metall-Version für die Klinik mit zahlreichen weiteren Vorteilen – gestalterisch exakt auf die swingo®-Linie abgestimmt.
- Individuelle Gestaltung in verschiedenen Dekorfarben.
- 2 Plattenbreiten: Wagen 45–450 mm und Wagen 60–600 mm sowie in 4 Profilhöhen lieferbar.
- Elegante Aluminium-Trägerprofile: viele Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Systemteile und Zubehör.
- Leistungsstark für den modularen Aufbau.
- Zusätzlich ausziehbare oder seitlich abklappbare Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung mit Einrastmechanismus, Teleskopvollauszug (bei swingo®-clinic), wahlweise 100 oder 200 mm hoch, optional abschließbar oder beheizbar.
- Platten und Schubladen bequem in Rasterhöhe zu befestigen.
- swingo® Ablageplatten: allseitig umlaufende Massivkanten (22 mm stark), lichteicht und formaldehydfrei.
- swingo®-clinic Ablageplatten: 22 mm stark und stabil desinfektionsmittelbeständig, leicht zu reinigen und lichteicht. Durch 4-fache Befestigung wird eine unerwünschte Neigung bei Belastung vermieden.

## Mögliche Funktion

Basiswagen | Gerätewagen | Behandlungswagen | Endoskopiewagen | Notfallwagen | Narkosewagen | Monitoringwagen ...

## Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kliniken | Rehasentren ...

## Die swingo® und swingo®-clinic System-Komponenten

- Stabiles Fahrgestell mit hochwertigen Qualitätsrollen sichert die problemlose Manövrierbarkeit.
- Hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen: Ø 100, 125 und 150 mm, optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Komfortable Kabelführung durch integrierten Kabelkanal in den Trägerprofilen.

- Stabile Schiebegriffe in geschwungenem Design; Dekorstreifen in Grau und Blau.
- Stangen mit Ø 25 mm im Profil platzsparend von oben einschiebbar.

## Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801

Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.

Beim Gerätewagensystem swingo-clinic® wird ein POAG-Pin hinten in der Bodenplatte befestigt. Eine Nachrüstung ist bei diesem Wagensystem nicht möglich.

## Hinweis

Die seitlichen Schiebegriffe sind in der Grundzusammenstellung nicht enthalten. Alle aufgeführten Funktionswagen – mit Ausnahme des Basismodells mit einer Schublade – werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

## Technische Details | Maße

	swingo <sup>®</sup>	swingo <sup>®</sup> -clinic
Trägerprofilhöhe	645/801/957/1217 mm	
Abmessungen  	<b>Außenmaße Wagen:</b>  <b>swingo<sup>®</sup> 60</b> <b>Breite:</b> 696 mm <b>Tiefe:</b> 559 mm  <b>swingo<sup>®</sup> 45</b> <b>Breite:</b> 545 mm <b>Tiefe:</b> 559 mm  <b>Höhen:</b> unterschiedlich, je nach Modell. Sonderhöhen auf Wunsch lieferbar. Rasterhöhe 52 mm.	
	<b>Außenmaße Ablageplatten:</b> · 450x450x22 mm (BxTxH) · 600x450x22 mm (BxTxH)	
	<b>Außenmaße Auszugsplatten:</b> · 450x450x22 mm (BxTxH) · 600x450x22 mm (BxTxH)	
	<b>Außenmaße Schubladen:</b> · 450x447x103,7 mm (BxTxH) · 600x447x103,7 mm (BxTxH)	<b>Außenmaße Schubladen:</b> · 450x449x103,7 mm (BxTxH) · 600x449x103,7 mm (BxTxH)
	Traglast	<b>Gesamttraglast:</b> bis ca. 120 kg
	<b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 30 kg	<b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 50 kg
	<b>Flächenbelastung Auszugsplatten:</b> bis ca. 10 kg	
	<b>Flächenbelastung Schubladen:</b> bis ca. 5 kg	



# Materialien | Farbgestaltung

	swingo®	swingo®-clinic
Trägerprofil	Aluminium, eloxiert	
Profil-Abdeckung	Kunststoff ABS, grau (6502B nach NCS)	
Fahrgestell/Wagen	Aus Stahlrohr, Feinstruktur, matt, pulverbeschichtet, basaltgrau (RAL 7012)	
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> </ul>	
Ablageplatten	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Schiebegriff	aus Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>	
Schubladengriff	Design-Griffe aus Kunststoff, 4 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> <li>· türkis (1050-B50G nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>	
Schublade	Holz/Kunststoff, beschichtet, weiß (W980-ST2 EGGER)	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Rollen	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b>  Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung. Serienmäßige Leichtlaufrollen Ø 100 mm oder Ø 125 mm, mit grauen Stoßschutzkappen.</p> <p>Optional mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.</p>	<p><b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b>  Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue Polyurethan-Bereifung. Hochwertige Leichtlaufrollen in drei Größen (Ø 100, 125 oder 150 mm) garantieren auch in voll beladenem Zustand die problemlose Manövrierfähigkeit der Wagen.</p>

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 16831

swingo®  
Gerätewagen SO 1

Wagen 35

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte mit Sondermaß 350x550 mm (BxT), oben, mit Frontgriff
- 2 Ablageplatten 350x450 mm (BxT), lichte Höhe zwischen oberer und mittlerer Platte, 238mm
- 1 Quertraverse
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**Maße**

in mm (BxTxH)

445x610x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

16831

– blau

16832



Ref.-Nr. 13011

swingo® Basiswagen

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff (bis maximal 6 Schubladen)
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100mm

Lieferung zerlegt. Montage gegen Aufpreis möglich.  
Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

545x559x806

696x559x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

13191

13171

13011

13001

– blau

13192

13172

13012

13002



Ref.-Nr. 13671

swingo® Gerätewagen 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 957 mm hoch</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118		696x559x1118	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	13881 13882	13691 13692	13671 13672	13681 13682



Ref.-Nr. 16871

swingo® Gerätewagen 2	Wagen 45	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 957 mm hoch</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte, 450 mm tief, Auszugslänge 300 mm</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	16871 16872	13721 13722

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13841

swingo® Gerätewagen EN 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 1217 mm hoch</li> <li>· 5 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· 1 Quertraverse zur Aufnahme einer Steckdosenleiste</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1417		696x559x1445	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	13821 13822	13081 13082	13841 13842	13371 13372



Ref.-Nr. 13331

swingo® Gerätewagen ER 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 300 mm tief</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch</li> <li>· Kabel- / Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofile 957 mm</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Trägerprofile 1217 mm</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559x1118		696x559x1378	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe – grau – blau	16451 16452	16461 16462	13331 13332	13381 13382
Empfohlenes Zubehör: zusätzliche Ablageplatte, 300 mm tief			13905	13944



Ref.-Nr. 13111

swingo® Unterfahrwagen | Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo®-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 333 mm hoch</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade mit Schubladengriff (bis maximal 3 Schubladen)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, passt optimal unter Behandlungsliegen</li> </ul> <p>Lieferung zerlegt. Montage gegen Aufpreis möglich. Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x494	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe		
– grau	13111	13071
– blau	13112	13072



Ref.-Nr. 16921

swingo® Computerwagen | Wagen 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin (swingo-clinic)</li> <li>· 2 Trägerprofile 645 mm hoch</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben, 450 mm tief</li> <li>· 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, höhenverstellbar ca. 400 mm, dreh- und neigbar</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, 450 mm tief, Auszuglänge 300 mm, Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar</li> <li>· 1 PC-Halter, links montiert</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen Ø 100 mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Seitliche Schiebegriffe optional.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x559x806 H min. 967 mm mit TFT-Halter	
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen/ Schubladengriffe		
– grau	16921	16931
– blau	16922	16932

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 16941

swingo®  
Gerätewagen MO 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 4 Ablageplatten
- 1 TFT-Halter, VESA-Standard 75/100 mm, auf einer Stange, höhenverstellbar ca. 400 mm, dreh- und neigbar
- 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x1417

H min. 1519 mm mit TFT-Halter

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/Schubladengriffe

– grau

– blau

16941

16942

16951

16952



Ref.-Nr. 16851

swingo®  
Gerätewagen EN 2

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 4 Ablageplatten, 450 mm tief
- 1 frontseitiger Schiebegriff
- 1 Auszugsplatte für Keyboard mit Griff, 450 mm tief, Auszuglänge 300 mm,
- Mousepad-Auszug, nach rechts oder links ausziehbar
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Quertraverse
- 1 Unterbau-Trenntrafo, 2200 VA, mit zentralem Ausschalter (innen am Trägerprofil)
- 1 Endoskophalterung aus Edelstahl, seitlich, mit Endoskoprohr, unten geschlossen
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x1445

H min. 1665 mm mit Endoskophalterung

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/Schubladengriffe

– grau

– blau

16851

16852





Ref.-Nr. 13851

swingo®  
Gerätewagen MI 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo clinic)
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 5 Ablageplatten, 450 mm tief
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Quertraverse
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter
- 1 Steckdosenleiste, 4-fach
- 1 Fahrgestell nach hinten verlängert
- mit Bodenplatte
- 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar
- inklusive Antirutschbelag

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

swingo® Holz/Kunststoff

swingo®-clinic

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x709x1445

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

– blau

13851

13852

13461

13462

swingo®  
Funktionswagen  
PicBox® Plus

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 1217 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Injektionsset PicBox® mit KOMBI-Set, grauweiß
- 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

swingo® Holz/Kunststoff

swingo®-clinic

**Maße**

in mm (BxTxH)

802x559x1378

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

– blau

17431

17432

17441

17442

Empfohlenes Zubehör:  
Ampullenöffner CUPFIX

13921

13921



Ref.-Nr. 17431

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13361

swingo®  
Gerätewagen NO 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Edelstahl-Arbeitsplatte mit Schwallkante, Stellfläche 570x420 mm
- 1 Ablageplatte
- 2 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 200 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x873

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13521  
13522

13361  
13362

Empfohlenes Zubehör:  
Reanimationsbrett  
Verplombung

17370  
13958

17370  
13958



Ref.-Nr. 13831

swingo® NO 2

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 957 mm hoch
- 1 Ablageplatte oben, 300 mm tief
- Antirutschbelag für Defibrillator
- 1 Edelstahl-Arbeitsplatte, mit Schwallkante/ Stellfläche 570x420 mm
- 2 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 200 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x1184

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe  
– grau  
– blau

13831  
13832

13421  
13422

Empfohlenes Zubehör:  
Reanimationsbrett mit Halterung  
Verplombung

17370  
13958

17370  
13958



Ref.-Nr. 13861

swingo®  
Gerätewagen NA 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte mit Galerieaufsatz
- 1 Galerieaufsatz (umlaufender Rand mit 3-seitiger Aufkantung)
- 5 Schubladen, 100 mm hoch
- 1 Fahrgestell mit 4 elektrisch leitfähigen Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x898

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

13861

13441

– blau

13862

13442



Ref.-Nr. 17491

swingo®  
Funktionswagen GY 1

Wagen 60

**Ausstattung**

- 2 Trägerprofile 645 mm hoch
- 2 Ablageplatten
- 1 beheizbare Schublade, 100 mm hoch
- 1 Schublade, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5l
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional. Leuchte exklusive.

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff**

**Maße**

in mm (BxTxH)

696x559x806

**Ref.-Nr.**

Dekorstreifen/ Schubladengriffe

– grau

17491

– blau

17492

Empfohlenes Zubehör:  
Steckdosenleiste 4-fach,  
Standard

21693

# swingo® + swingo®-clinic

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 13661

### swingo® Pultwagen

### Wagen 60

#### Ausstattung

- 1 POAG-Pin (swingo-clinic)
- 2 Trägerprofile 957 mm hoch
- 1 Ablageplatte, in der Neigung verstellbar, Anti-Rutschkante
- 1 Ablageplatte
- 1 Schublade, 100mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- Schreibhöhe ca.1040mm
- 1 Fahrgestell mit Bodenplatte, 300mm tief
- 4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar

Seitliche Schiebegriffe optional.

#### Ausführung

**swingo® Holz/Kunststoff**

#### Maße

in mm (BxTxH)

696x559x1118

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen/Schubladengriffe

– grau

13661

– blau

13662



Ref.-Nr. 12261

### swingo® Wickelwagen

### Wagen 60

#### Ausstattung

- Trägerprofile 645 mm hoch
- 1 Ablageplatte für Zubehör
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 200mm hoch
- 1 gepolsterte Wickelauflage, wechselnde Dekore
- 1 Ablagekorb, rechts
- 1 Abfallsammler tomo, links
- 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 100mm, 2 feststellbar

#### Ausführung

**swingo® Holz/Kunststoff**

#### Maße

in mm (BxTxH)

989x750x921

#### Ref.-Nr.

Dekorstreifen/Schubladengriffe

– grau

12261

– blau

12262

Wickelauflage

14875

# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

## Systemteile

**Zu Ihrer Information:** Die Referenznummern beinhalten das Systemteil komplett mit Befestigungsmaterial. Individuell konfigurierte Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert.



Ref.-Nr. 13300

Fahrgestell	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 450x450mm (BxT)		· 1 Bodenplatte, 600x450mm (BxT)	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559		696x559	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 100mm, mit grauen Stoßschutzkappen Rollen Ø 125mm, 2 feststellbar Rollen Ø 150mm, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar	13130  13120 —	13100  13110 —	13300  13200 13400	13600  13500 13700

Für optimale Stabilität wird der Wagen mit entweder 1 Schublade oder 1 Quertraverse ausgestattet.



Ref.-Nr. 13900

Fahrgestell, maxi	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 600x450mm (BxT) · 1 Antirutschmatte für sicheren Halt · 1 Quertraverse, Verlängerung der Bodenplatte zur Aufnahme von Sauerstoff-Flaschen	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	696x710	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 150mm, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar	13900	13800



Ref.-Nr. 16673

Fahrgestell, mini	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	· 1 Bodenplatte, 450x300mm (BxT)		· 1 Bodenplatte, 600x300mm (BxT)	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>	<b>swingo<sup>®</sup> Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo<sup>®</sup>- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	545x559		696x559	
<b>Ref.-Nr.</b> Rollen Ø 100mm, mit grauen Stoßschutzkappen	16671	16672	16673	16674

Geringe Tiefe der Bodenplatte besonders für sitzende Tätigkeiten geeignet.

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13611

### Trägerprofile, Standardhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar, Aluminium-Trägerprofile</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal</li> </ul> <p>Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>			
<b>Profilhöhe</b> in mm	645	801	957	1217
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	13611 13612	16681 16682	13711 13712	13621 13622

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555/16554 erforderlich.



Ref.-Nr. 13611

### Trägerprofile, Individualhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar, Aluminium-Trägerprofile</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal</li> </ul> <p>Gesamthöhe des Wagens ist von der Rollengröße abhängig (Türhöhen beachten). Bitte das Maß im 52mm-Raster angeben.</p>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>		
<b>Profilhöhe</b> in mm	0–645	0–1217	0–1841
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen – grau – blau	13731 13732	13741 13742	13751 13752

Bei Profilhöhen ab 957 mm und bei Wagen ohne Schubladen ist zur Sicherstellung der Stabilität eine Quertraverse (45/60) Ref.-Nr. 16555/16554 erforderlich.



Ref.-Nr. 16187

### Zusatzkabelkanal

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Zusatzkabelkanal (Stückpreis)</li> </ul> <p>Zusätzlicher Platz zur Unterbringung mehrerer Kabel, elegantes Aluminiumprofil, passend zum swingo®-Profil. Montage mittig, hinten oder seitlich rechts bzw. links an Platten.</p>		
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>		
<b>Höhe</b> in mm	957	1217	variable Höhe bis 1500
<b>Ref.-Nr.</b>	16187	16180	16182






Ref.-Nr. 13801

### Schiebegriff, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff (Stückpreis)</li> <li>· exklusives Design aus Metall</li> <li>· hochwertig pulverbeschichtet</li> <li>· Schiebegriff wird seitlich am Trägerprofil befestigt</li> </ul> <p>Hinweis: Wagen wird mit 1 seitlichen Schiebegriff 50mm breiter.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	13801	
- blau	13802	
- gelb	13804	



Ref.-Nr. 16166, 16167,  
16652, 16665

### Schiebegriff, vorne


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schiebegriff (Stückpreis)</li> <li>· exklusives Design aus Metall</li> <li>· hochwertig pulverbeschichtet</li> <li>· zur Montage vorne an einer Platte</li> </ul> <p>Hinweis: Wagen wird mit 1 Schiebegriff vorne 60mm tiefer.</p>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	16652	16166
- blau	16665	16167



Ref.-Nr. 1316x

### Schubladengriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladengriff (Stückpreis)</li> <li>· ergonomisch, formschöne Kunststoffgriffe</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	13161	
- blau	13162	
- gelb	13164	
- türkis	13165	
- weiß	13166	
- schwarz	13167	



Ref.-Nr. 20061

### Schubladengriff mit Beschriftungsfenster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladengriff (Stückpreis)</li> <li>· aus ABS-Kunststoff</li> <li>· mit Beschriftungsfenster</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic</b>	
<b>Ref.-Nr.</b> Griff		
- grau	20061	

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13101

Schublade 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 100mm hoch</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x85	356x396x85	529x384x85	506x396x85
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
– grau	13181	13891	13101	13211
– blau	13182	13892	13102	13212
– gelb	13184	13894	13104	13214
– türkis	13185	13895	13105	13215



Ref.-Nr. 13201

Schublade 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 200mm hoch</li> <li>· zur Montage unter einer Ablageplatte</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· mit Reling</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	378x384x190	356x396x190	529x384x190	506x396x190
<b>Ref.-Nr.</b> Griff				
– grau	16001	16011	13201	13221
– blau	16002	16012	13202	13222
– gelb	16004	16014	13204	13224
– türkis	16005	16015	13205	13225



Ref.-Nr. 16961

Schublade,  
abschließbar 45/60

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- 100mm hoch
- abschließbar
- zur Montage unter einer Ablageplatte
- leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung
- Einrastmechanismus
- Flächenbelastung bis ca. 5 kg

**Ausführung**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**Innenmaße**  
in mm (BxTxH)

378x384x85

356x396x85

529x384x85

506x396x85

**Ref.-Nr.**

- Griff
- grau
  - blau
  - gelb
  - türkis

14701  
14702  
14704  
14705

16891  
16892  
16894  
16895

16961  
16962  
16964  
16965

17391  
17392  
17394  
17395



Ref.-Nr. 16971

Schublade,  
abschließbar 45/60

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- 200mm hoch
- abschließbar
- zur Montage unter einer Ablageplatte
- leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung
- Einrastmechanismus
- mit Reling
- Flächenbelastung bis ca. 5 kg

**Ausführung**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**swingo®  
Holz/  
Kunststoff**

**swingo®-  
clinic**

**Innenmaße**  
in mm (BxTxH)

378x384x190

356x396x190

529x384x190

506x396x190

**Ref.-Nr.**

- Griff
- grau
  - blau
  - gelb
  - türkis

14791  
14792  
14794  
14795

16991  
16992  
16994  
16995

16971  
16972  
16974  
16975

17401  
17402  
17404  
17405

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13401

Schublade, beheizbar	Wagen 60			
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 100 mm hoch</li> <li>· leichtgängige Kugel-Teleskop-Führung</li> <li>· Einrastmechanismus</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>			
<b>Maße heizbare Fläche</b> in mm (BxTxH)	526x381x37			
<b>Ref.-Nr.</b> Griff – grau – blau – gelb – türkis	13401 13402 13404 13405			



Ref.-Nr. 16719

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus transparentem Kunststoff</li> <li>· variable Einteilungen herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>			
	· 1 Bahn/4 Teiler		· 2 Bahnen/6 Teiler	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377x384x58	356x389x58	529x384x58	506x389x58
<b>Ref.-Nr.</b>	16720	16722	16719	16721



Ref.-Nr. 13905

Ablageplatte 1	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22 mm stark</li> <li>· Flächenbelastung swingo Holz-Kunststoff 30 kg, Flächenbelastung swingo-clinic 50 kg</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300	450x300	600x300	600x300
<b>Ref.-Nr.</b>	14692	14973	13905	13944



Ref.-Nr. 13904

Ablageplatte 2	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· Flächenbelastung swingo Holz-Kunststoff bis ca. 30kg, Flächenbelastung swingo-clinic bis ca. 50kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Schubladenabdeckplatte, Ablageplatte.</p>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450	450x450	600x450	600x450
<b>Ref.-Nr.</b>	14691	14693	13904	13942



Ref.-Nr. 13965

Ablageplatte 1, neigbar	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· in der Neigung stufenlos verstellbar</li> <li>· max. Neigungswinkel 20°</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Monitore, Schreibplatte.</p>	
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	600x300	600x300
<b>Ref.-Nr.</b>	13965	13946




Ref.-Nr. 13964

Ablageplatte 2, neigbar	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 22mm stark</li> <li>· in der Neigung stufenlos verstellbar</li> <li>· max. Neigungswinkel 20°</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10kg</li> </ul> <p>Geeignet für: Monitore, Schreibplatte.</p>	
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	600x450	600x450
<b>Ref.-Nr.</b>	13964	13945

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 14710

Ablageplatte,  
Edelstahl

Wagen 60

**Ausstattung**

- robuste Arbeitsplatte
- mit Schwallkante, 7 mm hoch
- 25 mm stark
- aus Edelstahl
- unempfindliche, pflegeleichte Leinenstruktur
- Flächenbelastung bis ca. 50kg
- Schubladenabdeckplatte

Stellfläche (BxT): 570x450 mm

**Ausführung**

**swingo® Holz/Kunststoff/swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxT)

600x450

**Ref.-Nr.**

14710



Ref.-Nr. 16703

Auszugsplatte

Wagen 45

Wagen 60

**Ausstattung**

- grauweiß (RAL 9002)
- Griff grau
- Flächenbelastung bis ca. 10kg
- Auszugslänge 300 mm

Geeignet für: Tastatur, Drucker, andere Geräte.

· 40mm stark

· 32mm stark

**Ausführung**

**swingo®-clinic**

**swingo®-clinic**

**Maße**

in mm (BxT)

450x450

600x450

**Ref.-Nr.**

16712

16703



Ref.-Nr. 16715

Ablageplatte, Tastatur-  
und Mousauszug

Wagen 60

**Ausstattung**

- 40mm stark
- grauweiß (RAL 9002)
- mit Mousauszug nach rechts, links
- Griff grau
- Flächenbelastung bis ca. 10kg
- Auszugslänge 300 mm

Geeignet für: Tastatur.

**Ausführung**

**swingo®-clinic**

**Maße**


in mm (BxT)

600x450

**Ref.-Nr.**


16715





Ref.-Nr. 13949

Antirutschmatte für Ablageplatte, 300 mm tief	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> <li>· transparent</li> <li>· geräuschdämmend</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300		600x300	
<b>Ref.-Nr.</b>	16161		13949	



Ref.-Nr. 13950

Antirutschmatte für Ablageplatte, 450 mm tief	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA)</li> <li>· transparent</li> <li>· geräuschdämmend</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450		600x450	
<b>Ref.-Nr.</b>	15541		13950	



Ref.-Nr. 13996

Ablageplatte, seitlich	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· abklappbar</li> <li>· am Trägerprofil seitlich rechts oder links montiert</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 15 kg</li> </ul>			
	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)	· weiß	· grauweiß (RAL 9002)
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	350x450			
<b>Ref.-Nr.</b>	13996	13997	13996	13997

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile



Ref.-Nr. 13992

Aufsatzplatte	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 10mm 4-seitige Aufkantung</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x450x10		600x450x10	
<b>Ref.-Nr.</b>	13991		13992	



Ref.-Nr. 13951

Galerie	Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zum Aufsetzen auf Ablageplatte</li> <li>· 450mm tief</li> <li>· stabiles Polystyrol</li> <li>· umlaufender Rand</li> <li>· Höhe: 10mm vorne/55mm hinten und seitlich ab der Mitte</li> <li>· weiß</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxT)	573x435	
<b>Ref.-Nr.</b>	13951	



Ref.-Nr. 16554

Quertraverse, Metall 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur Anbringung einer Steckdosenleiste oder Normprofilschiene, vorne oder hinten</li> <li>· aus Metall</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> </ul> <p>Zur Stabilisierung der Wagen geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x100		600x20x100	
<b>Ref.-Nr.</b>	16555		16554	



Ref.-Nr. 13983

Quertraverse, Holz/Kunststoff 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Holz-Kunststoff</li> <li>· weiß</li> <li>· zur zusätzlichen hinteren Aufkantung der Platten oder Kippsicherung</li> </ul> <p>Zur Stabilisierung der Wagen nicht geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x110		600x20x110	
<b>Ref.-Nr.</b>	13984		13983	



Ref.-Nr. 16648

Reling	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· für Ablageplatte</li> <li>· zur Montage am Trägerprofil</li> <li>· Ø 8mm</li> </ul>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x450		600x450	
<b>Ref.-Nr.</b>	16646		16648	



Ref.-Nr. 16236

Quertraverse mini, Metall 45/60	Wagen 45		Wagen 60	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Metall</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· für Steckdosenleiste</li> <li>· variabel montierbar: hinten, unten, innen</li> </ul> <p>Zurückgesetzte Montagemöglichkeit schützt Stecker vor Beschädigung.</p> <p>Zur Stabilisierung der Wagen nicht geeignet.</p>			
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>	<b>swingo® Holz/ Kunststoff</b>	<b>swingo®- clinic</b>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x12x60		600x12x60	
<b>Ref.-Nr.</b>	16235		16236	

# swingo® + swingo®-clinic

## Systemteile

### Rollen, Ø 100 mm



Ref.-Nr. 13906

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 2 Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, feststellbar	13906	13906
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Kunststoff-Tandemrollen, Ø 100 mm, 2 feststellbar	13907	13907

### Rollen, Ø 125 mm



Ref.-Nr. 13938

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 4 Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar	13938	13938
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Kunststoff-Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar	13939	13939

### Rollen, Ø 150 mm



Ref.-Nr. 15702

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 250 kg</li> </ul>	
<b>Ausführung</b>	<b>swingo® Holz/Kunststoff</b>	<b>swingo®-clinic</b>
<b>Ref.-Nr.</b>		
Aufpreis für 4 Metallrollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar	15702	15702
Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Metallrollen, Ø 150 mm, 2 feststellbar	13940	13940



Ref.-Nr. 13924

#### Normprofilschiene, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· aus Edelstahl, geschliffen</li><li>· mit 2 Befestigungspunkten zur seitlichen Befestigung an den Profilen</li><li>· Traglast bis ca. 10kg</li><li>· Länge 426mm</li></ul>
--------------------	---

<b>Ref.-Nr.</b>	13924
-----------------	-------



Ref.-Nr. 13953

#### Normprofilschiene, hinten

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· aus Edelstahl, geschliffen</li><li>· mit 2 Befestigungspunkten rückseitigen Befestigung an einer Quertraverse</li><li>· Traglast bis ca. 10kg</li><li>· Länge 446mm</li></ul>
--------------------	---

<b>Ref.-Nr.</b>	13953
-----------------	-------

# swingo<sup>®</sup> + swingo<sup>®</sup>-clinic

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 25023

### alegro Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil · Höhe ca. 400mm oberhalb des Profils · innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12kg	bis ca. 18kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	121 x 118 x ca. 513	
<b>Ref.-Nr.</b>	25023	25049



Ref.-Nr. 13915

### Injektionsset PicBox<sup>®</sup>

<b>Ausstattung</b>	· Kunststoffgehäuse, grauweiß (RAL 9002) · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender · zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x220x410	
<b>Ref.-Nr.</b>	13915	





Ref.-Nr. 14097

### Abfallsammler tomo

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Kunststoff, grau (RAL 7045)</li><li>· 100 % Polypropylen</li><li>· glatt, leicht zu reinigen</li><li>· abnehmbarer, gut schließender Deckel</li><li>· mit Halterung</li><li>· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350mm (BxH))</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	315x180x315
<b>Ref.-Nr.</b>	14097



Ref.-Nr. 13926

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li><li>· mit Druckknopf-Verstellung</li><li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li><li>· 2 Kabelführungselemente</li><li>· inkl. Befestigungsmaterial</li><li>· Ausladung ca. 950mm</li></ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	13926

toro



HAEBERLE





# toro

## Das starke Trägersystem für kompakte Gerätekombinationen.

toro ist unser modulares Wagen-System, das eine besonders robuste Konstruktion mit einem prägnanten, unverwechselbaren Design verbindet. Dank seiner hohen Stabilität erfüllt toro auch die höchsten Anforderungen als mobiles Trägersystem für kompakte Gerätekombinationen.

Wenn es um Anwendungen geht, sind Ihnen mit toro kaum Grenzen gesetzt. Die Wagen mit 45 oder 63 Zentimetern Breite sind für praktisch jeden Einsatzbereich modifizierbar. Mit den entsprechenden Systemteilen und dem passenden Zubehör aus unserem großen Programm lassen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen komplettieren.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren toro. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder toro ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.





# Lernen Sie toro im Detail kennen.

## Merkmale

- Formschönes und sicheres Fahrgestell.
- Geräumige 2-Säulen-Alu-Trägerprofile.
- Integrierter Kanal für perfektes Kabelmanagement.
- Belastbare und hygienische Metallplatten mit abgerundeten Dekorecken.
- Softe Schubladen mit Selbsteinzug und praktischem Griff.
- Komfortable Eck-Schiebegriffe.

## Mögliche Funktion

Basiswagen | Gerätewagen | Ergometriewagen | Endoskopiewagen | Notfallwagen | Computerwagen ...

## Möglicher Einsatz

Kliniken | Rehasentren | Arztpraxen ...

## Die toro System-Komponenten

- **Besonders stabiles Fahrgestell** mit 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Ø 125 mm, mit integriertem Fadenschutz und Wandabweisern. Vordere 2 Rollen mit Feststellern. Elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis erhältlich.
- **Edle 2-Säulen-Alu-Trägerprofile** mit Profilabdeckung und integriertem Kabelkanal zur optimalen Unterbringung von Kabeln und Steckdosenleisten. Mit 32-mm-Raster zur Anbringung von Systemteilen.
- **Belastbare und desinfektionsmittelbeständige Metallplatten** (450 oder 630 mm breit) mit abgerundeten Dekorecken in Grau.

- **Schön geformte Schubladen** mit softem Selbsteinzug, Kugelrollenlagerführungsschienen und praktischem grauen Griff mit Beschriftungsfenster.
- **Prägnante Eck-Schiebegriffe** in Grau. Es lassen sich 2 oder 4 Schiebegriffe am Wagen montieren.
- **Kabelkanaltraverse** mit integrierter Kabelführung zur horizontalen Aufnahme von bis zu 6 Kabeln oder einer Steckdosenleiste.
- **Auszugsplatte** mit grauen Dekorecken und Griff zur Unterbringung von Geräten oder Keyboard.
- **Reling** für Ablageplatte zur Sicherung der Geräte beim Rangieren des Wagens.
- **Zubehör** für viele Einsatzzwecke erhältlich.
- **Dekorstreifen** in Grau oder Blau.

## Potentialausgleich-System POAG entsprechend DIN 42801


Für Ihre Sicherheit sind ausgewählte Gerätewagen ab Werk mit einem POAG-Pin ausgestattet.

Beim Gerätewagensystem toro wird ein POAG-Pin (Ref.-Nr. 19529) hinten in der Bodenplatte befestigt. Eine Nachrüstung im Holm ist durch qualifiziertes Fachpersonal möglich.

## Hinweis


Alle aufgeführten toro-Modelle sind serienmäßig mit Fahrgestell, 4 Rollen Ø 125 mm, 2 Feststellern und Wandabweisern ausgestattet. Bei Wagen mit Schubladen oder Auszugsplatten ist jeweils 1 grauer Schubladengriff mit Beschriftungsfenster inklusive. Eck-Schiebegriffe sind exklusive, bitte bestellen Sie diese separat. Die Wagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert.

Trägerprofilhöhe	668/1052/1308 mm Standard (Verschraubungsraster alle 32 mm)
Abmessungen	<p><b>Außenmaße Wagen:</b></p> <p><b>bei Platten-Breite 450 mm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 704x650x876 mm (BxTxH)</li> <li>· 704x650x1260 mm (BxTxH)</li> <li>· 704x650x1516 mm (BxTxH)</li> </ul> <p><b>bei Platten-Breite 630 mm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 882x650x876 mm (BxTxH)</li> <li>· 882x650x1260 mm (BxTxH)</li> <li>· 882x650x1516 mm (BxTxH)</li> </ul> <hr/> <p><b>Außenmaße Ablageplatten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 450x485x30 mm (BxTxH)</li> <li>· 630x485x30 mm (BxTxH)</li> </ul> <hr/> <p><b>Außenmaße Auszugsplatten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 450x485x30 mm (BxTxH)</li> <li>· 630x485x30 mm (BxTxH)</li> </ul> <hr/> <p><b>Außenmaße Schubladen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 450x487x125/250 mm (BxTxH)</li> <li>· 630x487x125/250 mm (BxTxH)</li> </ul>
Traglast	<p><b>Gesamttraglast:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· bis ca. 130 kg (Rollen Ø 125 mm)</li> <li>· bis ca. 250 kg (Rollen Ø 150 mm)</li> </ul> <hr/> <p><b>Flächenbelastung Ablageplatten:</b> bis ca. 50 kg pro Platte</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung Auszugsplatten:</b> bis ca. 10 kg</p> <hr/> <p><b>Flächenbelastung Schubladen:</b> bis ca. 5 kg</p>



# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff, ABS, grau (6502B nach NCS)
Fahrgestell	Alu-Guss, Feinstruktur, pulverbeschichtet, grau (RAL 7012)
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"><li>· grau (6502B nach NCS)</li><li>· blau (3502B nach NCS)</li></ul> Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.
Dekorecken	ABS-Kunststoff, grau (6502B nach NCS)
Ablageplatten	Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Reling für Platten	Stahlrohr, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schiebegriff	Polyamid, grau (6502B nach NCS)
Schubladengriff	ABS-Kunststoff, grau (6502B nach NCS), mit Beschriftungsfenster
Schublade	Gehäuse aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) Frontblende aus Alu, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Rollen	<b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b> Gehäuse aus Polyamid, spurfreie graue thermoplastische Bereifung





# toro

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20481

toro Basiswagen	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>max. 4 Schubladen können nachträglich eingebaut werden</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20271 20272 20193	20481 20482 20193



Ref.-Nr. 20791

toro Gerätewagen 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20781 20782 20193	20791 20792 20193



Ref.-Nr. 20491

toro Gerätewagen 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20281 20282 20193	20491 20492 20193



Ref.-Nr. 20751

toro Computerwagen 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mausauszug</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Quertraverse inkl. TFT-Halter</li> <li>· 1 PC-Halter rechts montiert (auf Anfrage Montage links)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20611 20612 20193	20751 20752 20193

# toro

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20571

toro Computerwagen 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mousauszug</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse hinten unter der oberen Platte</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20621 20622 20193	20571 20572 20193



Ref.-Nr. 20811

toro Computerwagen 3	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mousauszug</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Quertraverse inkl. alegro Monitorhalter, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20801 20802 20193	20811 20812 20193



Ref.-Nr. 20831

toro Computerwagen 4	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben 300 mm tief</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Tastatur inkl. Mausauszug</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 2 Relings</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse</li> <li>· 1 alegro Monitorhalter auf Gelenkarm</li> <li>mit integrierter Kabelführung (Traglast bis ca. 12kg)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20821 20822 20193	20831 20832 20193



Ref.-Nr. 20501

toro Gerätewagen ER 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben 300 mm tief</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Kabel-/Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950 mm</li> <li>· 1 Kabelkanaltraverse</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20371 20372 20193	20501 20502 20193

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20731

toro Gerätewagen NO 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Ablageplatte, oben 300mm tief, inkl. Antirutschmatte</li> <li>· 3 Schubladen</li> <li>· 3 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau Reanimationsbrett	20591 20592 20193 —	20731 20732 20193 17370



Ref.-Nr. 20741

toro Gerätewagen NA 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 1 Ablageplatte</li> <li>· 5 Schubladen, 125 mm hoch</li> <li>· 5 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x876	882x650x876
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20601 20602 20193	20741 20742 20193



Ref.-Nr. 20511

toro Gerätewagen EN 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 5 Ablageplatten</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 1 Schubladengriff grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 horizontale Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20291 20292 20193	20511 20512 20193



Ref.-Nr. 20561

toro Gerätewagen EN 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 4 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20581 20582 20193	20561 20562 20193



# toro

## Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 20851

toro Gerätewagen EN 3	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 3 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad</li> <li>· 1 Reling</li> <li>· 1 Schublade</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Kabelkanaltraverse zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln</li> <li>· 1 Quertraverse mit alegre Monitorhalter, Traglast bis ca. 12 kg</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl, mit Auffangbehälter</li> <li>· 1 Normprofilschiene</li> <li>· 1 Steckdosenleiste (4-fach)</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1516	882x650x1516
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20841 20842 20193	20851 20852 20193



Ref.-Nr. 20871

toro Gerätewagen EN 4	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 POAG-Pin</li> <li>· 2 Ablageplatten</li> <li>· 1 Auszugsplatte für Keyboard inkl. Mousepad</li> <li>· 1 Normprofilschiene, links am Trägerprofil</li> <li>· 1 Schublade,</li> <li>· 2 Schubladengriffe grau, mit Beschriftungsfenster</li> <li>· 1 Quertraverse mit „alegro“ Monitorhalter (Traglast bis ca. 12 kg),</li> <li>· 1 Endoskophalterung aus Edelstahl, mit Auffangbehälter inkl. Halterung</li> <li>· 1 Unterbau-Trenntrafo 1000 VA mit Isolationswächter</li> <li>· 1 Kaltgeräte-Steckdosenleiste (6-fach)</li> <li>· 1 zentraler Ein-/Ausschalter, seitlich (rechts oben) im Trägerprofil</li> <li>· 1 Fahrgestell mit 4 Rollen, Ø 125 mm, 2 feststellbar, mit Wandabweisern</li> </ul> <p>Eck-Schiebegriffe exklusive.</p>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x1260	882x650x1260
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau 1 Paar Eckschiebegriffe grau	20861 20862 20193	20871 20872 20193

# toro

## Systemteile

Mit zahllosen modellspezifischen Systemteilen wird jeder toro zu einer ganz individuellen Wagenlösung, die genau dem jeweiligen Einsatzzweck angepasst ist. Bitte beachten Sie, dass die hier gezeigten Systemteile ausschließlich für den toro verwendbar sind. Und nun lassen Sie Ihren Anforderungen freien Lauf...



Ref.-Nr. 20086

Fahrgestell	Wagen 45		Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fahrgestell</li> <li>· 1 Bodenplatte</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, 2 feststellbar</li> <li>· 4 Wandabweiser</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	704x650x203	704x650x232	882x650x203	882x650x232
<b>Ref.-Nr.</b> Fahrgestell Rollen Ø 125 mm Fahrgestell Rollen Ø 150 mm	20051 —	— 20143	20086 —	— 20087



Ref.-Nr. 20086

### Trägerprofile, Standardhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar Trägerprofil aus Aluminium inkl. Profil-Abdeckung aus Kunststoff</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal und Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul>		
<b>Profilhöhe</b> in mm	668	1052	1308
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau	20121 20122	20131 20132	20141 20142



Ref.-Nr. 20086

### Trägerprofile, Individualhöhen

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Paar Trägerprofil aus Aluminium inkl. Profil-Abdeckung aus Kunststoff</li> <li>· 1 integrierter Kabelkanal und Dekorstreifen in grau oder blau</li> </ul>			
<b>Profilhöhe</b> in mm	0–636	700–1020	1084–1266	1340–1820
<b>Ref.-Nr.</b> Dekorstreifen grau Dekorstreifen blau	20331 20332	20341 20342	20351 20352	20361 20362



Ref.-Nr. 18064

### Rollen, Ø 125 mm, elektrisch leitfähig

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 130kg</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	18064



Ref.-Nr. 20058

### Rollen, Ø 150 mm, elektrisch leitfähig


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> <li>· Traglast bis ca. 250kg</li> </ul> <p>Aufpreis für 4 Rollen, 2 feststellbar.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	20058



Ref.-Nr. 20191

### Eck-Schiebegriff

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Stück Eck-Schiebegriff, grau</li> <li>· formschön und praktisch</li> <li>· aus Polyamid-Kunststoff</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	20191



Ref.-Nr. 20061

### Schubladengriff, mit Beschriftungsfenster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Stück Schubladengriff, grau,</li> <li>· 1 Beschriftungsfenster aus ABS-Kunststoff</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	20061



Ref.-Nr. 20035

Ablageplatte 1	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte 300mm tief</li> <li>· aus Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· graue Dekorecken</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x300x30	630x300x30
<b>Ref.-Nr.</b>	20101	20035



Ref.-Nr. 20442

Ablageplatte, Edelstahl	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· robuste Arbeitsplatte mit grauen Dekorecken</li> <li>· mit Schwallkante, 7 mm hoch</li> <li>· 25 mm stark</li> <li>· aus Edelstahl</li> <li>· unempfindliche, pflegeleichte Leinenstruktur</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 50 kg</li> </ul> <p>Stellfläche (BxT): 600x460 mm</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	630x485x30
<b>Ref.-Nr.</b>	20442



Ref.-Nr. 20441

Ablageplatte 2	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte 485mm tief</li> <li>· aus Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· graue Dekorecken</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x485x30	630x485x30
<b>Ref.-Nr.</b>	20161	20441

# toro

## Systemteile



Ref.-Nr. 20167

Ablageplatte, seitlich	Wagen 45	Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 seitliche Ablageplatte zur Befestigung seitlich am Trägerprofil</li> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· links oder rechts montierbar und nach vorne, mittig oder nach hinten versetzbar</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 15 kg</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	400x400x60		
<b>Ref.-Nr.</b>	20167		




Ref.-Nr. 20100

Auszugsablageplatte	Wagen 45	Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Auszugsablageplatte, aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Teleskopschiene, graue Dekorecken</li> <li>· 1 grauer Griff mit Beschriftungsfenster</li> <li>· Auszugslänge 300 mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x485x30	630x485x30	
<b>Ref.-Nr.</b>	20081	20100	



Ref.-Nr. 20095

Ablageplatte, Tastatur- und Mousauszug	Wagen 45	Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Auszugsablageplatte für Tastatur, aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Teleskopschiene, graue Dekorecken</li> <li>· 1 Auszug für Maus</li> <li>· 1 grauer Griff mit Beschriftungsfenster</li> <li>· Auszugslänge 300 mm</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x485x30	630x485x30	
<b>Ref.-Nr.</b>	20228	20095	



Ref.-Nr. 17743

Antirutschmatte, für Ablageplatten	Wagen 45		Wagen 63	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Antirutschmatte für Ablageplattaus</li> <li>· aus Ethylen Vinylacetat Copolymer (EVA), transparent</li> <li>· geräuschkämmend</li> </ul>			
<b>Maße</b> in mm (BxT)	450x300	450x450	630x300	630x450
<b>Ref.-Nr.</b>	16161	15541	17647	17743



Ref.-Nr. 20186

Galerierahmen	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Galerierahmen</li> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> </ul> <p>Für diese Galerie wird immer eine beschichtete Platte darunter benötigt. Werkseitige Montage.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	631x485x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20186



Ref.-Nr. 20089

Reling	Wagen 45	Wagen 63		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Reling für Ablageplatte</li> <li>· kurze und lange Version</li> <li>· aus Stahlrohr</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· im 32 mm Raster versetzbar</li> </ul>			
	· kurze Version	· lange Version	· kurze Version	· lange Version
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x295x63	450x485x63	630x295x63	630x485x63
<b>Ref.-Nr.</b>	20073	20875	20089	20873




Ref.-Nr. 20451



Ref.-Nr. 20404

Schublade 45/60	Wagen 45	Wagen 63		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Schublade in 2 verschiedenen Höhen: 125 mm/250 mm</li> <li>· Gehäuse aus Stahl</li> <li>· Frontblende aus Alu</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· Schubladenführung mit Einzugsdämpfung</li> <li>· 1 Griff mit Beschriftungsfenster</li> <li>· Dekorecken in grau</li> <li>· Flächenbelastung bis ca. 5 kg</li> </ul>			
	· Schublade 125	· Schublade 250	· Schublade 125	· Schublade 250
<b>Außen-Maße</b> in mm (BxTxH)	450x487x125	450x487x250	630x487x125	630x487x250
<b>Innen-Maße</b> in mm (BxTxH)	356x450x72	356x450x180	506x450x72	506x450x180
<b>Ref.-Nr.</b>	20181	20403	20451	20404



Ref.-Nr. 20099

Schloss	
<b>Ausstattung</b>	Aufpreis für abschließbare Schublade.
<b>Ref.-Nr.</b>	20099



# toro

## Systemteile



Ref.-Nr. 16721

Schubladeneinsatz 45/60	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit variablen Einteilungen aus transparentem Kunststoff</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> </ul>	
	· mit 1 Bahn und 4 Teilern	· mit 2 Bahn und 6 Teilern
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	355x394x55	505x394x55
<b>Ref.-Nr.</b>	16722	16721



Ref.-Nr. 20580

Rückseitenabdeckung „comfort“	Wagen 45	Wagen 63		
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß, (RAL 9002)</li> </ul> <p>Zur Abdeckung von elektrischen Komponenten, wie Steckdosenleisten und Kabeln.</p>			
	· bei Trägerprofilen 1052 mm hoch	· bei Trägerprofilen 1308 mm hoch	· bei Trägerprofilen 1052 mm hoch	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	488x105x1052	528x105x1308	668x105x1052	711x105x1308
<b>Ref.-Nr.</b>	20520	20560	20580	20570



Ref.-Nr. 20136

Kabelkanaltraverse	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Kabelkanaltraverse</li> <li>· Profil-Abdeckung in grau</li> </ul> <p>Befestigung zwischen den Trägerprofilen, mit verschiebbaren Haltern zur optimalen Integrierung von bis zu 6 Kabeln.</p>	
	<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x30x75
<b>Ref.-Nr.</b>	20119	20136



Ref.-Nr. 20155

Quertraverse mit TFT-Halter	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Quertraverse mit TFT-Halter, VESA-Standard 75/100mm</li> <li>· nicht höhenverstellbar, dreh- und neigbar</li> <li>· Metall</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006 – TFT)/(RAL 9002 – Quertraverse)</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul>	
	<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20097	20155



Ref.-Nr. 20088

Quertraverse mit alegro Monitorhalter	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Quertraverse mit alegro Monitorhalter, VESA-Standard 75/100mm, auf einer Stange, höhenverstellbar 250mm, dreh- und neigbar</li> <li>· Quertraverse, Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· alegro Monitorhalter, Kunststoff/Edelstahl</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> <li>· Traglast bis ca. 12kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x20x100	630x20x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20148	20088




Ref.-Nr. 20887

Quertraverse 1, Metall	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· oben auf den Trägerprofilen</li> <li>· zur Aufnahme verschiedener Zubehörteile</li> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· Metall, pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	571x158x6	750x158x6
<b>Ref.-Nr.</b>	20888	20887



Ref.-Nr. 20135

Quertraverse 2, Metall	Wagen 45	Wagen 63
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur zusätzlichen Stabilisierung der Wagen</li> <li>· Metall, pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	451,3x92,2x100	630x92,2x100
<b>Ref.-Nr.</b>	20133	20135




Ref.-Nr. 20889

Halterungen für Rohre	Wagen 45/63		
<b>Ausstattung</b>	Zur Aufnahme von: <ul style="list-style-type: none"> <li>· alegro Monitorhalter</li> <li>· TFT-Halter</li> <li>· Leuchten oder Kabel- und Schlauchhalter</li> </ul> Passend für Quertraversen an Wagen 45 und 63.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für alegro Monitorhalter, Rohr Ø 25mm</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul> <b>Ref.-Nr. 20894</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für TFT-Halter, Rohr Ø 22mm</li> <li>· Traglast bis ca. 10kg</li> </ul> <b>Ref.-Nr. 20895</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Leuchten, oder Kabel- und Schlauchhalter, Rohr Ø 16mm</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	70x50x74	70x50x47	70x50x47
<b>Ref.-Nr.</b>	20889	20890	20891

# toro

## Systemteile



Ref.-Nr. 20080

### Normprofilschiene, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>· mit 2 Befestigungspunkten</li> <li>· zur seitlichen Befestigung an den Profilen</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>
<b>Länge</b> in mm	426
<b>Ref.-Nr.</b>	20080



Ref.-Nr. 20150

### Ablagekorb, seitlich

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung seitlich am Trägerprofil</li> <li>· Maschenweite ca. 20 mm</li> <li>· Traglast bis ca. 5 kg, homogene Beladung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	377 x 196 x 115 (mit Abstandshalter 214 mm tief)
<b>Ref.-Nr.</b>	20150



Ref.-Nr. 25067

### alegro Halter für Doppelmonitoring

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung an Alu-Traverse</li> <li>· zwischen zwei Trägerprofilen</li> <li>· optimale SynchronEinstellung von Monitoren</li> <li>· Kabelführung im Profil</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
<b>Traglast</b>	bis ca. 12 kg	bis ca. 18 kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	ca. 673x118x126mm	
<b>Ref.-Nr.</b>	25067	25068



Ref.-Nr. 20197

### Infusionsflaschenhalter, 25 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 25 mm</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 180–1030 mm</li> <li>· zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>
<b>Maße</b>	Länge 1000 mm
<b>Ref.-Nr.</b>	20197



Ref.-Nr. 13926

### Kabel- und Schlauchhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· 2 Kabelführungselemente</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950 mm</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	13926



Ref.-Nr. 20118

### Organisationssystem mit PicBox®

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Kanülenspender PicBox® mit 5 transparenten Schütten</li> <li>· 1 geneigte Ablageebene, aus Edelstahl</li> <li>· 5 versetzbaren Klemmen</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung am Gerätewagensystem</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Kanülenspender: 600x175x165 Ablageebene: 633x150x65
<b>Ref.-Nr.</b>	20118

keo<sup>®</sup>









# keo®

## Der außergewöhnliche, variable ISO Modul- und Funktionswagen.

keo® ist die mobile Wagen-Serie für unendliche Variationsmöglichkeiten. Sie besticht nicht nur mit klarer Linienführung und farbigen Akzenten, sie ist auch ausgesprochen ergonomisch, funktionsorientiert und ideal für zahllose Anwendungen. Zudem ermöglicht das durchdachte und praxisgerechte Organisationssystem von keo® viele freie Arbeitsflächen.

Gestalten Sie mit dem keo®-System unterschiedlichste Funktionswagen in einheitlichem Design. Ob mit Schubladen, ISO-Modul-Vollauszügen oder mit abschließbaren Rollläden: keo® passt sich genau Ihren Ausstattungswünschen und Ihrem Ambiente an. Gerne können Sie ISO-Modulauszüge und -Schubladen auch kombinieren und gegen einen geringen Aufpreis Ihren keo® in Ihrer Lieblingsfarbe bestellen. Durch flexible Modulträgerwände lassen sich ISO-Module aller gängigen Fabrikate jederzeit unterbringen – auch nachträglich.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren keo®. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder keo® ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt.



# Lernen Sie keo® im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Modulares Wagensystem in verschiedenen Farbkombinationen.
- Verwindungsfester Korpus aus hochwertig beschichtetem Stahlblech.
- 4 formschöne Alu-Trägerprofile für unterschiedlichstes Zubehör.
- Praktisch geformte Arbeitsplatte mit den reinigungs-freundlichen, abgerundeten Ecken.

## **Mögliche Funktion**

Verbandwagen | Behandlungswagen | ISO Modulwagen | Narkosewagen | Notfallwagen ...

## **Möglicher Einsatz**

Arztpraxen | Kliniken | Rehasentren ...

## **Die keo® System-Komponenten**

- Robuste, verwindungsfeste Metallausführung aus verzinktem, hochwertig epoxidharz-pulverbeschichtetem Stahlblech; desinfektionsmittelfest, leicht zu reinigen und lichteht; dröhnfrei durch Single-Schalen-Konstruktion. Sehr geringes Gewicht.
- Serienmäßig Qualitäts-Leichtlaufrollen, Ø 125 mm, mit 2 Feststellern und Wandabweisern; elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis lieferbar.
- 4 formschöne eloxierte Aluminium-Trägerprofile zur Aufnahme von Zubehör, auch nachträglich.
- Serienmäßiger eleganter Schiebegriff.
- Modul-Vollauszüge mit Einhängerahmen für gängige ISO-Module; ausziehbar bis ca. 110 % für komfortables Entnehmen des Modulinhalts.
- Schubladen mit Vollauszug (110 %).
- Einhängerahmen und Schubladen: kugelgelagerte Teleskopauszüge mit Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung.
- Spender- und Organisationssysteme für marktübliche Verbrauchsmaterial-Packungen.

## **Hinweis**

Alle Modulwagen werden ohne Aufpreis montiert geliefert. Der elegante Schiebegriff ist im Preis enthalten. Die hier aufgeführten Modulwagen sind ohne Module. Sie können Ihre eigenen Bestände verwenden oder Module über uns beziehen.

### Abmessungen



#### Außenmaße Wagen:

Korpusbreite (inkl. Wandabweisern): 763 mm  
 Korpus-tiefe (inkl. Wandabweisern): 582 mm  
 Korpus-höhen (inkl. Rollen, ohne Platte): 913 / 1041 / 1169 mm  
 Gesamtbreite (inkl. Schiebegriff und Wandabweisern): 779 mm

#### Außenmaße ABS-Ablageplatte:

634 x 485 x 110 mm (B x T x H)

#### Arbeitsplatte mit Auszug:

634 x 485 x 40 mm (B x T x H)

#### Auszugsplatte:

Maße: 340 x 374 mm (B x T)

Auszugsweg: 340 mm

#### Stellfläche ABS-Ablageplatte:

594 x 445 mm (B x T)

#### Innenmaße Schubladen:

- 125er Schublade: 570 x 395 x 92 mm
- 250er Schublade: 570 x 395 x 220 mm

### Traglast

#### Gesamttraglast:

130 kg

#### Flächenbelastung Arbeitsplatte mit Auszug:

10 kg

#### Flächenbelastung seitliche Auszugsplatte:

3 kg

#### Flächenbelastung Schubladen:

5 kg

# Materialien | Farbgestaltung

Trägerprofil	Aluminium, eloxiert
Profil-Abdeckung	Kunststoff ABS, grau (6502B nach NCS)
Wagen	Wagen in grauweiß (RAL 9002) Eine Voll-Lackierung der Wagen in anderen RAL-Farben gerne auf Anfrage.
Dekorstreifen im Profil	aus PVC: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· türkis (1050-B50G nach NCS)</li> </ul> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage. Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage möglich.</p>
Ablageplatten	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ABS-Kunststoff mit Aufkantung, grau</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) mit seitlichem Auszug</li> <li>· Edelstahl mit Schwallkante</li> </ul>
Schiebegriff	Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
Schubladengriff/ Modul-Vollauszugsgriffe	Design-Griffe aus Kunststoff, 4 Trendfarben: <ul style="list-style-type: none"> <li>· grau (6502B nach NCS)</li> <li>· blau (3050-R80B nach NCS)</li> <li>· gelb (0050-Y nach NCS)</li> <li>· türkis (1050-B50G nach NCS) oder</li> </ul> <p>ABS-Kunststoff, grau (6502B nach NCS) mit Beschriftungsfenster.</p> <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage. Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage möglich.</p>
Schublade	Gehäuse und Frontblende aus Stahl, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
Rollen	<b>Qualitäts-Leichtlaufrollen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Gehäuse aus Polyamid, spurfreie, graue thermoplastische Bereifung</li> <li>· serienmäßig 4 Rollen Ø 125mm</li> <li>· 2 Feststeller, 4 Wandabweiser</li> </ul> <p>Elektrisch leitfähige Rollen sind gegen Aufpreis lieferbar.</p>



Ref.-Nr. 18511

### keo® ISO Modulwagen 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 5 ISO-Modul-Auszüge, 125 mm hoch (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x985
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18511
– blau	18512
– türkis	18515

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18531

### keo® ISO Modulwagen 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff</li> <li>· 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module, 100 mm hoch oder 8 ISO-Module, 50 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x985
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18531
– blau	18532
– türkis	18535

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18951

## keo® ISO Modulwagen 4

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 7 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Schublade 125 mm hoch, Innenmaß (BxTxH): 570x395x92 mm</li> <li>· 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff</li> <li>· 2 ISO-Modulträgerwände für 5 ISO-Module, 100 mm hoch oder 10 ISO-Module, 50 mm hoch</li> <li>· 1 Normprofilschiene links aus Edelstahl</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1241
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18951 18952 18955

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18551

## keo® ISO Modulwagen 5

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 7 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 3 ISO-Modul-Vollauszüge 125 (110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 2 ISO-Modul-Vollauszüge 250 (110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 200 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1241
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18551 18552 18555

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.





Ref.-Nr. 18561

### keo® ISO Modulwagen 6

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 7 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff</li> <li>· 2 ISO-Modulträgerwände für 7 ISO-Module, 100mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm, mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1241
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18561
– blau	18562
– türkis	18565

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18611

### keo® ISO Modulwagen NA 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 7 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Einlegeplatte aus Edelstahl</li> <li>· 7 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch, (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1241
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18611
– blau	18612
– türkis	18615

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18621

### keo® ISO Modulwagen NA 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 7 Höhenraster</li> <li>· 1 ABS-Kunststoffarbeitsplatte grau</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Einlegeplatte aus Edelstahl</li> <li>· 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 2 ISO-Modul-Auszüge 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 200 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1241
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18621 18622 18625

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18631

### keo® ISO Modulwagen NA 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>– Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> </li> <li>· 1 Einlegeplatte aus Edelstahl</li> <li>· 3 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x985
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18631 18632 18635

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

## Konfigurationsbeispiele

Schaffen Sie sich Freiraum bei der Arbeit. Mit den Spender- und Organisationssystemen können Sie alle marktüblichen Verbrauchsmaterial-Packungen platzsparend unterbringen und haben die Arbeitsplatte zum Vorrichten frei. Die praktisch geformte Arbeitsplatte mit den reinigungsfreundlichen, abgerundeten Ecken macht die Arbeit zum Vergnügen.



Ref.-Nr. 18641

### keo® ISO Modulwagen VB 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Organisationssystem bestehend aus               <ul style="list-style-type: none"> <li>2 geneigten Ablageebenen und 10 Klemmen</li> </ul> </li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff</li> <li>· 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module, 100mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1628
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18641 18642 18645

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18651

### keo® ISO Modulwagen VB 4

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Injektions-Set PicBox® mit 3 großen Schütten und 5 kleinen Schütten</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff</li> <li>· 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module 100mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1628
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18651 18652 18655

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18661

## keo® ISO Modulwagen VB 5

### Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster
- 1 Organisationssystem bestehend aus:
  - 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen
  - 1 Kanülenspender PicBox® mit 5 kleinen Schütten
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
  - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
  - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 1 Rollladen, aluminiumfarben mit Schloss und Griff
- 2 ISO-Modulträgerwände für 4 ISO-Module, 100mm hoch
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen.

### Maße

in mm (B x T x H)

779 x 582 x 1628

### Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- grau
- blau
- türkis

18661  
18662  
18665

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18811

## keo® ISO Modulwagen VB 7

### Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 6 Höhenraster
- 1 Injektions-Set PicBox® mit 3 großen und 5 kleinen Schütten
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
  - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
  - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 4 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch
- 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch
- 1 Abfallsammler tango, 20 Liter, links, mit Knieöffnungsmechanik
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen.

### Maße

in mm (B x T x H)

976 x 582 x 1628 (Breite inkl. Abfallsammler)

### Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- grau
- blau
- türkis

18811  
18812  
18815

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 17611

### keo® ISO Modulwagen VB 8

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 6 Höhenraster</li> <li>· 1 Injektions-Set PicBox® mit 3 großen und 5 kleinen Schütten</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>– Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> </li> <li>· 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch (Vollauszug 110 %), zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch</li> <li>· 1 Abfallsammler tomo, 10 Liter, links</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	908x582x1628 (Breite inkl. Abfallsammler)
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	17611
– blau	17612
– türkis	17615

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18831

### keo® ISO Modulwagen VB 9

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster, hinten verlängerte Holme</li> <li>· 1 Organisationssystem bestehend aus:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen</li> <li>– 1 Spritzenspender mit 4 Kippschütten</li> </ul> </li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>– Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> </li> <li>· 2 ISO-Modul-Auszug 61 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 50 mm hoch (Ref.-Nr. 18898)</li> <li>· 2 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 100 mm hoch (Ref.-Nr. 18896)</li> <li>· 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul 200 mm hoch (Ref.-Nr. 18897)</li> <li>· 1 Seifen und Desinfektionsspender mit Auffangschale links</li> <li>· 1 Halterung für Medi-Müll Entsorgungsbox links</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen. Medi-Müll exklusive.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	898x582x1628 (Breite inkl. Zubehör)
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18831
– blau	18832
– türkis	18835

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

## keo® ISO Modulwagen VB 10



Ref.-Nr. 18861

### Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster
- 1 Organisationssystem bestehend aus:
  - 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen
  - 1 Injektionsset mit 4 und 5 Kippschütten
- 1 Ablageplatte Metall mit Auszug:
  - Ablageplatte, grauweiß (RAL 9002)
  - Auszugsplatte aus Metall, seitlich rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 1 Gallerierahmen 3-seitig aus Edelstahl
- 2 ISO-Modul-Auszüge 61 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm hoch
- 2 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modulen 100 mm hoch
- 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %) zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch
- 1 Schiebegriff
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen.

### Maße

in mm (B x T x H)

779 x 582 x 1628

### Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- grau
- blau
- türkis

18861  
18862  
18865

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.





Ref.-Nr. 18571

### keo® ISO Modulwagen NO 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablagekonsole aus Metall, 300 mm tief, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), 634x300x20 mm (BxTxH), nach hinten versetzt</li> <li>· 1 Antirutschmatte 634x300mm (BxT) (für Ablagekonsole)</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch, (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch</li> <li>· 1 ISO-Modul-Auszug 250 mm hoch (Vollauszug 110%), zur Aufnahme von ISO-Modul, 200 mm hoch</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x608x1169
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18571 18572 18575

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18581

### keo® ISO Modulwagen NO 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster, hinten verlängerte Holme</li> <li>· 1 Ablagekonsole aus Metall 300 mm tief, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), 634x300x20 mm (BxTxH), nach hinten versetzt</li> <li>· 1 Antirutschmatte 634x300mm (BxT)</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 3 ISO-Modul-Auszug 125 mm hoch, (Vollauszug 110%) zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm hoch (Ref.-Nr. 18898) oder 100 mm hoch (Ref.-Nr. 18896)</li> <li>· 1 Fach mit Antirutschmatte 629x484x259 mm (BxTxH)</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar</li> </ul> <p>ISO-Module separat bestellen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x608x1169
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen – grau – blau – türkis	18581 18582 18585

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

## keo® ISO Modulwagen NO 3



Ref.-Nr. 18821

### Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster
- 1 Spritzenspender mit 4 Kippschütten
- 1 Kombi-Set, seitlich angebaut
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
  - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
  - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 3 ISO-Modul-Auszüge 125 mm hoch, (Vollauszug 110%), zur Aufnahme von ISO-Modulen, 50 mm oder 100 mm hoch
- 1 Fach mit Antirutschmatte, 629x484x259 mm (BxTxH)
- 1 Halterung für Medi-Müll-Entsorgungsbox rechts
- 1 Normprofilschiene rechts aus Edelstahl
- 1 Reanimationsbrett hinten
- 1 Seifen- und Desinfektionsspender 500ml links
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 5/10 Liter rechts
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

ISO-Module separat bestellen. Medi-Müll exklusive.

### Maße

in mm (BxTxH)

986x615x1513

### Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

– grau

18821

– blau

18822

– türkis

18825

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

## Konfigurationsbeispiele

### Funktionswagen mit Metallschubladen.

Die nachfolgenden keo® Modelle haben feste Schubladen anstatt ISO-Module. Alle Schubladen verfügen über einen komfortablen Vollauszug mit 110 %. Gerne können Sie Modulauszüge und Schubladen auch kombinieren und mit den vielfältigen System- und Zubehörteilen Ihren ganz individuellen Wagen zusammenstellen. Wir beraten Sie gerne.



Ref.-Nr. 18601

#### keo® Gerätewagen NA 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 1 Einlegeplatte aus Edelstahl</li> <li>· 3 Schubladen, 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x92 mm</li> <li>· 1 Schublade, 250 mm, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x220 mm</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x985
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18601
– blau	18602
– türkis	18605

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18971

#### keo® Funktionswagen B 5

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 6 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte Metall mit Auszug: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ablageplatte, grauweiß (RAL 9002)</li> <li>– Auszugsplatte aus Metall, seitlich rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</li> </ul> </li> <li>· 1 Schublade, 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x92 mm</li> <li>· 1 Schublade, 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (BxTxH): 570x395x220 mm</li> <li>· 1 Karteiauszug (DIN A4) mit Schloss</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	779x582x1041
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18971
– blau	18972
– türkis	18975

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

## keo® Funktionswagen B 6



Ref.-Nr. 18681

### Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 6 Höhenraster
- 1 Organisationssystem bestehend aus:
  - 1 geneigte Ablageebene und 5 Klemmen
  - 1 Kanülenspender PicBox® mit 5 kleinen Schütten
- 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender rechts mit 1 Abtropfschale
- 1 Halterung für Medi-Müll-Entsorgungsbox links inkl. 20 Medi-Müll-Boxen
- 1 Normprofilschiene links aus Edelstahl
- 1 Infusionsflaschenhalter links
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff mit Auszug:
  - Ablageplatte grau, mit 4-seitiger Aufkantung
  - Auszugsplatte aus Metall, seitlich nach links ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- 1 Schublade, 125 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm
- 1 Karteiauszug (DIN A4) mit Schloss
- 1 Schublade, 250 mm hoch, (Vollauszug 110 %), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 220 mm
- 3 Schubladengriffe mit Beschriftungsfenster
- 1 Zentralverschluss
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar

Medi-Müll exklusive.

### Maße

in mm (B x T x H)

991 x 582 x 1478 (Breite inkl. Zubehör)  
Höhe mit Infusionsflaschenhalter min. 1715 mm

### Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

– grau

18681

– blau

18682

– türkis

18685

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18321

### keo® Funktionswagen VB 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 5 Schubladen, 125 mm hoch, (Vollauszug 110%), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Empfohlenes Zubehör: Einlegeplatte aus Edelstahl (Ref.-Nr. 18128).</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	779 x 582 x 985
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18321
– blau	18322
– türkis	18325

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18381

### keo® Funktionswagen VB 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Wagen grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 7 Höhenraster</li> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau mit 4-seitiger Aufkantung</li> <li>· 7 Schubladen, 125 mm hoch, (Vollauszug 110%), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm</li> <li>· 1 Schiebegriff rechts</li> <li>· 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	779 x 582 x 1241
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18381
– blau	18382
– türkis	18385

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

## keo® Gerätewagen NO 1



Ref.-Nr. 18801

### Ausstattung

- Wagen grauweiß RAL 9002
- 1 Korpuselement 5 Höhenraster, hinten verlängerte Holme
- 1 Ablagekonsole aus Metall 300mm tief, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
- 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung
- 3 Schubladen, 125mm hoch, (Vollauszug 110%), Innenmaße (B x T x H): 570 x 395 x 92 mm
- 1 Verplombung aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)
- für 3 Schubladen, 125 mm hoch
- 2 Normprofilschienen links und rechts aus Edelstahl
- 1 Infusionsflaschenhalter rechts
- 1 Seifen- und Desinfektionsspender 1000ml links
- 1 Halterung für Medi-Müll-Entsorgungsbox an Normschiene links
- 1 Halterung für Sauerstoff-Flasche 2 Liter rechts
- 1 Reanimationsbrett hinten
- 1 Steckdosenleiste 4-fach
- 1 Schiebegriff rechts
- 4 Rollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, elektrisch leitfähig, 2 feststellbar

Medi-Müll exklusive.

### Maße

in mm (B x T x H)

974 x 615 x 1169 (Breite inkl. Zubehör)  
Höhe mit Infusionsflaschenhalter min. 1406mm

### Ref.-Nr.

Griffe und Dekorstreifen

- |          |       |
|----------|-------|
| - grau   | 18801 |
| - blau   | 18802 |
| - türkis | 18805 |

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.





Ref.-Nr. 18181

### Korpuselement, 5 Höhenraster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Korpus grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 5 Höhenraster</li> <li>· aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· mit 4 Aluminium-Trägerprofilen</li> <li>· 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	763x582x913
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18181
– blau	18182
– türkis	18185

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18791

### Korpuselement, 6 Höhenraster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Korpus grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 6 Höhenraster</li> <li>· aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· mit 4 Aluminium-Trägerprofilen</li> <li>· 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	763x582x1041
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18791
– blau	18792
– türkis	18795

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18191

### Korpuselement, 7 Höhenraster

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Korpus grauweiß RAL 9002</li> <li>· 1 Korpuselement 7 Höhenraster</li> <li>· aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· mit 4 Aluminium-Trägerprofilen</li> <li>· 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	763x582x1169
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen	
– grau	18191
– blau	18192
– türkis	18195

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18411

### Korpuselement, 2 verlängerte Trägerprofile

<b>Ausstattung</b>	· 1 Korpuselement 5 Höhenraster	· 1 Korpuselement 6 Höhenraster	· 1 Korpuselement 7 Höhenraster
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Korpus grauweiß RAL 9002</li> <li>· aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· mit 4 Aluminium-Trägerprofilen 2 davon rückseitig verlängert zur Aufnahme von Zubehör (Bsp. PicBox®-Sets oder Organisationssysteme)</li> <li>· 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweiser, 2 feststellbar</li> </ul>		
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	763x582x1628		
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe und Dekorstreifen			
- grau	18411	18901	18881
- blau	18412	18902	18882
- türkis	18415	18905	18885

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18064

### Rollen, Ø 125 mm, elektrisch leitfähig

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Lenkrollen</li> </ul> <p>Aufpreis für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Leichtlaufrollen Ø 125 mm mit Wandabweisern</li> <li>· elektrisch leitfähig</li> <li>· 2 feststellbar</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	18064

### Rollen, 2 ISO-Modulträgerwände



Ref.-Nr. 18844

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Rollladen aus Kunststoff, aluminiumfarben matt</li> <li>· 1 Schloss</li> <li>· 1 Griff</li> <li>· 2 ISO-Modulträgerwände ABS-Kunststoff, grau, 600x400 mm (BxT)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für 4 ISO-Module, 100–110 mm, passend für Korpuselement für 5 Höhenraster (Ref.-Nr. 18181.–5 bzw. 18411.–5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für 5 ISO-Module, 100–110 mm, passend für Korpuselement für 6 Höhenraster (Ref.-Nr. 1879.1–.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für 7 ISO-Module, 100–110 mm, passend für Korpuselement für 7 Höhenraster (Ref.-Nr. 1819.1–.5)</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	ca. 632x40x628 (Tiefe inkl. Griff)	ca. 632x40x771 (Tiefe inkl. Griff)	ca. 632x40x899 (Tiefe inkl. Griff)
<b>Ref.-Nr.</b>	18844	18845	18846

Die Ref.-Nr. beinhalten den Rollladen mit ISO-Modulträgerwänden (links und rechts). Beim Einbau einer Schublade oder eines ISO-Modulvollauszuges 125, reduziert sich die Anzahl der einsetzbaren ISO-Module. Beachten Sie die Platzverfügbarkeit bei Nutzung unterschiedlich hoher ISO-Module.



Ref.-Nr. 18091

### Ablageplatte, Metall

<b>Ausstattung</b>	· 1 Ablageplatte Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	634x485x40
<b>Ref.-Nr.</b>	18091



Ref.-Nr. 18071

### Ablageplatte mit Auszug, Metall

<b>Ausstattung</b>	· 1 Ablageplatte, Metall, pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002), Flächenbelastung 10 kg · 1 Auszugsplatte, Metall, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), mit Griff, Auszugsweg 340 mm, Flächenbelastung bis ca. 3 kg
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Maße Arbeitsplatte: 634 x 485 x 40 Maße Auszugsplatte: 376 x 432 x 16
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe – grau – blau – gelb – türkis	 18071 18072 18074 18075

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.



Ref.-Nr. 18097

### Ablageplatte, ABS Kunststoff

<b>Ausstattung</b>	· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung, Flächenbelastung bis ca. 10 kg
<b>Maße</b> in mm	(BxTxH): 634x484x110 Stellfläche (BxT): 584x435
<b>Ref.-Nr.</b>	18097

### Ablageplatte mit Auszug, ABS Kunststoff



Ref.-Nr. 18461

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablageplatte ABS Kunststoff, grau, mit 4-seitiger Aufkantung, Flächenbelastung bis ca. 10 kg</li> <li>· 1 Auszugsplatte aus Metall, seitlich rechts ausziehbar, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), mit Griff, Auszugsweg 340 mm, Flächenbelastung bis ca. 3 kg</li> </ul> <p>Bei Einbau eines Zentralverschlusses ist der Auszug nur links möglich.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	<p>Maße Ablageplatte: 634 x 484 x 110 Maße Auszugsplatte: 376 x 432 x 16</p>
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
- grau	18461
- blau	18462
- gelb	18464
- türkis	18465

Weitere RAL Classic-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis.

### Einlegeplatte, Edelstahl



Ref.-Nr. 18128

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Einlegeplatte aus Edelstahl</li> <li>· für ABS-Kunststoffarbeitsplatte grau</li> <li>· mit 4-seitiger Aufkantung</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	584 x 435 x 1
<b>Ref.-Nr.</b>	18128

### Galerierahmen



Ref.-Nr. 20186

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Galerierahmen aus geschliffenem Edelstahl</li> <li>· zum Aufsetzen auf eine Arbeitsplatte Metall</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	<p>(B x T x H): 631 x 485 x 100 Stellfläche (B x T): 627 x 481</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	20186

### Ablageplatte, Edelstahl



Ref.-Nr. 18095

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Arbeitsplatte aus Edelstahl</li> <li>· unempfindlich durch elegante Leinenstruktur</li> <li>· mit Schwallkante 7 mm hoch</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm	<p>Außenmaße (B x T x H): 634 x 484 x 40 Stellfläche (B x T): 590 x 450</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	18095

# keo<sup>®</sup>

## Systemteile



Ref.-Nr. 18467

### Ablageplatte

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Fachboden Metall zur Abdeckung von Schubladen oder Modulauszüge</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	628x482x20
<b>Ref.-Nr.</b>	18467



Ref.-Nr. 18061

### Ablagekonsole

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Ablagekonsole Metall 300mm tief</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	634x300x20
<b>Ref.-Nr.</b>	18061

### Schreib- und Laptopablageplatte



Ref.-Nr. 18500

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schreib- und Laptopplatte aus Metall</li> <li>· ausziehbar (Vollauszug 110 %)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 1 Griff</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	602x400x61
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18500
– blau	18503
– gelb	18505
– türkis	18506

### Schublade 125



Ref.-Nr. 18121

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade Fronthöhe 125mm (1 Höhenraster)</li> <li>· Vollauszug 110 %</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 1 Griff</li> </ul>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	570x395x92
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18121
– blau	18122
– gelb	18124
– türkis	18125



Ref.-Nr. 18131

### Schublade 250

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schublade Fronthöhe 250mm (2 Höhenraster)</li> <li>· (Vollauszug 110%)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 1 Griff</li> </ul>
<b>Innenmaße</b> in mm (BxTxH)	570x395x220
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18131
– blau	18132
– gelb	18134
– türkis	18135



Ref.-Nr. 17363

Schubladeneinsatz 125/250	Schublade 125	Schublade 250
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit variablen Einteilungen aus transparentem Kunststoff</li> <li>· herausnehmbar</li> <li>· spülmaschinenfest</li> <li>· mit 2 Bahnen, 6 Teilern</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	564x390x55	564x390x200
<b>Ref.-Nr.</b>	17363	17364



Ref.-Nr. 18998


Schiebegriff	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Länge ca. 430mm</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	18998



Ref.-Nr. 1316x



Schubladengriff	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Schubladengriff (Stückpreis)</li> <li>· ergonomisch</li> <li>· formschöne Kunststoffgriffe</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	13161
– blau	13162
– gelb	13164
– türkis	13165



Ref.-Nr. 20061

Schubladengriff mit Beschriftungsfenster	
<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus ABS Kunststoff mit Beschriftungsfenster</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	20061

# keo<sup>®</sup>

## Systemteile

### Laptopauszug mit Schloss



Ref.-Nr. 18921

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· seitlich ausziehbar (rechts oder links montierbar)</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 1 Griff</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	485x634x128
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18921
– blau	18922
– gelb	18924
– türkis	18925

### Modul-Vollauszug 60



Ref.-Nr. 18441

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur Aufnahme von ISO-Modulen 50mm hoch</li> <li>· Vollauszug 110 %</li> <li>· einfache Entnahme des ISO-Moduls</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 1 Griff</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	622x418x61
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18441
– blau	18442
– gelb	18444
– türkis	18445

### Modul-Vollauszug 125



Ref.-Nr. 18141

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur Aufnahme von ISO-Modulen 50mm/100mm hoch</li> <li>· Vollauszug 110 %</li> <li>· einfache Entnahme des ISO-Moduls</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 1 Griff</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	622x418x125
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18141
– blau	18142
– gelb	18144
– türkis	18145





Ref.-Nr. 18151

### Modul-Vollauszug 250

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zur Aufnahme von ISO-Modulen 200mm hoch</li> <li>· Vollauszug 110 %</li> <li>· einfache Entnahme des ISO-Moduls</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· 1 Griff</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	622x418x250
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18151
– blau	18152
– gelb	18154
– türkis	18155

### Auszugssperre

ohne Abbildung

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Schubladen und Modulvollauszüge</li> </ul> <p>Beim Öffnen einer Schublade werden alle weiteren automatisch blockiert.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	18437

### Zentralverschluss

ohne Abbildung

<b>Ausstattung</b>	· inklusive Vollauszugssperre	
	· für 2–5 Schubladen oder Modulvollauszüge	· für 6–7 Schubladen oder Modulvollauszüge
<b>Ref.-Nr.</b>	18440	18438

### Karteiauszug



Ref.-Nr. 18931

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· nach vorne ausziehbar (DIN A4)</li> <li>· mit Schloss</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	622x416x381
<b>Ref.-Nr.</b> Griffe	
– grau	18931
– blau	18932
– gelb	18934
– türkis	18935

# keo®

## Systemteile

Die ISO-Module mit variablen Modulteilern bieten universelle Einsatzmöglichkeiten, optimale Platznutzung und Variabilität durch flexible Moduleinteilungen. Durch einen Clip-on-Effekt werden die Modulteiler (Kreuzschlitzteiler) mit den Modulen fix und einfach verbunden und können alle 10 mm bzw. 20 mm verstellt werden. Die ISO-Module und Modulteiler sind kratzfest, schadstofffrei recyclebar und resistent gegen die üblichen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Reinigung im Geschirrspüler bei 65°C.



Ref.-Nr. 18896

### ISO-Module

<b>Ausstattung</b>	· ABS grau (Acrylnitril-Butadien-Styrol)		
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	600x400x50	600x400x100	600x400x200
<b>Ref.-Nr.</b>	18898	18896	18897

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.



Ref.-Nr. 18892

### Modulteiler für ISO-Module Querteilung

<b>Ausstattung</b>	· PC transparent (Polycarbonat)		
<b>Maße</b> in mm	400x50 (LxH)  für ISO-Module 600x400x50 (B x T x H)	400x100 (LxH)  für ISO-Module 600x400x100 (B x T x H)	400x200 (LxH)  für ISO-Module 600x400x200 (B x T x H)
<b>Ref.-Nr.</b>	18908	18892	18893

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.



Ref.-Nr. 18891

### Modulteiler für ISO-Module Längsteilung

<b>Ausstattung</b>	· PC transparent (Polycarbonat)		
<b>Maße</b> in mm	600x50 (LxH)  für ISO-Module 600x400x50 (B x T x H)	600x100 (LxH)  für ISO-Module 600x400x100 (B x T x H)	600x200 (LxH)  für ISO-Module 600x400x200 (B x T x H)
<b>Ref.-Nr.</b>	18899	18891	18894

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagematerial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.



Ref.-Nr. 18400

### ISO Modul Medikamententablett

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· aus Polystyrol, blau</li><li>· passend für ISO-Modulauszug und Rollladenwagen</li><li>· Medikamentenspender für 7 Tage</li><li>· jeweils mit Schiebedeckel und 4 verschiebbaren Teilern (bis max. 10 Fächer unterteilbar)</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	Tablett: 600x400x30 Spender: 80x370x30
<b>Ref.-Nr.</b>	18400

Die Referenznummern der Zubehörartikel beinhalten entsprechende Halterungen und Montagmaterial, sofern dies notwendig ist. Zubehörteile können auch nachträglich an den Wagen montiert werden.

## Empfohlenes Zubehör



Ref.-Nr. 18006

### Injektionsset PicBox<sup>®</sup>

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender</li> <li>· 5 kleine transparente Schütten, Kanülpenspender</li> <li>· zum Verschrauben zwischen den Trägerprofilen</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x220x410
<b>Ref.-Nr.</b>	18006



Ref.-Nr. 18129

### Injektionsset 4+5

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 4 mittlere und 5 kleine, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	600x137x372
<b>Ref.-Nr.</b>	18129



Ref.-Nr. 17850

### Seifen- und Desinfektionsmittelpender

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Aluminium, natur eloxiert</li> <li>· für Standardflaschen mit 1 Liter Inhalt</li> <li>· mit Befestigungsmaterial</li> </ul> <p>Optional Abtropfschale.</p>
<b>Ref.-Nr.</b>	17850



Ref.-Nr. 18020

### Infusionsflaschenhalter, 25 mm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 25 mm</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 180–1030 mm</li> <li>· zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>
<b>Maße</b>	Länge 1000 mm
<b>Ref.-Nr.</b>	18020

alegro










# alegro

## Das revolutionierende Monitorträgersystem.

Effizientes Arbeiten mit hohem Bedienkomfort: Unser Monitorträgersystem alegro ermöglicht sowohl die Einzel- als auch die Mehrfachanordnung von Monitoren oder Panel-PCs. Das System zeichnet sich durch seine unkomplizierte und universelle Positionierungsvielfalt für verschiedene Anwendungsbereiche aus. Die flexible Regulierung ermöglicht eine perfekte Anpassung an die persönlichen Arbeitsanforderungen und erfüllt damit die höchsten Ansprüche in puncto Funktion, Handhabung und Ergonomie.

Dank einer besonderen Technik mit federunterstützter, hochbelastbarer Rasterung bleibt der Monitor optimal, präzise und langanhaltend positioniert. Anders als bei herkömmlichen Monitorträgersystemen mit Reibkraft verhindert der HAEBERLE Zahnkranz, dass ein Monitor mit der Zeit nach vorne absinkt.

Mit seiner ausgeprägten Stabilität und der durchdachten Kombination aus Design und Funktionalität eignet sich alegro ideal für verschiedene Anwendungen in Medizin und Industrie sowie in sämtlichen technischen Bereichen. Zudem bietet es eine Fülle von Adaptionmöglichkeiten für HAEBERLE Wagensysteme.



# Lernen Sie alegre im Detail kennen.

## **Merkmale**

- Robuste Konstruktion des Trägersystems aus Kombination von Metall, Aluminium und Kunststoff.
- Stabile VESA-Platte aus satiniertem Edelstahl mit Langlochbohrungen für VESA-Standard 75/100 mm.
- Integrierte Federrastung mit Zahnkranz für präzise Justierung des Monitors.
- Praktische 2-Hebelmechanik zur stufenlosen, individuellen Einstellung der Neigung, zum horizontalen Schwenken und zum Fixieren an verschiedenen Anbindungssystemteilen.
- Design und Form harmonisch angepasst an die HAEBERLE Wagensysteme.

## **Befestigungsmöglichkeiten**

Am Tisch | An einer Normschiene | An der Wand | Auf einer fest eingestellten Edelstahl-Stange im Trägerprofil | Auf einer Quertraverse zwischen zwei Trägerprofilen | Am Schwenkarm mit einem oder zwei Drehgelenken | An einem Gelenkarm oder Doppelgelenkarm am Trägerprofil.

## **Einsatz**

Arztpraxen | Kliniken | Industrie und alle technischen Bereiche...

## **Die alegre System-Komponenten**

- Zentrales Trägergelenk mit Profillagerschale für Alu-Traverse oder mit Stangenadapter für Rundstange.
- Hohe Belastbarkeit bis ca. 12kg oder 18kg; auf Anfrage bis ca. 23kg.
- Synchrone Ausrichtung für Doppelmonitoring.
- Optimale Kabelführung innerhalb des Trägerprofils, in den Gelenkarmen oder mit Kabelclips entlang der Schwenkarme.
- Horizontal und vertikal drehbar, neigbar und schwenkbar.

# alegro

## Monitorträgersysteme



Ref.-Nr. 25000, 25026

### Zentrales Trärgelenk, Profillagerschale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zentrales Trärgelenk mit Profillagerschale für Alu-Traverse</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
<b>Ref.-Nr.</b>	25000	25026

#### Funktionsweise mit Profillagerschale



**Hebel oben**  
Zur Ausrichtung und Fixierung der Neigung.



**Hebel unten**  
Für horizontales Schwenken, Verschieben und Fixieren.



Ref.-Nr. 25000, 25026

### Zentrales Trärgelenk, Stangenadapter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· zentrales Trärgelenk mit Stangenadapter für festeingestellte Rundstange</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
<b>Ref.-Nr.</b>	25001	25027

#### Funktionsweise mit Stangenadapter



**Hebel oben**  
Zur Ausrichtung und Fixierung der Neigung.



**Hebel unten**  
Für horizontales Schwenken, Verschieben und Fixieren.

#### HAEBERLE Federrastung mit Zahnkranz





Ref.-Nr. 25065, 25066

### Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Halterung für Normschiene 10x25 (T x H) für Wandmontage</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> (Lieferung ohne Normschiene.)	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
<b>Ref.-Nr.</b>	25065	25066



Ref.-Nr. 25015, 25041

### Monitorhalter

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Befestigungswinkel an Alu-Profil für Wandmontage</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
<b>Ref.-Nr.</b>	25015	25041



Ref.-Nr. 25005, 25031

### Halter für Doppelmonitoring


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Befestigungswinkel an Alu-Traverse (B 600mm)</li> <li>· für Wandmontage individuelle Breite auf Anfrage</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
	· Traglast bis ca. 2 x 12 kg	· Traglast bis ca. 2 x 18 kg
<b>Ref.-Nr.</b>	25005	25031



Ref.-Nr. 25018, 25044

### Monitorhalter auf Gelenkarm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Adapterwinkel für Wandmontage.</li> <li>· Ausladung: 300mm</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
<b>Ref.-Nr.</b>	25018	25044



Ref.-Nr. 25019, 25045

### Monitorhalter auf Doppelgelenkarm

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Adapterwinkel für Wandmontage.</li> <li>· Ausladung: 2x 150mm</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul>	
	· Traglast bis ca. 12 kg	· Traglast bis ca. 18 kg
<b>Ref.-Nr.</b>	25019	25045

# Zubehör


Alles was HAEBERLE Wagen-  
Lösungen noch individueller macht.












# Allgemeines Zubehör











Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------





## Allgemeines Zubehör






Allgemeines Zubehör zur Kombination mit den HAEBERLE Gerätewagensysteme zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheimen. Praktische Zubehörprodukte die einen Gerätewagen individuell je nach Anforderung erweitern.




<b>Abwurfschale</b>  Ref.-Nr. 13911	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl mit Schwenkarm</li> <li>mit Befestigungskloben am Profil</li> <li>Ø 320 mm</li> <li>Fassungsvermögen 5 l</li> </ul>	4615	4615	—	—	13911	13911	13911	18410
<b>Armauflage</b>  Ref.-Nr. 13923	<ul style="list-style-type: none"> <li>besonders stabil</li> <li>schwarz</li> <li>gepolstert mit Integralschaum</li> <li>inkl. 2 Befestigungskloben</li> </ul>	9496	9496	—	—	13923	13923	13923	—
<b>Befestigungskloben Variogrip</b>  Ref.-Nr. 4560	<ul style="list-style-type: none"> <li>zum Einsatz für alle Anbauteile</li> <li>für Vierkantrohr 20 x 20 mm</li> <li>für Rundrohr Ø 22 mm</li> <li>Aufnahme mit Hülse Ø 10 mm, ohne Hülse Ø 16 mm</li> </ul>	4560 mit Handrad 6000	4560	—	—	—	—	—	—
<b>Befestigungskloben</b>  Ref.-Nr. 13929	<ul style="list-style-type: none"> <li>zur Befestigung diverser Anbauteile</li> <li>geeignet für Aufnahme von Rundrohren Ø 10 mm und Ø 16 mm</li> </ul>	—	—	—	—	13929	13929	—	18018
<b>Endoskop-Halterung</b>  Ref.-Nr. 20196	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten</li> <li>höhenverstellbare Stange</li> <li>höhenverstellbar 180 mm bis 1030 mm</li> </ul>	—	—	—	19717	26048	13979	20196	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plexiglasschutzrohr unten offen</li> <li>1200 mm lang</li> <li>Ø innen 32 mm, Ø außen 40 mm</li> <li>inkl. Halteklammern</li> </ul>	—	—	—	—	13977	13977	13977	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plexiglasschutzrohr unten geschlossen für Desinfektionslösung</li> <li>1200 mm lang</li> <li>Ø innen 32 mm, Ø außen 40 mm</li> <li>inkl. Halteklammern</li> </ul>	—	—	—	—	13978	13978	13978	—

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
<b>Endoskopkopf-Kamerahalter</b>  Ref.-Nr. 15390	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus Kunststoff (POM = Polyoxymethylen)</li> <li>Maße (B x T x H): 25 x 6 x 40 mm</li> </ul>	—	—	—	—	—	15390	—	—
<b>Gerätekonsole 30/45/60/90</b>  Ref.-Nr. 9499	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus Stahlblech</li> <li>pulverbeschichtet</li> <li>weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>Traglast bis ca. 5 kg</li> <li>zusätzliche Ablagefläche zum Aufbau auf einen Variocar® oder 08/16® Basiswagen/Regalwagen oder Schrankwagen</li> </ul> Maße (B x T x H): <ul style="list-style-type: none"> <li>Basiswagen 30: 340 x 250 x 180 mm</li> <li>Basiswagen 45: 490 x 250 x 180 mm</li> <li>Basiswagen 60: 600 x 250 x 180 mm</li> <li>Basiswagen 90: 900 x 250 x 180 mm</li> </ul> Passende Konsohlträger in Referenznummer enthalten.	—	für Basiswagen 30 11320						
		für Basiswagen 45 17110	für Basiswagen 45 17110						
		für Basiswagen 60 9499	für Basiswagen 60 9499	—	—	—	—	—	—
		für Basiswagen 90 5102	für Basiswagen 90 5102						
		für Schrankwagen 60 9492	für Schrankwagen 60 9492						
<b>Haken</b>  Ref.-Nr. 15171	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus weißem Kunststoff</li> </ul> Maße (B x T x H): 34 x 66 x 70 mm Haken Ø 14 mm	—	—	—	—	—	15171	—	—
<b>Halter für Kensingtonschloss</b>  Ref.-Nr. 16424	<ul style="list-style-type: none"> <li>zur Diebstahlsicherung von Notebooks</li> <li>Befestigung am Trägerprofil</li> <li>Halterung ohne Schloss</li> </ul>	—	—	16424	16424	16424	16424	16424	—
<b>Flaschen-Halterung 5/10l</b>  Ref.-Nr. 20236	<ul style="list-style-type: none"> <li>für Sauerstoff- oder Gas-Flasche à 5/10 Liter</li> <li>bis Ø 145 mm</li> <li>Stahl</li> <li>pulverbeschichtet</li> <li>weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband</li> </ul> Bitte bei einer 10 Liter Flasche zusätzlichen Haltebügel vorsehen.	—	—	—	rechts 19403 links 19402	16322	16322	20236	18168
					Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil



Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
<b>Haltebügel oben</b>  ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>· separat oberer Haltebügel</li> <li>· Stahl</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· inkl. flexibles Halteband</li> <li>· zur Montage am Trägerprofil</li> <li>· zur Befestigung einer 10 Liter Sauerstoff- oder Gas-Flasche</li> </ul>	16324	16324	—	rechts 19404  links 19405	16324	16324	20237	18169
<b>Flaschen- Halterung 2l</b>    Ref.-Nr. 20060	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Sauerstoff-Flasche à 2 Liter</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm</li> </ul>	4811	4811	13956	13956	13956	13956	20060	18007
		Befestigung mit Schrauben	Befestigung mit Schrauben	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil
<b>Infusionsflaschen- halter, 16 mm</b>    Ref.-Nr. 4621	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 16 mm</li> <li>· 1000 mm lang</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 1015 – 1865 mm</li> <li>· mit Feststellschraube</li> <li>· 2 Befestigungskloben</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>	4621	4621	—	—	—	—	—	—
<b>Infusionsflaschen- halter, 25 mm</b>    Ref.-Nr. 20197	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Edelstahl</li> <li>· 4 Haken</li> <li>· Rohr Ø 25 mm</li> <li>· 1000 mm lang</li> <li>· Auszug 850 mm</li> <li>· höhenverstellbar 180 – 1030 mm</li> <li>· zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil</li> <li>· Traglast bis ca. 4 kg</li> </ul>	—	—	—	19035	26057	13927	20197	18020

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
<b>Kabel- / Schlauchhalter</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· 2 Kabelführungselemente</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950 mm</li> </ul>	10265	10265	27005 mit Platte	19034	13926	13926	13926	18433
Ref.-Nr. 13926									
<b>Kabel-/ Schlauchhalter mit Flexwelle</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Rohre aus Aluminium, silbergrau</li> <li>· mit Druckknopf-Verstellung</li> <li>· 2 Gelenke aus Kunststoff</li> <li>· Flexwelle verchromt</li> <li>· inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>· Ausladung ca. 950 mm</li> </ul>	16650	16650	—	19396	—	16651	16651	18943
Ref.-Nr. 16651									
<b>Kabelklammer</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus grauem Kunststoff</li> <li>· Kabelhalterung</li> <li>· Befestigung am Profil</li> <li>· kann nachträglich befestigt werden</li> </ul>	—	—	19015	19015	19015	19015	19015	—
Ref.-Nr. 19015									
<b>Katheter-Köcher</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Edelstahl V2A</li> <li>· 3-fach unterteilt</li> </ul> <p>Montage abhängig von Wagensystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· zum Einhängen an Bügel oder Platte Maße (B x T x H): 160 x 96 x 560 mm</li> <li>· zum Einhängen an Normprofilschiene Maße (B x T x H): 160 x 86 x 560 mm</li> </ul> <p>Normprofilschiene bitte dazubestellen.</p>	4624	4624	—	—	13959	13959	20234	18065
Ref.-Nr. 20234		zum Einhängen an Bügel oder Platte	zum Einhängen an Bügel			zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 26046)	zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 13924)	zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 20080)	zum Einhängen an Normprofilschiene (Ref.-Nr. 17943)

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
<b>Maushalterung</b>  Ref.-Nr. 19488	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus grauem Kunststoff</li> <li>links oder rechts verwendbar</li> </ul>	—	—	—	19488	—	—	—	—
<b>PC-Halter</b>  Ref.-Nr. 20040	<ul style="list-style-type: none"> <li>PC-Platte aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006)</li> <li>Halteklettband, schwarz</li> <li>passend für unterschiedlich große PCs, da oberer Halter höhenverstellbar</li> <li>zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil</li> <li>Montage werksseitig rechts</li> <li>Traglast bis ca. 8 kg</li> </ul> <p>Auf Wunsch auch links montierbar.</p>	—	—	—	19230 (Befestigung rechts)  19245 (Befestigung links)	—	16339 (Befestigung rechts)  16345 (Befestigung links)	20040	—
<b>Reanimationsbrett mit Halterung</b>  Ref.-Nr. 17370	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus robustem Polyäthylen, blau</li> <li>stabil und leicht 2 kg</li> <li>Belastung bis ca. 150 kg</li> <li>Halterung aus Edelstahl</li> <li>anatomisch geformte Kopfmulde für richtige Positionierung bei Herzdruckmassage</li> <li>verwendbar für Wagenrückwände von mind. 380 mm Höhe</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 420 x 60 x 600 mm</p>	—	—	—	—	17370	17370	17370	17370
<b>Sondenhalter</b>  Ref.-Nr. 19734	<ul style="list-style-type: none"> <li>PVC hart, eisengrau RAL (7011)</li> <li>zur Befestigung seitlich an ABS-Ablageplatte</li> <li>Ø innen 43 mm</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 65 x 54 x 35 mm</p>	—	—	—	19734	—	—	—	—
<b>Standsicherung</b>  Ref.-Nr. 17222	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set mit 4 Standsicherungsecken</li> <li>aus schwarzem Zellgummi</li> <li>einseitig klebend</li> <li>zur Sicherung der Geräte, wenn der Wagen bewegt wird</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 40 x 40 x 5 mm</p>	17222	17222	17222	17222	17222	17222	17222	17222

Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®	
<b>Steckdosenleiste, 4-fach</b>  Ref.-Nr. 21693	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Schutzkontakt Dosen</li> <li>· grüner 2-poliger Ein-/Ausschalter</li> <li>· Typ F Standard (Deutschland)</li> <li>· hellgraues Kabel</li> <li>· 3 m langes Netzkabel mit angegossenem Schukostecker</li> <li>· Spannung 230 V</li> <li>· Leistung max. 3300 VA</li> <li>· Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert</li> </ul> Maße (B x T x H): 269 x 44 x 44 mm  Weitere Steckdosenleisten sind im Elektro-Zubehör-Programm aufgeführt.	21692	21697 Wagen 45  21691 Wagen 60	—	21696	21693	21693	21695	21694	Montage links, rechts oder hinten am Gehäuse möglich.
<b>Steckdosenleiste, 3-fach</b>  Ref.-Nr. 21503	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Schutzkontakt Dosen</li> <li>· grüner 2-poliger Ein-/Ausschalter</li> <li>· Typ F Standard (Deutschland)</li> <li>· hellgraues Kabel</li> <li>· 3 m langes Netzkabel mit angegossenem Schukostecker</li> <li>· Spannung 230 V</li> <li>· Leistung max. 3300 VA</li> <li>· Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert</li> </ul> Maße (B x T x H): 220 x 44 x 44 mm  Weitere Steckdosenleisten sind im Elektro-Zubehör-Programm aufgeführt.	21502	21507 Wagen 45  21501 Wagen 60	21508	21506	21503	21503	21505	21504	Montage links, rechts oder hinten am Gehäuse möglich.
<b>Tablet-Halterung</b>  Ref.-Nr. 27019	Tablethalter mit Flexwelle zur sicheren Fixierung eines Tablets/iPads, max. Tablet-Dicke 12 mm  Flexwelle: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Flexibler Metallarm (Pulverbeschichtet RAL 9006)</li> <li>· Biegewinkel bis 90°</li> <li>· Stufenlos einstellbar</li> <li>· Traglast bis ca. 1,5 kg</li> </ul> Tablethalter: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Universelle Halterung zur sicheren Fixierung eines Tablets/iPads (10" bis 15")</li> <li>· Dreh- und schwenkbar</li> </ul> bravo Maße (B x T x H): 259 x 141 x 357 mm  fuego Maße (B x T x H): 259 x 141 x 359 mm	—	—	27019  Montage an beliebiger bravo Ablageplatte.	20856  Montage auf fuego Kappe.	—	—	—	—	—




Zubehör	Systemteile	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
<b>Verplombung</b> 	<b>Verplombung</b> · aus Stahl · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · für max. 3 Schubladen mit 100 mm Höhe · ohne Plomben  Maße (B x T x H): 57 x 95 x 260 mm	—	—	—	—	—	13958	13958	—
	<b>Einmalplomben</b> · aus Kunststoff, blau · für Einmalbenutzung pro 100 Stück	—	—	—	—	—	—	13998	13998
<b>Verplombung keo®</b> 	<b>Verplombung</b> · aus Stahl · pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Feinstruktur · ohne Plomben  Maße (B x T x H):	—	—	—	—	—	—	—	17470 für 3 Raster
	· für 3 Raster: 67 x 62 x 294 mm								17460 für 5 Raster
	· für 5 Raster: 67 x 62 x 550 mm								17480 für 6 Raster
	· für 6 Raster: 67 x 62 x 678 mm								17450 für 7 Raster
	· für 7 Raster: 67 x 62 x 806 mm								
<b>Einmalplomben</b> · aus Kunststoff, blau · für Einmalbenutzung pro 100 Stück	—	—	—	—	—	—	—	—	13998

Ref.-Nr. 13958

Ref.-Nr. 17470

# Einrichtungs- zubehör



# PicBox<sup>®</sup>, COMPACT, Medi-Müll und medizinische Leuchten.

## Die praxisbewährten Spender mit First-in-/First-out-System und Staubschutz.

Praktisch und ergonomisch: Unsere Spender-Serie PicBox<sup>®</sup> ist jederzeit einsatzbereit an der Wand, in Schränken oder in Kombination mit HAEBERLE Wagensystemen. Die Spender mit First-in-/First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 eignen sich hervorragend für Spritzen, Kanülen, Verbandmaterial oder Kleinteile.

### Merkmale

- PicBox<sup>®</sup>-Serie mit grauweißem Kunststoffgehäuse und transparenten Schütten mit praktischer Entnahmeöffnung.
- PicBox<sup>®</sup> multi und COMPACT mit elegantem, kunststoffurnierten Gehäuse in weiß.
- First-in-/First-out-System: Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten.

### Einsatz

Kliniken | Rehazentren | Arztpraxen | Pflegeheime ...

## Medizinische Leuchten

Ob für Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime oder Kosmetikstudios – die qualitativ hochwertigen Leuchten eignen sich für viele Einsatzbereiche. Alle Leuchten entsprechen den aktuellen Medizin-Normen und sind CE geprüft. EN 60601, EN 60598, EN 12464.

### LED-Untersuchungsleuchten

Der Einsatz von LED-Technologie bei medizinischen Leuchten ermöglicht hohe Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung, langer Lebensdauer, hoher Effizienz und hervorragender Lichtqualität. Die LEDs haben eine Mindestbetriebsdauer von 30.000 Arbeitsstunden.

3 Farbstufen:

- 3400K (warmweiß) – für diverse Arten von Hautuntersuchungen
- 3800K (neutralweiß) – für allgemeine Untersuchungen
- 4300K (kaltweiß) – ideal zur Erkennung einzelner Gefäße und bei kleinen Eingriffen

Die Farbtemperatur – gemessen in Kelvin (K) gibt Auskunft über die Lichtfarbe.

### Merkmale

- Medizinische Leuchten sind mit biegsamem Schwanenhals und sicherer Klemm-Mechanik ausgestattet.

### Funktion

Als Untersuchungsleuchte oder Leseleuchte mit praktischen Halterungen für Tisch, Wand an einer Schiene, wie auch an allen HAEBERLE Wagensystemen.

### Einsatz





Arztpraxen | Kliniken | Pflegeheime | Kosmetikstudios ...





Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

## Spendersysteme PicBox® Serie

Die praxisbewährten Spender mit First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953. Ob für Spritzen, Kanülen, Verbandmaterial oder Kleinteile. Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten. Somit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden.

Die PicBox® Serie besteht aus Kunststoffgehäuse, grauweiß und staubdichten, transparenten Schütten.





 <p><b>Injektionsset PicBox®</b></p> <p>Ref.-Nr. 11384</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender</li> <li>· 5 kleine transparente Schütten, Kanülpenspender</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 410 mm</p>	11384	11381 inkl. Konsolträger	11381 inkl. Konsolträger	—	—	26099 Wagen 60	13915	20090 Wagen 63	18006
 <p><b>Injektionsset PicBox® Plus</b></p> <p>Ref.-Nr. 11380</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender</li> <li>· 5 kleine transparente Schütten, Kanülpenspender</li> <li>· 1 KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 725 x 235 x 410 mm</p>	11380	11377 inkl. Konsolträger	11377 inkl. Konsolträger	—	—	26099 13916	13915 13916	20090 13916	—
 <p><b>Injektionsset PicBox® multi</b></p> <p>Ref.-Nr. 11481</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· elegantes Gehäuse, kunststoffurniert</li> <li>· weiß (W980 ST 2 EGGGER)</li> <li>· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender</li> <li>· 5 kleine transparente Schütten, Kanülpenspender</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 630 x 235 x 435 mm</p>	inkl. Wandhalteschiene 11481	16335 inkl. Konsolträger	16335 inkl. Konsolträger	—	—	—	—	—	—
 <p><b>Spritzenspender PicBox®</b></p> <p>Ref.-Nr. 11368</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 245 mm</p>	11368	—	—	—	—	—	—	—	17368





Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
 <b>Kanülenspender PicBox®</b> Ref.-Nr. 11369	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> Maße (B x T x H): 600 x 175 x 165 mm	11369	—	—	—	—	—	—	—	17089
 <b>Organisationssystem mit PicBox®</b> Ref.-Nr. 20118	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Kanülenspender PicBox®, grauweiß, mit 5 transparenten Schütten</li> <li>· 1 geneigte Ablageebene, aus Edelstahl</li> <li>· 5 versetzbaren Klemmen</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung am Gerätewagensystem</li> </ul> Maße des Kanülenspenders (B x T x H) 600 x 175 x 165 mm Maße der Ablageebene (B x T x H) 633 x 150 x 65 mm	—	—	—	—	—	—	—	20118 Wagen 63	17991
 <b>Einzelshütte groß</b> Ref.-Nr. 11385	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 große transparente Schütte</li> <li>· inkl. Staubschutzdeckel</li> <li>· passend für Spritzen-spender PicBox®</li> </ul> Maße (B x T x H): 600 x 220 x 245 mm	11385	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ersatzteil Staubschutz- deckel 14022	—	—	—	—	—	—	—	—
 <b>Einzelshütte klein</b> Ref.-Nr. 11386	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 kleine transparente Schütte</li> <li>· inkl. Staubschutzdeckel</li> <li>· passend für Spritzen-spender PicBox®</li> </ul> Maße (B x T x H): 600 x 175 x 165 mm	11386	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ersatzteil Staubschutz- deckel 14023	—	—	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

## Spendersysteme mit Kippschütten

Befüllung und Entnahme von oben. Aus schlagfestem Polystyrol, recycelbar und lebensmittelecht. Gehäuse grauweiß mit transparenten Schütten. Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +80°C.

 <p>Ref.-Nr. 5016</p>	<p><b>Spritzspender 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 2 große, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> <li>· Befestigung als Wandmodell</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 600 x 246 x 353 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 268 x 220 x 243 mm</p>	Wandmodell 5016	—	—	—	—	—	—	—	—
		EinzelSchütte 5117	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 17208</p>	<p><b>Spritzspender 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 3 große, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 600 x 163 x 242 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 175 x 140 x 160 mm</p>	Wandmodell 17208	—	—	—	—	—	—	—	17367
		EinzelSchütte 16391	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 17210</p>	<p><b>Spritzspender 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 4 mittlere, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 600 x 137 x 207 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 128 x 128 x 133 mm</p>	Wandmodell 17210	—	—	—	—	—	—	—	18130
		EinzelSchütte 16392	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Ref.-Nr. 17209</p>	<p><b>Kanülenspendler 5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 5 kleine, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 600 x 110 x 164 mm</p> <p>EinzelSchütte Maße (B x T x H): 100 x 97 x 108 mm</p>	Wandmodell 17209	—	—	—	—	—	—	—	17606
		EinzelSchütte 16393	—	—	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
 Ref.-Nr. 5017	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 6 kleine, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> <li>· Befestigung als Wandmodell</li> </ul> Maße (B x T x H): 600 x 75 x 113 mm  Einzelschütte Maße (B x T x H): 80 x 63 x 70 mm	Wandmodell 5017	—	—	—	—	—	—	—	—
		Einzelschütte 5107	—	—	—	—	—	—	—	—
 Ref.-Nr. 5018	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 9 kleine, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> </ul> Maße (B x T x H): 600 x 51 x 77 mm  Einzelschütte Maße (B x T x H): 50 x 42 x 46 mm	Wandmodell 5018	—	—	—	—	—	—	—	—
		Einzelschütte 5108	—	—	—	—	—	—	—	—
 Ref.-Nr. 17265	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 3 große und 5 kleine, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> Maße (B x T x H): 600 x 163 x 407 mm	17265	—	—	—	—	—	—	—	17366
 Ref.-Nr. 17266	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoffgehäuse, grauweiß</li> <li>· 4 mittlere und 5 kleine, transparente Schütten</li> <li>· Befüllung und Entnahme von oben</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> Maße (B x T x H): 600 x 137 x 372 mm	17266	—	—	—	—	—	—	—	18129








Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

## Spendersysteme COMPACT Serie

Elegante Spender für Spritzen, Kanülen oder Verbandmaterial mit ergonomischen Nachrollschächten und hygienischen Plexiglasfronten. Die einzelnen COMPACT-Elemente sind durch einheitliche Maße optimal als ganze Wandanlagen kombinierbar. Qualitativ hochwertige Gehäuse in modernem Design. Grifftechnisch optimale Anordnung aller Teile. Alle Gehäuse sind weiß, kunststoffurniert und durch Plexiglasfronten staubdicht abgedeckt.


Maße: 600x220x450 mm (BxTxH). Lieferung erfolgt inkl. Wandhalteschienen und Montagematerial.

<p><b>Injektionsset COMPACT</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4877</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· elegantes Gehäuse, kunststoffurniert</li> <li>· weiß (W980 ST 2 EGGER)</li> <li>· praktische Nachrollschächte</li> <li>· 3 geneigte Ebenen für Spritzen</li> <li>· 5 geneigte Ebenen für Kanülen</li> <li>· 1 Fach für Tupferrolle</li> <li>· staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (BxTxH): 600x220x450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4877</p>	<p>4538</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>4538</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13914</p> <p>Wagen 60</p>	<p>13914</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><b>Injektionsset COMPACT 4 Spritzenfächer</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4879</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· elegantes Gehäuse, kunststoffurniert</li> <li>· weiß (W980 ST 2 EGGER)</li> <li>· praktische Nachrollschächte</li> <li>· 4 geneigte Ebenen für Spritzen</li> <li>· 4 geneigte Ebenen für Kanülen</li> <li>· staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (BxTxH): 600x220x450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4879</p>	<p>4539</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>4539</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><b>Verbandmittel-spender COMPACT</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4878</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· elegantes Gehäuse, kunststoffurniert</li> <li>· weiß (W980 ST 2 EGGER)</li> <li>· praktische Nachrollschächte</li> <li>· für alle gängige Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster</li> <li>· 2 rostfreie Halterungen für Scheren, eine davon magnetisch</li> <li>· staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben</li> <li>· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953</li> <li>· Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem</li> </ul> <p>Maße (BxTxH): 600x220x450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4878</p>	<p>4537</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>4537</p> <p>inkl. Konsolträger</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13913</p> <p>Wagen 60</p>	<p>13913</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p><b>Wandschrank COMPACT</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4876</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· elegantes Gehäuse, kunststoffurniert</li> <li>· weiß (W980 ST 2 EGGER)</li> <li>· 1 Zwischenfach</li> <li>· 2 Plexiglastüren</li> </ul> <p>Maße (BxTxH): 600x220x450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4876</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
 <p><b>Organisations-schrank COMPACT</b></p> <p>· elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · diverse Fachteiler · für Formulare · ohne Plexiglasscheibe</p> <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p> <p>Ref.-Nr. 14858</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 14858</p>	—	—	—	—	—	—	—	—	—



## Organisationssysteme

Gut durchdachte Organisationssysteme sorgen für einen effizienten Ablauf in der Praxis.

 <p><b>Organisationssystem</b></p> <p>· 2 geneigte Ablageebenen, aus Edelstahl · 10 versetzbare Klemmen · für handelsübliche Verbrauchsmaterial-Verpackungen · Befestigung an einem HAEBERLE Gerätewagen-system</p> <p>Maße der Ablageebenen (B x T x H): 630 x 150 x 65 mm</p> <p>Ref.-Nr. 20149</p>	—	—	—	—	—	—	—	—	20149 Wagen 63	17836
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	-------

## Befestigungsmaterial Konsolträger

Konsolträger zur Befestigung von Spendersystemen an HAEBERLE Variocar®, 08/16 Gerätewagen und Schrankwagen.

 <p><b>Konsolträger für Schrankwagen</b></p> <p>· 1 Paar · pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</p> <p>passend für: · Injektionsset · Verbandmittelspender COMPACT · Injektionsset PicBox® / PicBox Plus®</p> <p>Maße (B x T x H): 140 x 43 x 190 mm</p> <p>Nutzhöhe: 166 mm</p> <p>Ref.-Nr. 5099</p>	—	5099	5099	—	—	—	—	—	—
 <p><b>Konsolträger</b></p> <p>· 1 Paar · pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006)</p> <p>passend für: · Injektionsset · Verbandmittelspender COMPACT · Injektionsset PicBox® / PicBox Plus®</p> <p>Maße (B x T x H): 140 x 43 x 190 mm</p> <p>Nutzhöhe: 166 mm</p> <p>Ref.-Nr. 5251</p>	—	5251	5251	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

## Entsorgungsbox Medi-Müll

Für die sichere und hygienische Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Ampullen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten oder ähnliches.




Die Medi-Müll Entsorgungsboxen sind gelb mit grünem, fest verschließbarem Deckel. Der Deckel bietet einen innovativen Tages- und Endverschluss. Die verschiedenen Abziehvorrichtungen erleichtern die Entsorgung für das medizinische Personal. Das neue Etikettendesign lässt die maximale Füllstandhöhe einfach erkennen. Die Medi-Müll Entsorgungsboxen sind zertifiziert nach: DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250.



<p><b>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 0,5l</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4981</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 0,5 l Fassungsvermögen</li> <li>· Öffnung: oval</li> <li>· Material: Polypropylen</li> <li>· Maße: 162 mm Höhe, Ø Deckel 89 mm, Ø Boden 57 mm</li> <li>· Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen</li> <li>· ohne Halterung</li> </ul> <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set mit 126 Medi-Müll Entsorgungsboxen</li> </ul>	4981	4981	4981	—	—	4981	4981	4981	4981
<p><b>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 1,5l</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4979</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1,5l Fassungsvermögen</li> <li>· Öffnung: oval</li> <li>· Material: Polypropylen</li> <li>· Maße: 125 mm Höhe, Deckel (B x T) 179 x 176 mm, Ø Boden 112 mm</li> <li>· Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen</li> <li>· ohne Halterung</li> </ul> <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set mit 94 Medi-Müll Entsorgungsboxen Ref.-Nr. 4979</li> <li>· Set mit 16 Medi-Müll Entsorgungsboxen Ref.-Nr. 4982</li> </ul>	4979 Set 94	4979 Set 94	4979 Set 94	—	—	4979 Set 94	4979 Set 94	4979 Set 94	4979 Set 94
<p><b>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 2,5l</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4980</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2,5 l Fassungsvermögen</li> <li>· Öffnung: oval</li> <li>· Material: Polypropylen</li> <li>· Maße: 197 mm Höhe, Deckel (B x T) 179 x 176 mm, Ø Boden 112 mm</li> <li>· Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen</li> <li>· ohne Halterung</li> </ul> <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Set mit 70 Medi-Müll Entsorgungsboxen</li> </ul>	4980	4980	4980	—	—	4980	4980	4980	4980
<p><b>Medi-Müll Halterung</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4985</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Halterung für Montage an Wand oder am Wagensystem</li> <li>· mit Klebe-/Flachadapter montiert</li> <li>· Material Edelstahl</li> <li>· Maße: (B x T) 51 x 139 mm</li> </ul> <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Medi-Müll Halterung (4985)</li> </ul>	4985	4977	4977	—	—	13009	13009	20046	18369
<p><b>Medi-Müll Klebeadapter</b></p>  <p>Ref.-Nr. 4976</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· passend für Medi-Müll Entsorgungsbox 0,5l/1,5l/2,5l</li> <li>· Klebeadapter zur Befestigung auf allen Flächen wie z. B. auf Ablageplatte oder Tisch</li> <li>· Material: Polypropylen</li> <li>· Maße: Ø 54 mm</li> </ul> <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Mindestbestellmenge 10 Stück</li> </ul>	4976	—	—	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
---------	-------------	------------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

## Diverses Einrichtungszubehör

Diverses Einrichtungszubehör für die HAEBERLE Gerätewagensysteme zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheimen. Praktische Spenderboxen oder Zubehör für die Blutentnahme und Injektion.

<b>Ampullenöffner CUPFIX</b>    Ref.-Nr. 9507	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gehäuse aus Kunststoff</li> <li>grauweiß (RAL 9002)</li> <li>1 Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar</li> <li>1 Diamantenfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert</li> </ul> Maße (B x T x H): 70 x 150 x 200 mm	9507	5771	5771	—	—	13921	13921	20210	18058
<b>Ersatz Diamantfeile für CUPFIX</b>  ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>für CUPFIX Ampullenöffner</li> </ul>	4663	4663	4663	—	—	4663	4663	4663	4663
<b>Halterung für CUPFIX</b>  ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> <li>separat für CUPFIX</li> </ul>	—	4662	4662	—	—	13922	13922	20233	18060
<b>Halter für Spenderboxen</b>    Ref.-Nr. 11222	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>passend für gängige Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues)</li> <li>für Wandmontage (ohne Montagematerial)</li> <li>zur Befestigung am Wagensystem (mit Montagematerial)</li> </ul> Innen-Maße (B x T x H): <ul style="list-style-type: none"> <li>Halter 1-fach (für 1 Box) 142 x 94 x 250 mm</li> <li>Halter 3-fach (für 3 Boxen) 253 x 94 x 394 mm</li> <li>Halter 4-fach (für 4 Boxen) 253 x 94 x 525 mm</li> </ul>	Halter 1-fach 11222	—	—	—	—	Halter 1-fach 13026	Halter 1-fach 13026	Halter 1-fach 20297	Halter 1-fach 18707
		Halter 3-fach 11223	—	—	—	—	Halter 3-fach 13027	Halter 3-fach 13027	Halter 3-fach 20298	Halter 3-fach 18708
		Halter 4-fach 5074	—	—	—	—	Halter 4-fach 5071	Halter 4-fach 5071	Halter 4-fach 5072	Halter 4-fach 5073
<b>Halter für 3 Spenderboxen, quer</b>    Ref.-Nr. 18340	<ul style="list-style-type: none"> <li>aus Edelstahl, geschliffen</li> <li>Querversion</li> <li>passend für gängige Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues)</li> <li>Befestigung zwischen 2 Trägerprofilen</li> </ul> Außen-Maße (B x T x H): 700 x 152 x 144 mm  Innen-Maße (B x T x H): 700 x 94 x 142 mm	—	—	—	—	—	—	—	18340 Wagen 63	18340

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo® -clinic	toro	keo®
<b>KOMBI-Set</b>    Ref.-Nr. 13916	<ul style="list-style-type: none"> <li>· alle Teile aus Kunststoff</li> <li>· grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· Tupferspender „TAKEFIX“</li> <li>· Tupferbefeuchter „TIPPFIX“</li> <li>· Zusatzbehälter</li> <li>· als Ergänzung für Blutentnahme und Injektion</li> <li>· Empfehlenswert als Anbauteil für das Injektionsset PicBox®</li> </ul> Maße (B x T x H): 122 x 225 x 268 mm	4767	—	—	—	—	13916	13916	13916	18029
	Befestigungsmaterial zur Montage am Spritzenspender PicBox® (Ref.-Nr. 11368)	16580	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Universalhalter Snap</b>    Ref.-Nr. 15572	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Kunststoff, weiß</li> <li>· für diverse Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues, Wischtüchern)</li> <li>· federnder Spanschieber hält Boxen aller Art bis ca. 1 kg</li> <li>· Einhandbedienung</li> <li>· mit Halterung für das jeweilige Wagensystem</li> </ul> Maße (B x T x H): 100 x 20 x 165 mm  Staffelpreise auf Anfrage. Individueller Aufdruck möglich.	15572	—	—	—	—	26098	15606	15606	15572

## Medikamententablett Langenau



Ref.-Nr. 4705

### Ausstattung

- 1 Medikamententablett
- 1 Untersatz aus Kunststoff, weiß
- 1 Aufsatz aus Kunststoff, transparent
- 18mm hoch
- 1 Verordnungsblock

### Maße (BxT):

- mit 16 Feldern 310x310mm
- mit 20 Feldern 310x390mm
- mit 25 Feldern 390x390mm

### Ref.-Nr.

- mit 16 Feldern
- mit 20 Feldern
- mit 25 Feldern

4705  
4706  
4707

## Ersatz-Aufsatz Langenau

### Ausstattung

- für Medikamententablett Langenau
- aus Kunststoff, transparent

### Ref.-Nr.

- mit 16 Feldern
- mit 20 Feldern
- mit 25 Feldern

5247  
5248  
5249

ohne Abbildung

## Ersatzblock Langenau

### Ausstattung

- für Medikamententablett Langenau
- 50 Blatt mit 300 Abrissen, pro Block
- Mindestbestellmenge 20 Blocks

### Ref.-Nr.

4708

ohne Abbildung



Ref.-Nr. 4803

## Tupferspender TAKEFIX

### Ausstattung

- Gehäuse aus Kunststoff
- grauweiß (RAL 9002)

### Maße (BxTxH):

120x230x205mm

### Ref.-Nr.

4803

## Tupferbefeuchter TIPPFIX

### Ausstattung

- Gehäuse aus Kunststoff
- grauweiß (RAL 9002)
- Füllmenge 250ccm

### Maße (BxTxH):

60x150x60mm

Staffelpreise auf Anfrage.

### Ref.-Nr.

9493

Ref.-Nr. 9493



## Verbandwatte

### Ausstattung

- mit Entnahmeschlitz
- Länge 2x2m
- Ø 95mm, ca. 60mm breit, gerollt

Pharmazentralnummer 00950776.

Mindestbestellmenge 6 Sets (2 Rollen je Set).

### Ref.-Nr.

4972

ohne Abbildung

# LED-Untersuchungsleuchten, Halterungen für Tisch/Wand/ Normprofilschiene.

Der Einsatz von LED-Technologie bei medizinischen Leuchten ermöglicht hohe Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung, langer Lebensdauer, hoher Effizienz und hervorragender Lichtqualität. Die Referenznummern beinhalten keine Halterungen, sofern nichts anderes erwähnt ist. Passende Halterungen finden Sie auf Seite 255.

## LED-Untersuchungsleuchte Visiano LED S



Ref.-Nr. 5521

### Ausstattung

- flaches Design mit ergonomischem Handgriff
- helles, homogenes Licht dank einzigartiger Diamantoptik und Premium-LEDs
- sehr gute Beleuchtungsstärke
- großes Lichtfeld
- drehbarer Leuchtenkopf, 280°
- geschlossenes Gehäuse
- glatte Oberfläche für eine leichte Reinigung

Leuchtmittel:	1 x LED-Modul
Lichtleistung:	50.000 Lux/0,5m
Beleuchtungsfeld:	Ø 18 cm/0,5m
Farbtemperatur:	4400K
Betriebsgerät:	elektron. Konverter
Anschlussspannung:	100–240V; 50/60 Hz
Netzanschlusskabel:	1,8m Eurostecker
Leuchtgehäuse:	PMMA
Gewicht (netto):	1,1 kg
Leistungsaufnahme:	13W
Schalter:	Wippschalter (I/O) am Arm
Normen:	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheit:	mit Handgriff
Schutzklasse:	II

### Ref.-Nr.

5521

## LED-Untersuchungsleuchte Cultra LED S



Ref.-Nr. 5523

### Ausstattung

- satiniert-transparenter Leuchtschirm
- blendfreies Licht und extra großes Lichtfeld sorgen für maximalen Lesekomfort bei angenehmer Lichtfarbe
- harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- drehbaren Leuchtenkopf, 240°
- flexibler Schwanenhals

Leuchtmittel:	LED-Modul
Beleuchtungsfeld:	Ø 60 cm/0,5 m
Farbtemperatur:	3000K
Betriebsgerät:	elektron. Steckertransformator
Anschlussspannung:	100–240V; 50/60 Hz
Netzanschlusskabel:	2,0m
Leuchtgehäuse:	Polycarbonat (PC), satiniert
Gewicht (netto):	1,0kg
Leistungsaufnahme:	5,2W
Schalter:	Schnurschalter
Normen:	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Besonderheit:	Hals weißaluminium mit satiniert-transparentem Leuchtschirm
Schutzklasse:	II

### Ref.-Nr.

5523





Ref.-Nr. 9947

### Tischhalter

**Ausstattung**

- mit Entnahmesicherung
- aus Polyamid GF
- reinweiß (RAL 9010)
- für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm

Gewicht: ca. 0,09 kg  
Maße (BxTxH): 60x60x60 mm

**Ref.-Nr.**

9947



Ref.-Nr. 15899

### Wandhalter

**Ausstattung**

- mit Entnahmesicherung und Kabelloch
- aus Polyamid GF
- reinweiß (RAL 9010)
- für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm

Gewicht: 0,14 kg  
Maße (BxTxH): 59x72x92 mm

**Ref.-Nr.**

15899



Ref.-Nr. 9949

### Schienenkloben

**Ausstattung**

- mit Entnahmesicherung für Normprofilschiene
- aus Aluminium, natureloxiert
- passend für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm

Gewicht: 0,16 kg  
Maße (BxTxH): 30x45x69 mm  
(Höhe ohne Feststellschraube)

**Ref.-Nr.**

9949

# Picco Novo



# Die praktischen Sammler für viele Einsatzbereiche.

Hinter Picco Novo verbergen sich unsere praktischen Sammler für zahlreiche Einsatzbereiche. Ob Wäsche- und Abfallsammler oder Servicewagen für Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime, Hotels und Büros: Picco Novo kann sich sehen lassen. Je nach anfallenden Mengen wählen Sie die 60-l-Modelle mit bis zu vier Sammlern oder die platzsparende 120-l-Großraumversion im praktischen Querformat.

Picco Novo ist dreiseitig offen zugänglich – auch prall gefüllte Säcke lassen sich dadurch problemlos entnehmen. Durch die Plastiksäcke wird der Spannrahmen vor Verschmutzung geschützt und ist immer hygienisch sauber. Mit einer Höhe von 82 Zentimetern passen die Picco Novo Sammler ideal auch unter Arbeitsplatten.

## **Picco Novo, pulverbeschichtet**

Ausführung aus Stahl, mit Rutschsicherung, für selbstentleerende Gewebesäcke oder für Plastiksäcke. Stahlgestell mit federndem Holm, schlagfest pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Feinstruktur, matt.

## **Picco Novo, rostfrei**

OP-Ausführung aus Edelstahl elektropoliert, mit Rutschsicherung, für selbstentleerende Gewebesäcke oder für Plastiksäcke. Stahlgestell mit federndem Holm. Auf Wunsch mit elektrisch leitfähigen Rollen Ø 50 mm lieferbar.

Alle fahrbaren Picco Novo-Modelle haben 4 schwarze Doppellenkrollen Ø 50 mm mit integriertem Fadenschutz.

## **Merkmale**

- Ausführung aus Stahl, pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006), Feinstruktur, matt.
- Alternativ: rostfreie OP-Ausführung aus Edelstahl.
- Wahlweise mit 1–4 Sammlern, ohne oder mit Rollen und Tretvorrichtung.

## **Funktion**

- Sammler für Wäsche, zur Mülltrennung oder als kleine Abfallsammler.
- Für Wandmontage wie auch für HAEBERLE Wagensysteme.

## **Einsatz**

Arztpraxen | Kliniken | Pflegeheime | Hotels | Büros.

## **Die Picco Novo System-Komponenten**

- Superstabiles Stahlgestell mit federnden Holmen für sicheren Halt.
- Rutschsicherung durch Rutsch-Stopp-Ringe.
- Alle fahrbaren Picco Novo Modelle haben schwarze Doppellenkrollen (Ø 50 mm) mit integriertem Fadenschutz.
- Auf Wunsch mit elektrisch leitfähigen Rollen (Ø 50 mm) lieferbar.
- Besonders hygienische Bodenkonstruktion ohne Schmutzecken.
- Auf Wunsch mit Deckel und Tretvorrichtung aus Edelstahl.

# Picco Novo

## Wäsche- und Abfallsammler



Ref.-Nr. 9642

### Picco Novo 60/I

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	360x360x822		
<b>Ref.-Nr.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppelenkrollen Ø 50mm</li> </ul>	9642	14106
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppelenkrollen Ø 50mm</li> </ul>		9856

### Picco Novo 60/I Set



Ref.-Nr. 16500

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l)</li> <li>· 1 Rolle à 25 Plastik-Einwegsäcke mit Zugband, reißfest, Größe 60–70l, blau</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> <li>· 1 Deckel signalweiß (RAL 9003)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	360x360x829		
<b>Ref.-Nr.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppelenkrollen Ø 50mm, <b>ohne</b> Tretvorrichtung</li> </ul>	7196	7197
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppelenkrollen Ø 50mm, <b>mit</b> Tretvorrichtung</li> </ul>	16500	5063
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppelenkrollen Ø 50mm, <b>mit</b> Tretvorrichtung</li> </ul>		5134
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppelenkrollen Ø 50mm, <b>ohne</b> Tretvorrichtung</li> </ul>		5137



Ref.-Nr. 14103

### Picco Novo 60/I Standmodell

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (60–70l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> <li>· 4 Standfüße</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	360x360x766	
<b>Ref.-Nr.</b>	14103	14105



Ref.-Nr. 9857

### Picco Novo 60/II

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Halterungen für Plastik- oder Gewebesäcke (60–70l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	740x360x822	
<b>Ref.-Nr.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>	9857	14107
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>		9858



Ref.-Nr. 8121

### Picco Novo 60/III

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 3 Halterungen für Plastik- oder Gewebesäcke (60–70l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	1120x360x822	
<b>Ref.-Nr.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>	8121	14110
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>		8122

# Picco Novo

## Wäsche- und Abfallsammler, Servicewagen



Ref.-Nr. 8124

### Picco Novo 60/IV

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Halterungen für Plastik- oder Gewebesack (60–70l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	740x800x822	
<b>Ref.-Nr.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>	8124	14111
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 8 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>		5131



Ref.-Nr. 17069

### Picco Novo 120 Q

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120–130l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x360x822	
<b>Ref.-Nr.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>	17069	17070
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>		17073



Ref.-Nr. 17365

### Picco Novo 120 Q

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120–130l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> <li>· 1 Deckel Kunststoff, signalweiß (RAL 9003)</li> <li>· 1 Tretvorrichtung</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x360x830	
<b>Ref.-Nr.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>	17365	5132
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm</li> </ul>		5133



Ref.-Nr. 17071

### Picco Novo 120 Q Standmodell

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120l)</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> <li>· 4 Standfüße</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	450x360x766	
<b>Ref.-Nr.</b>	17071	17072



Ref.-Nr. 5146

### Picco Novo 120 Q Set

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Halterung für Plastik- oder Gewebesack (120l)</li> <li>· 1 Rolle à 25 Plastik-Einwegsäcke mit Zugband, reißfest, Größe (120l), blau</li> <li>· Rutschsicherung für Plastik- oder Gewebesack</li> <li>· 1 Deckel signalweiß (RAL 9003)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>pulverbeschichtet</b>, weißaluminium matt (RAL 9006)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>rostfrei, elektrisch leitfähig</b>, Edelstahl glänzend, elektroliert</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	360x360x829		
<b>Ref.-Nr.</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, <b>ohne</b> Tretvorrichtung</li> </ul>	5146	5143	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 Doppellenkrollen Ø 50mm, <b>mit</b> Tretvorrichtung</li> </ul>	17365	5132	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, <b>mit</b> Tretvorrichtung</li> </ul>			5133
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 4 elektrisch leitfähige Doppellenkrollen Ø 50mm, <b>ohne</b> Tretvorrichtung</li> </ul>			5144

### Servicewagen



Ref.-Nr. 5170

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Servicewagen aus Chromstahl 18/0</li> <li>· Rundrohrrahmen</li> <li>· 3 Ablageplatten (Traglast je 40kg)</li> <li>· tiefgezogen mit Profilrand</li> <li>· Abstand zwischen den Ablageplatten 275mm</li> <li>· 4 Rollen Ø 100mm, 2 feststellbar</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt zerlegt.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	850x540x930
<b>Ref.-Nr.</b>	5170



# Picco Novo

## Systemteile



Ref.-Nr. 6001

### Deckel für Picco Novo 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Kunststoff, signalweiß (RAL 9003)</li> </ul> <p>Die Deckel für Picco Novo sind mit rostfreiem Scharnier ausgestattet und dadurch besonders langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Reinigung leicht abnehmbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	360 x 350
<b>Ref.-Nr.</b>	6001



Ref.-Nr. 17068

### Deckel für Picco Novo 120 Q


<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Kunststoff, signalweiß (RAL 9003)</li> </ul> <p>Die Deckel für Picco Novo sind mit rostfreiem Scharnier ausgestattet und dadurch besonders langlebig und unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz. Zur Reinigung leicht abnehmbar.</p>
<b>Maße</b> in mm (B x T)	490 x 350
<b>Ref.-Nr.</b>	17068



Ref.-Nr. 16658

### Aufkleber-Set

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Aufkleber-Set zur Mülltrennung</li> <li>· 6 bunte Motive für Glas, Papier, Metall, Kunststoff, Biomüll, Restmüll</li> </ul>
<b>Maße</b> in mm (B x H)	145 x 145
<b>Ref.-Nr.</b>	16658



Ref.-Nr. 16628

### Tretvorrichtung

#### Ausstattung

- aus Edelstahl

Nachrüstbar nur für fahrbare Picco Novo 60 und Picco Novo 120 Q Modelle.

#### Ref.-Nr.

16628



Ref.-Nr. 14855

### Rollen

#### Ausstattung

- Qualitäts-Leichtlaufrollen
- Doppellenkrollen


#### Ref.-Nr.

- Aufpreis für 2 feststellbare Rollen Ø 50mm

14855

- Aufpreis für 4 elektrisch leitfähige Rollen Ø 50mm

14856



Ref.-Nr. 5230

### Rutsch-Stopp-Ringe für Picco Novo

#### Ausstattung

- 8 Stück Rutsch-Stopp-Ringe aus Gummi, schwarz
- Innendurchmesser Ø 18mm
- Temperaturbeständig min./max. -35 bis 120 °C

Ausreichend für 1 Picco Novo 60 oder 120 Q.

#### Ref.-Nr.

5230

# Picco Novo

## Gewebe- / Plastiksäcke

### Picco Sack 60

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Gewebesäcke, Grundfarbe weiß, Farbstreifen wahlweise rot oder blau</li> <li>· hochstrapazierbares Material, 100 % Polyester</li> <li>· Flächengewicht 220g/m<sup>2</sup></li> <li>· Kette 23 Fäden/cm, Schuss 15 Fäden/cm</li> <li>· Tumbler- und chlorfest</li> <li>· desinfektionsfähig, waschbar bis 95 °C</li> <li>· Bodennaht echte 5-Faden-Sicherheitsnaht</li> <li>· Prüfbericht des Forschungsinstitutes Hohenstein auf Wunsch</li> <li>· mit festverbundenem Klettverschluss</li> <li>· für ca. 12 kg Wäsche</li> </ul> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 20 Stck., 50 Stck., 100 Stck., 200 Stck.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxH)	570 x 1000
<b>Ref.-Nr.</b> Gewebesack · mit Farbstreifen rot · mit Farbstreifen blau	5115 5116

ohne Abbildung

### Einwegsäcke 60–70l

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Picco Novo 60</li> <li>· aus Polyäthylen</li> <li>· besonders reißfeste Qualität</li> <li>· 0,04 mm stark</li> <li>· blau, PE-LD-Qualität</li> <li>· 1 Rolle à 25 Säcke</li> </ul> <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
<b>Maße</b> in mm (BxH)	575 x 1000
<b>Ref.-Nr.</b>	4744

ohne Abbildung

### Einwegsäcke 120–130l

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· für Picco Novo 120 (nicht für 120 Q)</li><li>· aus Polyäthylen</li><li>· besonders reißfeste Qualität</li><li>· 0,04 mm stark</li><li>· blau, PE-LD-Qualität</li><li>· 1 Rolle à 25 Säcke</li></ul> <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
--------------------	---

<b>Maße</b> in mm (BxH)	800x1100
----------------------------	----------

ohne Abbildung

<b>Ref.-Nr.</b>	4755
-----------------	------

### Zugbandsäcke 60–70l

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· für Picco Novo 60</li><li>· aus Polyäthylen</li><li>· 0,05 mm stark</li><li>· mit praktischem Zugband zum einfachen Verschließen</li><li>· blau, aus HDPE</li><li>· 1 Rolle à 25 Säcke</li></ul> <p>Mindestbestellmenge: 10 Rollen.</p> <p>Erhältlich in den Verpackungseinheiten 10 Rollen, 20 Rollen, 50 Rollen.</p>
--------------------	--

<b>Maße</b> in mm (BxH)	580x950+50mm Umschlag
----------------------------	-----------------------




ohne Abbildung


<b>Ref.-Nr.</b>	14826
-----------------	-------

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®- clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	--------------------------------------	--------	-------	-------	--------	------------------------------------	------	------

## Abfallsammler

Praktische Abfallsammler zur Montage an den HAEBERLE Gerätewagen, mobil einsetzbar, oder zur Wandmontage. Die verschiedenen Abfallsammler erleichtern den Alltag in Klinik, Arztpraxis oder Pflegeheim bei der Entsorgung von Abfällen.

<p><b>Abfallsammler tango</b></p>  <p>Ref.-Nr. 16700</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016)</li> <li>· Inhalt 8 Liter und 20 Liter</li> <li>· Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung</li> </ul> <p>Maße (B x T x H):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 81 220 x 220 x 360 mm</li> <li>· 201 350 x 250 x 520 mm inkl. Befestigungsmaterial</li> </ul> <p>Bitte 2 Normprofilschienen zur Befestigung am Wagen dazu bestellen.</p>	<p>81 16700</p> <p>201 16668</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>81 16701</p> <p>201 16702</p> <p>Norm- profilschiene 26046</p>	<p>81 16701</p> <p>201 16702</p> <p>Norm- profilschiene 13924</p>	<p>81 20084</p> <p>201 20085</p> <p>Norm- profilschiene 20080</p>	<p>81 18358</p> <p>201 18359</p> <p>Norm- profilschiene 17943</p>
<p><b>Abfallsammler tomo</b></p>  <p>Ref.-Nr. 11026</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Kunststoff, grau (RAL 7045)</li> <li>· 100 % Polypropylen</li> <li>· glatt, leicht zu reinigen</li> <li>· abnehmbarer, gut schließender Deckel mit Halterung</li> <li>· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450 x 350 mm (B x H))</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 315 x 180 x 315 mm</p> <p>Zur Befestigung an Normprofilschiene, bitte Normprofilschiene dazu bestellen.</p>	<p>11026</p>	<p>11026 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p>	<p>11026 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>14097 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>26046 Norm- profilschiene</p>	<p>14097 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>13924 Norm- profilschiene</p>	<p>20340 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>20080 Norm- profilschiene</p>	<p>18470 Befestigung an Gerätewagen mit Halterung</p> <p>14066 Befestigung an Normprofil- schiene mit Halterung</p> <p>17943 Norm- profilschiene</p>
<p><b>Abfallsammler Klapp-Kuli</b></p>  <p>Ref.-Nr. 9961</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Stahlblech</li> <li>· schlag- und korrosionsfest</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· federnde Halterung für Einwegsäcke á 15 L</li> <li>· Griffmulde</li> <li>· Halter für Hygienebeutel separat</li> </ul> <p>Maße (B x T x H): 310 x 140 x 420 mm</p> <p>Montage: für Wagen ab 2 Schubladen zum Verschrauben mit Seitenblenden.</p>	<p>9961</p>	<p>9961</p>	<p>9961</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® + Variocar®- Viva	08/16®	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®- clinic	toro	keo®
<b>Halter für Hygienebeutel</b>    Ref.-Nr. 15784	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Stahlblech</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· zum Aufstecken rechts oder links auf Gehäuse des Klapp-Kuli</li> <li>· inklusive Montagematerial</li> </ul>	15784	—	8173	8173	—	—	—	—	—

### Hygienebeutel

#### Ausstattung


- aus Papier
- mit Aufdruck in 7 Sprachen
- Mindestabnahme 500 Stück = 1 Einheit

ohne Abbildung

#### Ref.-Nr.

5192

# alegro/TFT











Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------	-------	--------	--------------------------------	------	------

## alegro Monitorträgersystem

Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.



<b>alegro Monitorhalter 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung auf fest eingestellter Stange im Trägerprofil</li> <li>· Höhe ca. 400 mm oberhalb des Profils</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> <p>Maße (BxTxH): 121 x 118 x ca. 513 mm</p>	—	Traglast bis ca. 12 kg 25007	Traglast bis ca. 12 kg 26125	Traglast bis ca. 12 kg 25023	Traglast bis ca. 12 kg 25010	Traglast bis ca. 12 kg 25017
	Ref.-Nr. 25010	—	Traglast bis ca. 18 kg 25033	Traglast bis ca. 18 kg 26126	Traglast bis ca. 18 kg 25049	Traglast bis ca. 18 kg 25034	Traglast bis ca. 18 kg 25043
<b>alegro Monitorhalter 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit Befestigungswinkeln für stufenlose Befestigung am Trägerprofil (nicht stufenlos höhenverstellbar)</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> <p>Maße (BxTxH): 121 x 142 x 126 mm</p>	—	Traglast bis ca. 12 kg 25052	—	—	—	—
	Ref.-Nr. 25052	—	Traglast bis ca. 18 kg 25053	—	—	—	—
<b>alegro Monitorhalter 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Positionierung oberhalb des Trägerprofils, mit Befestigungswinkel für stufenlose Befestigung (nicht stufenlos höhenverstellbar)</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> <p>Maße (BxTxH): 121 x 118 x 248 mm</p>	—	Traglast bis ca. 12 kg 19497	—	—	—	—
	Ref.-Nr. 19497	—	Traglast bis ca. 18 kg 19499	—	—	—	—
<b>alegro Monitorhalter für Doppelmonitoring mit Quertraverse</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung an Alu-Traverse</li> <li>· Befestigung an Alu-Traverse zwischen Trägerprofilen oder am Trägerprofil</li> <li>· optimale Synchron-einstellung von Monitoren</li> <li>· Kabelführung im Profil</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> <p>bei Wagen 60 (fuego, doppio, swingo, keo) Maße (BxTxH): ca. 643 x 118 x 126 mm keo Tiefe = 130 mm</p> <p>bei Wagen 63 (toro) Maße (BxTxH): ca. 673 x 118 x 126 mm keo Tiefe = 130 mm</p>	—	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25002	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25003	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25003	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25067	Traglast bis ca. 2 x 12 kg 25016
	Ref.-Nr. 25002	—	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25028	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25029	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25029	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25068	Traglast bis ca. 2 x 18 kg 25042
	Ref.-Nr. 25067	—	—	—	—	—	—





Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
<b>alegro Monitorhalter mit Quertraverse 1</b>  Ref.-Nr. 25082	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Befestigung an Alu-Traverse zwischen zwei Trägerprofilen (Zweisäulensystem)</li> <li>· Kabelführung in den Profilen</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> bei Wagen 45 Maße (BxTxH): 450x130x126 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 25064 Wagen 60 25062	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 25064 Wagen 60 25062	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 25060 Wagen 63 25082	Traglast bis ca. 12 kg 25058
	bei Wagen 60 Maße (BxTxH): 600x130x126 mm bei Wagen 63 Maße (BxTxH): 630x130x126 mm	—	—	Traglast bis ca. 18 kg Wagen 45 25055 Wagen 60 25063	Traglast bis ca. 18 kg Wagen 45 25055 Wagen 60 25063	Traglast bis ca. 18 kg Wagen 45 25061 Wagen 63 25083	Traglast bis ca. 18 kg 25059
<b>alegro Monitorhalter mit Quertraverse 2</b>  Ref.-Nr. 20088	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Quertraverse aus Metall, grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· pulverbeschichtet</li> <li>· Befestigung an Quertraverse auf höhenverstellbarer Stange, zwischen zwei Trägerprofilen</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> bei Wagen 45 Maße (BxTxH): 450x121x513 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 26096 Wagen 60 26097	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 12251 Wagen 60 12250	Traglast bis ca. 12 kg Wagen 45 20148 Wagen 63 20088	—
	bei Wagen 60 Maße (BxTxH): 600x121x513 mm bei Wagen 63 Maße (BxTxH): 630x121x513 mm	—	—	—	—	—	—
<b>alegro Monitorhalter auf Schwenkarm 1</b>  Ref.-Nr. 25025	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 Drehgelenk mit Aluschiene</li> <li>· Ausladung: 300 mm</li> <li>· Befestigung an der Aluschiene</li> <li>· integrierte Kabelführung</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> Maße (BxTxH): 344x118x195 mm	—	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25024	Traglast bis ca. 12 kg 25025	—
	Traglast bis ca. 18 kg 25050	—	—	—	—	Traglast bis ca. 18 kg 25051	—
<b>alegro Monitorhalter auf Schwenkarm 2</b>  Ref.-Nr. 25021	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 2 Drehgelenke mit Aluschiene oben auf Trägerprofil</li> <li>· Ausladung: 300 mm</li> <li>· Befestigung am Drehgelenk außen mit festeingestellter Stange</li> <li>· integrierte Kabelführung</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> Maße (BxTxH): 392x118x317 mm	—	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25020	Traglast bis ca. 12 kg 25021	Traglast bis ca. 12 kg 25022
	Traglast bis ca. 18 kg 25046	—	—	—	—	Traglast bis ca. 18 kg 25047	Traglast bis ca. 18 kg 25048



Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
<b>alegro Monitorhalter auf Gelenkarm</b>  Ref.-Nr. 25011	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil</li> <li>· für Gelenkarm mit Aluschiene</li> <li>· integrierter Kabelführung</li> <li>· Ausladung: 300 mm</li> <li>· Befestigung am Drehgelenk außen mit festeingestellter Stange</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> Maße (B x T x H): 403 x 130 x 229 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25032	Traglast bis ca. 12 kg 25013	Traglast bis ca. 12 kg 25011	—
				Traglast bis ca. 18 kg 25035	Traglast bis ca. 18 kg 25039	Traglast bis ca. 18 kg 25037	
<b>alegro Monitorhalter auf Doppelgelenkarm</b>  Ref.-Nr. 25012	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Adapterwinkel außen oder innen am Trägerprofil</li> <li>· für Doppelgelenkarm mit Aluschiene</li> <li>· integrierter Kabelführung</li> <li>· Befestigung am Drehgelenk außen mit festeingestellter Stange</li> <li>· Ausladung: 2 x 150 mm</li> <li>· innovativer Zahnkranz für exakte Fixierung</li> </ul> Maße (B x T x H): 447 x 118 x 239 mm	—	—	Traglast bis ca. 12 kg 25036	Traglast bis ca. 12 kg 25014	Traglast bis ca. 12 kg 25012	—
				Traglast bis ca. 18 kg 25076	Traglast bis ca. 18 kg 25040	Traglast bis ca. 18 kg 25038	

## TFT-Halter für Monitore


Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand. Horizontal und vertikal dreh-/neigbar. Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption.

<b>TFT-Halter</b>  Ref.-Nr. 20113	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung an höhenverstellbarer Stange</li> <li>· dreh- und neigbar</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>	—	19223 Befestigung im Trägerprofil	26095 Befestigung seitlich am Profil	16346 Befestigung seitlich am Profil oder an einer Quertraverse. Quertraverse separat bestellen. Ref.-Nr. 16555/ 16554	Traglast bis ca. 15 kg 20113	—
<b>Schwenkarm mit TFT-Halter</b>  Ref.-Nr. 20533	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung auf Gelenkarm mit Befestigungselementen</li> <li>· Arm schwenkbar</li> <li>· dreh- und neigbar</li> <li>· Ausladung 300 mm</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul>	—	—	26093	16638	20533	—

Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
<b>TFT-Halter Quertraverse</b>  Ref.-Nr. 26123	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung an höhenverstellbarer Stange</li> <li>· zur Montage an Quertraverse</li> <li>· dreh- und neigbar</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> Maße (B x T x H): 100 x 122 x 660 mm (Maße ohne Quertraverse)	—	—	26123  Quertraverse separat bestellen. Ref.-Nr. 26067/ 26068	—	—	—
<b>TFT-Halter Quertraverse</b>  Ref.-Nr. 20155	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirm</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· mit Befestigungswinkel an Quertraverse</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> Maße für Wagen 45 (B x T x H): 450 x 20 x 100 mm  Maße für Wagen 63 (B x T x H): 630 x 20 x 100 mm	—	—	—	—	Wagen 45 20097  Wagen 63 20155	—
<b>TFT-Halter, fest</b>  Ref.-Nr. 19418	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· auf Stange am Trägerprofil befestigt</li> <li>· nicht höhenverstellbar</li> <li>· dreh- und neigbar</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> Maße (B x T x H): 123 x 146 x 345 mm	—	19418	—	—	—	—
<b>TFT-Halter mit Buchse</b>  Ref.-Nr. 30007	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· zur Aufnahme der Ohlenschläger-Sauganlage</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> </ul> Maße TFT (B x T x H): 123 x 136 x 339 mm	—	30007	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	bravo	fuego	doppio	swingo® + swingo®-clinic	toro	keo®
<b>TFT-Halter mit Ablageplatte</b>  Ref.-Nr. 27004	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Platte und TFT-Halter aus Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung auf Stange</li> <li>· dreh- und neigbar</li> <li>· mittlere Höhe 348 mm</li> <li>· nicht höhenverstellbar</li> <li>· 1 Ziehgriff an der Platte</li> <li>· Traglast TFT bis ca. 10 kg</li> </ul> Maße (BxTxH): 280x414x430 mm	27004	—	—	—	—	—
<b>TFT-Halter mit Tastaturablage / Mausauszug</b>  Ref.-Nr. 19222	<ul style="list-style-type: none"> <li>· für Flachbildschirme</li> <li>· Stahl, pulverbeschichtet</li> <li>· weißaluminium (RAL 9006)</li> <li>· Befestigung an höhenverstellbarer Stange</li> <li>· dreh- und neigbar</li> <li>· Mausauszug je Seite 100 mm ausziehbar</li> <li>· Traglast TFT bis ca. 10 kg</li> <li>· Traglast bis ca. 10 kg</li> <li>· Tastaturablage bis ca. 5 kg</li> </ul> Außenmaße: 491 x 387 x ca. 470 mm  Stellfläche (B1/B2xT1/T2): 491 / 477 x 199 / 283 mm	—	19222	—	—	—	—

# Desinfektionsmittel- spender



Die formschönen Hygieneeinheiten vereinen Design, Mobilität und Standsicherheit perfekt miteinander.



Ref.-Nr. 25235

#### Hygieneeinheit 1

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li> <li>· Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium</li> <li>· Dekorstreifen grau</li> <li>· 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender<sup>1</sup> 1000ml</li> <li>· 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion</li> </ul> <p>Optional Abtropfschale.</p>
<b>Maße</b> in mm (LxBxH)	500x400x1488
<b>Ref.-Nr.</b>	25235

<sup>1</sup> Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.



Ref.-Nr. 25237

#### Hygieneeinheit 2

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li> <li>· Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium</li> <li>· Dekorstreifen grau</li> <li>· 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender<sup>1</sup> 1000ml</li> <li>· 1 Halter für Spenderboxen (1-fach)</li> <li>· aus Edelstahl</li> </ul> <p>Optional Abtropfschale.</p>
<b>Maße</b> in mm (LxBxH)	500x400x1488
<b>Ref.-Nr.</b>	25237

<sup>1</sup> Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.



Ref.-Nr. 25239

#### Hygieneeinheit 3

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li> <li>· Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium</li> <li>· Dekorstreifen grau</li> <li>· 1 Seifen- und Desinfektionsmittelspender<sup>1</sup> 1000ml</li> <li>· 1 Halter für Spenderboxen (1-fach)</li> <li>· aus Edelstahl</li> <li>· 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion</li> </ul> <p>Optional Abtropfschale.</p>
<b>Maße</b> in mm (LxBxH)	500x400x1748
<b>Ref.-Nr.</b>	25239

<sup>1</sup> Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.



# Desinfektionsmittelspender



Ref.-Nr. 25236

## Hygieneeinheit 4

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li><li>· Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium</li><li>· Dekorstreifen grau</li><li>· 1 Sensor-Desinfektionsmittelspender<sup>1</sup> 1000ml</li><li>· 1 Hinweisschild zur korrekten Händedesinfektion</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (LxBxH)	500x400x1748
<b>Ref.-Nr.</b>	25236

<sup>1</sup> Desinfektionsmittel und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.



Ref.-Nr. 25238

## Hygieneeinheit 5

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>· Boden- und Trägerplatte aus pulverbeschichtetem Stahlblech</li><li>· Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium</li><li>· Dekorstreifen grau</li><li>· 1 Sensor-Desinfektionsmittelspender<sup>1</sup> 1000ml</li><li>· 1 Halter für Spenderboxen (1-fach)</li><li>· aus Edelstahl</li></ul>
<b>Maße</b> in mm (LxBxH)	500x400x1748
<b>Ref.-Nr.</b>	25238

<sup>1</sup> Desinfektionsmittel und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

## Seifen- und Desinfektionsspender



Ref.-Nr. 17851

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· aus Aluminium, natur eloxiert</li> <li>· für Standardflaschen mit 1 Liter Inhalt<sup>1</sup></li> <li>· mit Befestigungsmaterial</li> </ul> <p>Optional Abtropfschale.</p>
<b>Ref.-Nr.</b> Wagen – swingo (Befestigung rechts oder links möglich) – doppio – toro – keo	<p>17851</p> <p>16087</p> <p>16087</p> <p>20200</p> <p>17850</p>

<sup>1</sup> Desinfektionsmittel nicht im Lieferumfang enthalten.




Ref.-Nr. 16256

## Abtropfschale

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Abtropfschale für Seifen- und Desinfektionsmittelspender 1000ml</li> <li>· separat herausnehmbar</li> <li>· zum Einhängen an Spender</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b>	16256

# Elektro-Zubehör



# Praxisgerechte und sichere Produkte zur Ergänzung der HAEBERLE Wagensysteme.

Als Ergänzung zu unseren vielfältigen Wagenserien bieten wir ein großes Spektrum an Elektro-Zubehör. Es umfasst modulare Steckdosenleisten- und Verkabelungssysteme ebenso wie Trenntransformatoren, Potentialausgleichssysteme, Elektroverbindungstechnik, Kabelmanagement und Aussteckschutz. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der Verkabelung und der elektrischen Ausstattung Ihres Wagensystems.

## **Unser Elektro-Zubehör-Programm umfasst:**

- Standard-Steckdosenleisten für verschiedene HAEBERLE Gerätewagen-Serien.
- Modulares Steckdosenleisten- und Verkabelungssystem für die Gerätewagen-Serien fuego, toro und swingo.
- Trenntransformatoren.
- Potentialausgleich-System nach DIN 42801.
- Netzwerk-Isolator und Isolationswächter.
- Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14.
- Kabelmanagement.

# Elektro-Zubehör

## Steckdosenleisten

### Standard-Steckdosenleisten, 3 bis 6 Steckdosen

#### Ausstattung/Info

- Standard-Steckdosenleiste in unterschiedlichen Länderausführungen für HAEBERLE Gerätewagen 08/16®, Variocar®, bravo, fuego, swingo®, toro und keo®
- Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil mit Kunststoffkappen
- Steckdosenleiste mit 3 Meter Netzkabel
- Grüner Netzschalter trennt alle angeschlossenen elektrische Geräte allpolig vom Netz
- 8-fach Steckdosenleiste auf Anfrage
- Typ G Steckdosenleiste (Britischer Standard) auf Anfrage

Hinweis: Die Prüfung nach der medizintechnischen Norm EN 60601-1 ist nicht möglich.

#### Technische Daten

Spannung  
Leistung  
Befestigung

220 bis 240 V  
3300 VA/CH2200 VA  
Kunststoff/Metalllaschen



3-fach  
Ref.-Nr. 21505



4-fach  
Ref.-Nr. 21695



6-fach  
Ref.-Nr. 21685

	<b>08/16® (60)</b>	<b>08/16® (45)</b>	<b>Variocar®</b>	<b>bravo</b>	<b>fuego</b>	<b>swingo®, swingo®-clinic, doppio</b>	<b>toro</b>	<b>keo®</b>
--	------------------------	------------------------	------------------	--------------	--------------	--	-------------	-------------

### 3-fach Steckdosenleisten, Standard

<b>Typ F Deutschland, 220 mm</b>	21501	21507	21502	21508	21506	21503	21505	21504
<b>Typ E Frankreich, 220 mm</b>	21511	21517	21512	21518	21516	21513	21515	21514
<b>Typ L Italien, 284 mm</b>	21531	21537	21532	21538	21536	21533	21535	21534
<b>Typ J Schweiz, 220 mm</b>	21541	21547	21542	21548	21546	21543	21545	21544

### 4-fach Steckdosenleisten, Standard

<b>Typ F Deutschland, 264 mm</b>	21691	21697	21692	—	21696	21693	21695	21694
<b>Typ E Frankreich, 264 mm</b>	21701	21707	21702	—	21706	21703	21705	21704
<b>Typ L Italien, 332 mm</b>	21721	21727	21722	—	21726	21723	21725	21724
<b>Typ J Schweiz, 264 mm</b>	21731	21737	21732	—	21736	21733	21735	21734

### 6-fach Steckdosenleisten, Standard

<b>Typ F Deutschland, 353 mm</b>	21681	21687	21682	—	21686	21683	21685	21684
<b>Typ E Frankreich, 353 mm</b>	21621	21627	21622	—	21626	21623	21625	21624
<b>Typ L Italien, 428 mm</b>	21651	—	21652	—	21656	21653	21655	21654
<b>Typ J Schweiz, 353 mm</b>	21661	21667	21662	—	21666	21663	21665	21664

### Montagehinweis

<b>08/16® (60)</b>	Einbau an Schubladen-Rückwand. Ref. Nr. inkl. Schubladen-Rückwand
<b>08/16® (45)</b>	Einbau an Schubladen-Rückwand. Ref. Nr. inkl. Schubladen-Rückwand
<b>Variocar®</b>	Montage an aufgekantete Platte
<b>bravo</b>	Einbau zwischen Trägerprofilen
<b>fuego</b>	Einbau ins Trägerprofil
<b>swingo®, swingo®-clinic, doppio</b>	Einbau an Schubladen-Rückwand o. Quertraverse
<b>toro</b>	Einbau ins Trägerprofil, an Schubladen-Rückwand o. Quertraverse
<b>keo®</b>	Montage links, rechts oder hinten am Gehäuse

# Elektro-Zubehör


## Steckdosenleisten



Ref.-Nr. 21700



Ref.-Nr. 12200



Ref.-Nr. 12210

Elektrotraverse, doppio und swingo®	45er-Breite	60er-Breite
<b>Ausstattung/Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Elektrotraverse für doppio und swingo®</li> <li>· pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002)</li> <li>· Befestigung der Steckdose und 2 Potentialstecker nach DIN 42801</li> <li>· 2 Potentialausgleichstecker standardmäßig montiert (5 zusätzlich erweiterbar)</li> <li>· bei Ref.-Nr. 26078 und Ref.-Nr. 26079 ist der Netzschutzleiter mit dem Potentialausgleich verbunden</li> <li>· Typ G Steckdosenleiste (Britischer Standard) auf Anfrage</li> </ul> <p>Lieferung erfolgt zerlegt mit Montagematerial.</p>	
<b>Ref.-Nr.</b> Stecker-Ausführung – Typ F (Deutschland) – Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J (Schweiz) – Typ F (Deutschland)	21699 21709 21729 21739 26078	21700 21710 21730 21140 26079
<b>Steckdosenleiste mit Aussteckschutz</b>		
<b>Ausstattung/Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Steckdosenleiste 4-fach,</li> <li>· Standard (Typ F) mit Aussteckschutz,</li> <li>· für Stecker oder Netzteile in 4-fach Steckdosenleiste</li> <li>· Aussteckschutz, nur mit Werkzeug zu öffnen</li> </ul> <p>Wenn Sie mithilfe dieser Leisten ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren eines ME-Systems notwendig.</p>	
<b>Montage</b>	im Profil für fuego oder toro	an Rückwand für swingo® oder toro
<b>Maße</b> in mm (B x T x H)	334 x 106 x 38	308 x 60 x 82
<b>Ref.-Nr.</b>	12200	12210





Ref.-Nr. 5090



Ref.-Nr. 5085

## Medizinische Steckdosenleiste mit Aussteckschutz

### Ausstattung/Info

- Medizinische Steckdosenleiste
- Gehäuse: Aluminium eloxiert
- geprüft nach Norm DIN EN 60601-1-1
- 2-polig abgesichert
- Betriebsanzeige grün
- Kabellänge 3 Meter mit medizinischem Stecker (Typ F)
- Steckplätze 90° gedreht mit ausreichend Abstand
- Schutzhaube verriegelt diese medizinische Steckdosenleiste automatisch
- nur mit Werkzeug zu öffnen

Wenn Sie mithilfe dieser Leisten ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren für eine Sonderanfertigung eines ME-Systems notwendig.

<b>Steckplätze</b>	4 Steckplätze	6 Steckplätze
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	400x65x82	528x65x82
<b>Ref.-Nr.</b>	5090	5085

# Elektro-Zubehör

## Steckdosenleisten

### Modulare Steckdosenleisten, 2 bis 6 Steckdosen

#### Ausstattung/Info

- modulare Steckdosenleisten mit PE-Fahne in unterschiedlichen Länderausführungen für HAEBERLE Gerätewagen fuego, swingo®, toro
- Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil mit Kunststoffkappen
- modulares Konzept: länderindividuelle Ausgangsbuchsen oben und zusätzlich je eine Ausgangsbuchse für Modularsteckverbindungen seitlich
- Verkabelungssystem für individuelle Lösungen
- modernes Steckverbindingssystem: Weit voneinander entfernte Geräte an einem Gerätewagen können über mehrere Steckdosenleisten mit Verlängerungen verbunden werden
- optional Verlängerungen, IEC 320 Adapter
- optional 5 m lange Netzkabel in unterschiedlichen Länderausführungen
- optional kann ein Netz-Zentralschalter in die Verkabelung eingefügt werden
- Steckdosenleisten IEC 320 sind mit 10 A Sicherung ausgestattet

#### Technische Daten

Spannung  
Leistung  
Befestigung

220 bis 240 V  
3300 VA / CH2200 VA  
Kunststoff / Metalllaschen

#### Maße

Länge unterschiedlich (siehe Tabelle), zzgl. 44 mm Befestigungslaschen, Höhe 44 mm, Tiefe 44 mm.



2-fach  
Ref.-Nr. 21742



3-fach  
Ref.-Nr. 21747



4-fach  
Ref.-Nr. 21752



6-fach  
Ref.-Nr. 21757

	fuego	swingo®, swingo®-clinic	toro
<b>2-fach Steckdosenleisten, modular</b>			
<b>Typ F Deutschland, 200 mm</b>	21743	21741	21742
<b>Typ E Frankreich, 200 mm</b>	21763	21761	21762
<b>Typ L Italien, 213 mm</b>	21823	21821	21822
<b>Typ J Schweiz, 200 mm</b>	21843	21841	21842
<b>3-fach Steckdosenleisten, modular</b>			
<b>Typ F Deutschland, 244 mm</b>	21748	21746	21747
<b>Typ E Frankreich, 244 mm</b>	21768	21766	21767
<b>Typ L Italien, 261 mm</b>	21828	21826	21827
<b>Typ J Schweiz, 244 mm</b>	21848	21846	21847
<b>4-fach Steckdosenleisten, modular</b>			
<b>Typ F Deutschland, 287 mm</b>	21753	21751	21752
<b>Typ E Frankreich, 287 mm</b>	21773	21771	21772
<b>Typ L Italien, 309 mm</b>	21833	21831	21832
<b>Typ J Schweiz, 288 mm</b>	21853	21851	21852
<b>6-fach Steckdosenleisten, modular</b>			
<b>Typ F Deutschland, 372 mm</b>	21758	21756	21757
<b>Typ E Frankreich, 372 mm</b>	21778	21776	21777
<b>Typ L Italien, 405 mm</b>	21838	21836	21837
<b>Typ J Schweiz, 376 mm</b>	21858	21856	21857
<b>IEC320 Kaltgeräte, 255 mm</b>	21433	21431	21432

Hinweis: Die unterschiedlichen Längen der Steckdosenleisten können um bis zu 10 mm abweichen.

# Elektro-Zubehör

## Zubehör für Steckdosenleisten



Ref.-Nr. 21400

### Netzkabel für verschiedene Länder

<b>Ausstattung/Info</b>	· das erforderliche Netzkabel H05 VV-F 3G1,5 (ca. 5 m lang) wird am Wagen zugentlastet		
<b>Ref.-Nr.</b> Ländervariante am Steckereingang			
- Typ F (Deutschland)/ Typ E (Frankreich)	21400		
- Typ L (Italien)	21404		
- Typ J/12 (Schweiz) <sup>1</sup>	21405		
- IEC320 Kaltgeräte- Steckkupplung <sup>1</sup>	21406		
- IEC320 Kaltgeräte 1 Meter (Adapter)	21414		

<sup>1</sup> erhältlich ab 50 Stück



Ref.-Nr. 21450

### Verlängerungen

<b>Ausstattung/Info</b>	· zum Verbinden einzelner Steckdosenleisten · zur Kabelverlängerung innerhalb der Gerätewagensysteme fuego, toro, swingo®		
<b>Länge</b>	1 m lang	2 m lang	3 m lang
<b>Ref.-Nr.</b>	21450	21451	21452

## Zentraler Ein- und Ausschalter für Gerätewagen fuego, swingo®, toro

### Ausstattung / Info

- ein spezifisches System, bei dem der Netzschalter am jeweiligen Gerätewagen ergonomisch positioniert werden kann



Ref.-Nr. 21861, 21862

### Ein-/Ausschalter am fuego-Gerätewagen

<b>Platzierung</b>	· oben in der Profilabdeckung, bis Trägerprofilhöhe 950mm	· Platzierung vorne im Trägerprofil
<b>Ref.-Nr.</b>	21861	21862



Ref.-Nr. 21860

### Ein-/Ausschalter am swingo®-Gerätewagen

<b>Platzierung</b>	· seitlich an der Innenseite im Trägerprofil
<b>Ref.-Nr.</b>	21860



Ref.-Nr. 21865, 21864

### Ein-/Ausschalter am toro-Gerätewagen

<b>Platzierung</b>	· oben in der Profilabdeckung, bis Trägerprofilhöhe 1052mm	· seitlich im Trägerprofil, Einbauhöhe 950mm im Trägerprofil
<b>Ref.-Nr.</b>	21865	21864



Ref.-Nr. 19559

### Zentralschalter für Kaltgerätesystem am fuego-Gerätewagen

#### Platzierung

- oben in der Profilabdeckung bis Trägerprofilhöhe 950mm

Hinweis: Dieser zentrale Ausschalter eignet sich für den Unterbautransformator Modell U 600, Ref.-Nr. 19549 und für 6-fach-Steckdosenleiste IEC320, Ref.-Nr. 21893.

#### Ref.-Nr.

19559

# Elektro-Zubehör

## Trenntransformatoren

### Trenntransformatoren

#### Ausstattung/Info

- Erdfreie Spannungsversorgung durch Trenntransformatoren
- Varianten: Aufstell-Trenntrafo, Unterbau-Trenntrafo

Wenn Sie mithilfe dieser Transformatoren ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren für eine Sonderanfertigung eines ME-Systems notwendig.

Hinweis: Aufgrund der galvanischen Trennung durch den Trenntransformator, kann die Überwachung der nach EN 60601-1 schutzgetrennten Sekundärseite gegen Isolationsfehler durch den im Stromversorgungsnetz eingebauten FI-Schutzschalter nicht mehr arbeiten. Aus diesen Gründen empfehlen wir einen Isolationswächter zu installieren.



Aufstell-Trenntrafo  
Ref.-Nr. 16510



Unterbau-Trenntrafo  
für toro 45/63 und swingo 60  
Ref.-Nr. 20413



Unterbau-Trenntrafo für fuego  
Ref.-Nr. 19549

## Aufstell-Trenntrafo mit und ohne Aussteckschutz

Modell	A 1300	A 1600	A 2200
<b>Ref.-Nr.</b> mit Isolationswächter	16552 16548	16545 16548	16510 16548
<b>Technische Daten</b>			
Nennleistung	1.300 VA	1.600 VA	2.200 VA
Eingangsspannung	230 VAC		
Ausgangsspannung	230 VAC		
Frequenz	50/60 Hz		
Sicherung primär	—		
Ausgangsstrom max.	5,5 A	6,8 A	9,37 A
Ableitstrom typisch bei Unenn+10 %	< 300/500 µA		
Prüfspannung	Primär-sek.: 4 kVAC; primär-Gehäuse/sek.-Gehäuse 1,5 kVAC		
Einschaltstrombegrenzung	Ja		
Potentialausgleich (DIN42801)	POAG – S6/15		
Ausgang	9 Stück IEC/EN60320-2-2 (C13) UL 498 CSA C22.2 no. 42		
Therm. Überlastschutz	120 °C		
Max. Einsatzhöhe	3000 Meter		
Schutzklasse	I/I		
Gehäuse/Maße	Metall, pulverbeschichtet (RAL 7035)/235 x 325 x 125 mm (B x T x H)		
Trenntrafo-Gewicht ohne Netz-kabel und Verpackung	13,5 kg	15,0 kg	19,0 kg
TÜV geprüft nach folgenden Normen	EN60601-1/:2006-ed 3.1; EN60601-1-2:2007; IEC 60601-1-1:2005 IEC 60601-1-2:2007; TÜV-SÜD – NRTL C+US		
Ausschalter	Rückseite des Gerätes		
Lieferumgang	Netz-kabel (Typ E/F), min. 3 m lang		

A = Aufstell-Trafo  
U = Unterbau-Trafo  
Isolationswächter nachrüstbar.

## Netz-kabel für verschiedene Länder

<b>Ausstattung/Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· mit IEC-C19 Steckkupplung für verschiedene Länder-Typen</li> <li>· Netz-kabel 2 m</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b> – Typ F (Deutschland) / Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J/23 (Schweiz)	21920 21924 21925



# Elektro-Zubehör

## Trenntransformatoren

Unterbau-Trenntrafo für Gerätewagen:	fuego <sup>1</sup>	swingo® 60	toro 45/63	swingo® 60	toro 45/63
Modell	U 600	U 1300		U 2200	
Ref.-Nr. mit Isolationswächter	19549 16517	20414 20416	20413 20415	20419 20420	20417 20418
<b>Technische Daten</b>					
Nennleistung	600VA	1.300VA		2.200VA	
Eingangsspannung	230VAC				
Ausgangsspannung	230VAC				
Frequenz	50/60Hz				
Sicherung primär	3,15A 5x20mm	6,3A 5x20 mm		10A 5x20mm	
Ausgangsstrom max.	2,6A	9,37 A		5,5A	
Ableitstrom typisch bei Unenn+10 %	<200µA	<500µA			
Prüfspannung	4KV				
Einschaltstrombegrenzung	elektronisch				
Potentialausgleich (DIN42801)	über Pin am Holm gemäß DIN 42801	über Pin am Holm gemäß DIN 42802			
Ausgang	6xI EC320 am Trafo unter Fahrgestell	9xIEC 320 mit Isolationswächter 1 Ausgang weniger			
Therm. Überlastschutz	120°C				
Max. Einsatzhöhe	3000 Meter				
Schutzklasse	1 Schutzerdung				
Gehäuse/Maße	Alublech RAL 7035				
Trenntrafo-Gewicht ohne Netzkabel und Verpackung	8kg	13,5kg			
TÜV geprüft nach folgenden Normen	EN60601-1/A2:1995, IEC60601-1/1A2:1995, IEC 60601-1:1.2006, EN60601-1-2:2001, IEC60601-2:2001	EN60601-1/:2006, EN60601-1-2:2007			
Ausschalter	optional, Ref.-Nr. 19559	zentraler Ausschalter an der Innenseite des Trägerprofils		—	—
Lieferumfang	Trafo-Halterung (Stahlblech, RAL 9006), POAG-Kabel, Netzkabel (Typ E/F), min. 3m lang				

A = Aufstell-Trafo

U = Unterbau-Trafo

Isolationswächter nachrüstbar.

<sup>1</sup> Nicht für fuego Gerätewagen mit höhenverstellbarer Lift-Funktion.

Netzkabel siehe Kaltgerätektechnik.

# Elektro-Zubehör

## Zubehör für Trenntransformatoren



Ref.-Nr. 21455

### Netzwerkisolator

<b>Ausstattung/Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· isoliert galvanisch die 10/100/1000-Mbit-Netzwerkverbindung vom übrigen Netzwerk</li> <li>· Gehäuse aus Kunststoff</li> <li>· Netzwerk-Isolator benötigt keine Software- oder Treiberinstallation</li> <li>· Netzwerk-Isolator ist unverzichtbar bei Trenntransformatoren</li> <li>· geprüft nach EN 60601-1</li> </ul> <p>Wenn Sie mithilfe dieses Gerätes ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren eines ME-Systems notwendig.</p>	
<b>Technische Daten</b>	Schutzart IP 20 Betriebsspannung 250VAC rms Gewicht 45g	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	25x40x66	
<b>Ref.-Nr.</b>	21455	



Ref.-Nr. 16548

### Isolationswächter für Trenntransformatoren mit Aussteckschutz

<b>Ausstattung/Info</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· die Medizintechnik verwendet aus Sicherheitsgründen Isolationswächter</li> <li>· Überwachung des Isolationswiderstand nicht geerdeter Wechselstromnetze</li> <li>· wird an einer beliebigen Stelle am Gerätewagen befestigt</li> <li>· inklusive Abziehschutz</li> <li>· für Trenntrafos 1300-2200 nachrüstbar</li> <li>· geprüft nach EN 60601-1 / 60601-1-1 / 60601-1-2</li> </ul>	
	· mit Aussteckschutz	· ohne Aussteckschutz für fuego
<b>Technische Daten</b>	Schutzart 1 / IP 20 Betriebsspannung 230VAC Ansprechwert $\leq 50\text{K Ohm}$ Ansprechzeit $< 2\text{ Sekunden}$	
<b>Maße</b> in mm (BxTxH)	192x34x56	
<b>Ref.-Nr.</b>	16548	16517

# Elektro-Zubehör

## Potentialausgleich-Systeme

Potentialausgleich-System POAG gemäß DIN 42801.

- In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicheren Schutz bietet ein Potentialausgleich.
- Potentialausgleichssysteme bieten zusätzliche Möglichkeit, Gefährdungen durch unterschiedliche Potentiale innerhalb eine ME-Systems zu vermindern.
- Deshalb wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung bei Bedarf dazu bestellen.
- HAEBERLE empfiehlt die Installation eines Potentialausgleich-Systems.



Ref.-Nr. 19529

### POAG-Pin

<b>Ausstattung/Info</b>	• POAG-Pins werden von HAEBERLE fachmännisch montiert und geprüft. Selbstmontage ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal möglich.				
<b>Gerätewagen</b>	toro, fuego	swingo®	toro, swingo®	keo®	doppio, swingo®
<b>Platzierung POAG-Pin</b>	an der vorderen oder hinteren Nut	in der zentralen Nut innen	im Fahrgestell	seitlich oder hinten am Gehäuse	für Quertraverse
<b>Ref.-Nr.</b>	19529	16279	20140	20140	26073



Ref.-Nr. 21888

### POAG-Verteiler

<b>Ausstattung/Info</b>	• der POAG-Verteiler ersetzt den POAG-Pin	
<b>POAG-Verteiler</b>	6-fach	8-fach
<b>Ref.-Nr.</b>	21888	21889

### Potentialausgleichsleitungen

<b>Ausstattung/Info</b>	• POAG-Brücken von 3m, 4m oder 5m Länge zum Anschluss eines Gerätewagen am Wandstecker • POAG-Brücken von 0,5m, 1m, 2m oder 3m Länge sind zum Verbinden aufgestellter Geräte im Gerätewagen
<b>Ref.-Nr.</b> Länge POAG-Brücke	
0,5m	21880
1m	21881
2m	21882
3m	21883
4m	21884
5m	21885

ohne Abbildung

Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14.

- Die IEC320-Steckdosenleisten und die Trenntransformatoren aus dem Elektro Zubehörprogramm von HAEBERLE sind mit 10A Sicherungen ausgestattet.
- Länderneutral.



Ref.-Nr. 21912

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 6-fach

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaltgeräte-Steckdosenleiste mit 1 Eingang und 6 Ausgängen</li> <li>• für die Gerätewagensysteme fuego, swingo®, toro</li> </ul>		
<b>IEC 320-Steckdosenleiste 6-fach für Gerätewagen</b>	fuego	swingo®	toro
<b>Ref.-Nr.</b> – ohne Ausschalter – mit 2-poligem grünem Ausschalter	21893 21913	21891 21911	21892 21912



Ref.-Nr. 21870

Netzkabel

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zum Anschluss der länderneutralen Kaltgerätektechnik sind verschiedene Netzkabel verfügbar</li> <li>• Netzkabel ca. 4 m</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b> – Typ F (Deutschland)/ Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J/12 (Schweiz)	21460 21464 21465

Verlängerungskabel

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verwendbar zur Verlängerung oder zum Anschluss elektrischer Geräte</li> </ul>
<b>Ref.-Nr.</b> Länge Verlängerungskabel 0,5 m 1 m 2 m 3 m	21870 21871 21872 21873





Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Als innovatives Unternehmen behalten wir uns Preis- und Konstruktionsänderungen vor. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

WEEE-Reg.-Nr. DE20235235









# HAEBERLE

We.Move.Design.

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstraße 13  
70565 Stuttgart  
Deutschland

Postfach 800524  
70505 Stuttgart  
Deutschland

Telefon +49 (0) 711 78314-0  
E-Mail [info@haeberle-med.de](mailto:info@haeberle-med.de)

[www.haeberle-med.de](http://www.haeberle-med.de)